



Kotvení ETICS přes skleněnou síťovinu
zátky talířových hmoždinek - systémové


4 hmoždinek na m^2



8 hmoždinek na m^2



9 hmoždinek na m^2



Vzorec pro výpočet délky hmoždinek:

$$a + b + c$$

a = síla izolantu

b = síla omítky pod izolantem

c = délka hmoždinky ve zdivu (min. 40mm) nebo dle
kotevní délky konkrétního výrobku

Poznámka: zaokrouhlujeme na nejbližší rozměr délky
hmoždinky nahoru

Poznámka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů - platnou od 1.dubna 2005