

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce

**„MS Praha – oprava objektu VI., CSMS Hostivice“
(dále jen „zakázka“)**

zadávané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU, MÍSTA A DOBY REALIZACE ZAKÁZKY

Předmět: provedení efektivní opravy a prodloužení životnosti objektu VI. v areálu CSMS Hostivice o dalších 30 let. Objekt bude užíván jako kryté stání zajištěných motorových vozidel činností soudů. Rozsah oprav a jejich ocenění bylo možno stanovit provedením stavebně technického průzkumu se zaměřením a specifikací vad, vše v souladu se zadáním zadavatele tj. způsob využití a prodloužená životnost. Oprava svou povahou neumožňuje variantní řešení.

Terénní úpravy zahrnují odstranění náletů, úpravu terénu vyrovnaním, vysvahováním a založením trávníku zabraňujícímu erozi půdy.

Základové konstrukce:

Vybourání soklové zdi v rozsahu pro vyzvednutí sedlého silničního panelu, vybourání zdiva rampy a odstranění části násypu. Následně bude provedeno šterkové základové lože, nová opěrná zeď z betonových tvárnic, provedení hutněného zásypu. Silniční panel může být osazen na hutněný zásyp nebo bude provedena základová zeď z betonových tvárnic s dobetonávkou části podlahy. Dozdění soklu bude provedeno z plynosilikátových tvárnic tl. 200 mm.

Betonové patky nosné ocelové konstrukce budou jako předprava následné sanace otryskány tlakovou vodou. Reprofilace bude provedena odpovídající sanační hmotou, zaručující přídržnost k původnímu betonu a pevnost, technologie provedení bude v souladu s technickým listem výrobce sanační hmoty. Průkaz dosažení požadovaných parametrů bude proveden odtrhovou zkouškou.

Zámečnické konstrukce a klempířské konstrukce:

Celý montovaný sendvičový plášť budovy bude odstraněn včetně vrat a oken. Částečně bude demontován podhled pro zpřístupnění nosné ocelové konstrukce. Po provedení ochranného nátěru bude zpětně namontován.

Nosná ocelová konstrukce bude mechanicky zbavena zbytků původního nátěru a povrchové koroze. Následně bude proveden nový ochranný nátěr v předepsaném souvrství technologií zvoleného výrobce nátěrových hmot.

Střešní plášť z hliníkových plechů bude opraven, koncové zkorodované lamely budou vyměněny (bude použit shodný materiál z demontovaného obvodového pláště). Finální povrchová úprava bude provedena nátěrem v červeném odstínu. Souvrství bude opět dle technologického předpisu zvoleným výrobcem nátěrových hmot.

Nově bude provedeno odvodnění montáží nových okapů a svodů. Voda bude svedena na terén. V objektu budou provedeny 2 montované dělicí příčky z KARI sítí do rámců z ocelových profilů (rozdělení většího prostoru na samostatné kóje).

Svislé konstrukce, omítky a malby:

Stávající zděný sokl bude vyspraven.

Demontovaný obvodový plášť bude nahrazen novým plechovým opláštěním na doplněný nosný rastr.

Na sokl a obvodové zdivo bude aplikována tenkovrstvá štuková omítka s výztužnou mřížkou.

Bude proveden vnitřní malířský nátěr. Stejně tak bude v exteriéru aplikován fasádní nátěr. Barevné odstíny budou určeny zadavatelem předem.

Výplně otvorů:

V obvodovém plášti budou osazeny okenní pásy. Výplně budou z polykarbonátu. Nově budou namontována celkem 4 dvoukřídlová vrata 3000/3200 mm.

Elektro silnoproud:

- Elektroinstalace bude provedena nová.
- Uvnitř bude osazen nový podružný rozvaděč bez nároku na samostatné měření.
- Osvětlení zářivkovými tělesy pospojovaných za sebou v příčném směru.
- Zásuvky budou osazeny 3x 230V a 1x 400V.
- Nad vjezdovými vraty budou osazena venkovní světla.
- Instalace bude ověřena výchozí revizní zprávou.

Hromosvod:

Bude provedena nová instalace jímacích tyčí a svodové sítě. Stanovený odpor uzemnění bude ověřen měřením.

Zpevněné plochy:

Stávající manipulační plocha ze silničních panelů bude využívána bez oprav. Oprava bude provedena v rámci plánované akce „Rekonstrukce inženýrských sítí“.

EZS, Protipožární zabezpečení:

Tyto obory budou zajištěny smluvním partnerem zadavatele v návaznosti a koordinaci na celý soubor budov v areálu.

Bezpečnost, jakost, stavební povolení, hygienické předpisy, odpady:

Realizace oprav bude provedena v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Dohled a kontrola bude zajištěna koordinátorem BOZP, kterého zajistí dodavatel.

Veškeré použité a zabudované materiály budou v souladu s ČSN a ostatními platnými předpisy či vyhláškami vztahujícími se k povaze projektu – akce. Vlastní realizace oprav pak bude ze strany zadavatele řízena a kontrolována ustanovením funkce technického dozoru a bezpečnostního technika.

Charakter stavebních prací „opravy“ nevyžaduje vydání stavebního povolení.

Na hygienické předpisy tato akce nemá vliv. Zadavatel v rámci akce vyčlení sociální prostory potřebné pro realizaci.

Likvidace odpadů, bude provedena v souladu se zákonem o odpadech.

Podrobný rozsah prací je v příloženém položkovém rozpočtu (viz příloha smlouvy o dílo).

Místo: Centrální spisovna Městského soudu v Praze – Jiráskova 166, 253 01 Hostivice, okres Praha-západ.

Doba: do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

2. KVALIFIKACE A JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE

Požadavek na profesní způsobilost: zadavatel požaduje, aby účastník výběrového řízení (dále jen „účastník“) v nabídce doložil prostou kopii

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; nebo
- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Požadavek na uvedení poddodavatelů: zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce

- specifikoval části zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům a aby uvedl identifikační údaje (§ 28 písm. g) ZZVZ) a kontaktní údaje každého

poddodavatele;

- v případě, že účastník nemá v úmyslu zadat žádnou část zakázky poddodavateli či poddodavatelům, předloží v nabídce Čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka o skutečnosti, že účastník bude zakázku realizovat bez poddodavatelů (viz Příloha č. 2 této zadávací dokumentace).

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

3. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky účastníků budou hodnoceny podle celkové nejnížší nabídkové ceny včetně DPH, uvedené v návrhu smlouvy.

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, ve které je uvedena nejnížší nabídková cena.

4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Účastník stanoví nabídkovou cenu v Kč jako nejvýše přípustnou. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka spojené s plněním předmětu zakázky. Požadavky na způsob členění nabídkové ceny jsou stanoveny ve vzoru Smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Nabídková cena, popřípadě kterákoliv její složka, musí mít kladnou hodnotu; zadavatel nepřipouští v rámci nabídky nulovou cenu.

5. OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH.

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH, DODACÍCH, ZÁRUČNÍCH, SANKČNÍCH PODMÍNEK A DALŠÍCH PODMÍNEK ZADAVATELE

Závazné obchodní podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

Fakturace zakázky bude měsíční po dobu realizace s tím, že dodavatel je oprávněn v roce 2016 fakturovat maximálně 20 % z celkové ceny a zbylých 80 % v roce 2017.

7. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude předložena v českém jazyce v tištěném originále a elektronicky na CD.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

Účastník je vázán celým obsahem nabídky po dobu 30 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

Nabídka musí obsahovat:

- Krycí list nabídky (viz Příloha č. 1 této zadávací dokumentace).
- Čestné prohlášení (viz Příloha č. 2 této zadávací dokumentace).
- Podepsaný návrh smlouvy (viz Příloha č. 3 této zadávací dokumentace), včetně příloh. Účastník pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Jakékoliv další úpravy Smlouvy zadavatel nepřipouští a budou důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka z výběrového řízení. Pokud jedná jménem či za účastníka jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání.
- Doklady a dokumenty k prokázání profesní způsobilosti.
- Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem.

8. VARIANTY NABÍDEK

Variety nejsou možné.

9. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek: datum: 25. 11. 2016 hodina: 8:00 hod.

Adresa pro podání nabídek: Městský soud v Praze, Spálená 6/2, 112 16 Praha 2.

Účastník podá nabídku písemně v listinné podobě. Nabídku může účastník doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek do podatelny v sídle zadavatele vždy v pracovních dnech PO 7:30-16:30, ÚT a ČT 7:30-16:00, ST 7:30-17:00, PÁ 7:30-14:30. Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené „NABÍDKA – Oprava objektu VI., CSMS Hostivice - NEOTEVÍRAT“ a adresa účastníka.

10. DOTAZY K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dotaz k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručen nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Způsob podání dotazů je písemně (e-mailem), kontaktní osoba: Ing. Anna Marková, e-mail: amarkova@msoud.pha.justice.cz (v případě zaslání elektronickou poštou zadavatel požaduje podepsání každé datové zprávy uznávaným elektronickým podpisem nebo označení datové zprávy uznávanou elektronickou značkou).

Dotazy k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění požadavku, budou zveřejněny na profilu zadavatele.

11. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Prohlídka místa plnění zakázky se uskuteční dne 21. 11. 2016 od 13:00 hod. Sraz účastníků prohlídky bude ve vstupu do areálu CSMS Hostivice.

Zástupce dodavatele potvrdí vždy svou účast podpisem na Prohlášení o zachování mlčenlivosti.

12. PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
- Příloha č. 3 – Smlouva-vzor

V Praze dne 14. 11. 2016

Ing. Michael Mrzkoš, LL.M., v. r.
ředitel správy Městského soudu v Praze