

Příloha č. 2 - Položkové vymezení předmětu plnění

	Hodnota slevy uchazeče		%	
položka č.	popis	m.j.	cena (Kč)	cena (Kč)
			ÚRS	výsledná
Část C01	Elektrická zařízení nízkého napětí, spotřebiče, nářadí a hromosvody			
580 10-10	Rozvodná zařízení			
	kontrola stavu			
	přípojkové skříně			
580 10-1001	do 63 A	kus	133,00	0,00
580 10-1011	do 160 A	kus	159,00	0,00
580 10-1021	přes 160 A	kus	189,00	0,00
	rozpojovací a jisticí skříně			
580 10-1031	do 63 A	kus	133,00	0,00
580 10-1032	do 160 A	kus	159,00	0,00
580 10-1033	přes 160 A	kus	189,00	0,00
	rozvaděče rámového, panelového, skříňového nebo pultového			
580 10-1002	do 10 přístrojů	pole	166,00	0,00
580 10-1003	přes 10 do 30 přístrojů	pole	266,00	0,00
580 10-1004	přes 30 přístrojů	pole	388,00	0,00
	rozvodu			
580 10-1005	přípojnicového systému nebo rozvaděče zapouzdřeného	kus	266,00	0,00
	rozvodnice			
580 10-1006	deskové nebo oceloplechové nebo elektrorozvodného jádra	kus	148,00	0,00
580 10-20	Rozvodny nízkého napětí			
	kontrola stavu			
	v rozvodně			
580 10-2001	do 2 výzbrojních jednotek	kus	314,00	0,00
580 10-2002	do 3 výzbrojních jednotek	kus	640,00	0,00
580 10-30	Elektrická instalace			

	kontrola stavu		
	elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků bez připojených spotřebičů		
	v prostoru		
	bezpečném		
580 10-3001	do 5 vývodů	okruh	59,20 0,00
580 10-3002	přes 5 do 10 vývodů	okruh	96,10 0,00
580 10-3003	přes 10 vývodů	okruh	148,00 0,00
	nebezpečném		
580 10-3004	do 5 vývodů	okruh	77,70 0,00
580 10-3005	přes 5 do 10 vývodů	okruh	129,00 0,00
580 10-3006	přes 10 vývodů	okruh	200,00 0,00
	zvlášť nebezpečném		
580 10-3007	do 5 vývodů	okruh	77,70 0,00
580 10-3008	přes 5 do 10 vývodů	okruh	111,00 0,00
580 10-3009	přes 10 vývodů	okruh	144,00 0,00
	s nebezpečím požáru		
580 10-3010	do 5 vývodů	okruh	111,00 0,00
580 10-3011	přes 5 do 10 vývodů	okruh	144,00 0,00
580 10-3012	přes 10 vývodů	okruh	196,00 0,00
	s nebezpečím výbuchu		
580 10-3013	do 5 vývodů	okruh	141,00 0,00
580 10-3014	přes 5 do 10 vývodů	okruh	192,00 0,00
580 10-3015	přes 10 vývodů	okruh	244,00 0,00
580 10-40	Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500		
	kontrola stavu		
	světelného spotřebiče		
	pevně připojeného žárovkového, zářivkového nebo výbojkového		
	v prostoru		
580 10-4001	bezpečném	kus	48,10 0,00
580 10-4002	nebezpečném	kus	85,10 0,00
580 10-4003	zvlášť nebezpečném	kus	137,00 0,00
	v prostředí s nebezpečím		

580 10-4004	požáru	kus	189,00	0,00
580 10-4005	výbuchu	kus	240,00	0,00
	tepelného spotřebiče			
	přímotopného pevně připojeného			
	o výkonu do 10 kW			
	v prostoru			
580 10-4010	bezpečném	kus	74,00	0,00
580 10-4011	nebezpečném	kus	92,50	0,00
580 10-4012	zvlášť nebezpečném	kus	107,00	0,00
	v prostředí s nebezpečím			
580 10-4013	požáru	kus	141,00	0,00
580 10-4014	výbuchu	kus	178,00	0,00
	o výkonu přes 10 kW			
	v prostoru			
580 10-4015	bezpečném	kus	107,00	0,00
580 10-4016	nebezpečném	kus	126,00	0,00
580 10-4017	zvlášť nebezpečném	kus	159,00	0,00
	v prostředí s nebezpečím			
580 10-4018	požáru	kus	196,00	0,00
	přenosného spotřebiče napojeného pohyblivým přívodem			
	v prostoru			
580 10-4020	bezpečném	kus	59,20	0,00
580 10-4021	nebezpečném	kus	77,70	0,00
580 10-4022	zvlášť nebezpečném	kus	111,00	0,00
	akumulačního spotřebiče			
	o výkonu do 10 kW			
	v prostoru			
580 10-4023	bezpečném	kus	74,00	0,00
580 10-4024	nebezpečném	kus	92,50	0,00
580 10-4025	zvlášť nebezpečném	kus	126,00	0,00
	o výkonu přes 10 kW			
	v prostoru			
580 10-4026	bezpečném	kus	126,00	0,00

580 10-4027	nebezpečném	kus	141,00	0,00
580 10-4028	zvlášť nebezpečném	kus	159,00	0,00
	indukčního motoru			
	pevně připojeného			
	o výkonu do 5 kW			
	v prostoru			
580 10-4030	bezpečném	kus	77,70	0,00
580 10-4031	nebezpečném	kus	92,50	0,00
580 10-4032	zvlášť nebezpečném	kus	129,00	0,00
	v prostředí s nebezpečím			
580 10-4033	požáru	kus	163,00	0,00
580 10-4034	výbuchu	kus	200,00	0,00
	o výkonu přes 5 kW			
	v prostoru			
580 10-4035	bezpečném	kus	111,00	0,00
580 10-4036	nebezpečném	kus	126,00	0,00
580 10-4037	zvlášť nebezpečném	kus	159,00	0,00
	v prostředí s nebezpečím			
580 10-4038	požáru	kus	196,00	0,00
580 10-4039	výbuchu	kus	229,00	0,00
	přenosného, napojeného pohyblivým přívodem			
	v prostoru			
580 10-4040	bezpečném	kus	74,00	0,00
580 10-4041	nebezpečném	kus	92,50	0,00
580 10-4042	zvlášť nebezpečném	kus	111,00	0,00
	v prostředí s nebezpečím			
580 10-4043	požáru	kus	144,00	0,00
580 10-4044	výbuchu	kus	344,00	0,00
	svářeček a svařovacích agregátů			
580 10-4049	statických polovodičových	kus	189,00	0,00
580 10-4050	elektromechanických	kus	148,00	0,00
	kombinovaného elektrického spotřebiče (kombinace motor, topné těleso, osvětlení ...)			
	v prostoru bezpečném, spotřebič			

	pevně připojený			
580 10-4051	o výkonu do 3 kW	kus	96,10	0,00
580 10-4052	o výkonu přes 3 do 10 kW	kus	99,80	0,00
580 10-4053	o výkonu přes 10 kW	kus	104,00	0,00
	přenosného, napojeného pohyblivým přívodem			
580 10-4054	o výkonu do 3 kW	kus	77,70	0,00
580 10-4055	o výkonu přes 3 do 10 kW	kus	81,40	0,00
580 10-4056	o výkonu přes 10 kW	kus	88,80	0,00
580 10-40	Elektrické nářadí v používání dle ČSN 33 1600			
	kontrola stavu			
580 10-4060	nářadí třídy I	kus	99,80	0,00
580 10-4061	nářadí třídy II	kus	66,60	0,00
580 10-4062	nářadí třídy III	kus	59,20	0,00
	prodlužovacího kabelu			
580 10-4063	1 fázového	kus	85,10	0,00
580 10-4064	3 fázového	kus	99,80	0,00
580 10-4	Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1610			
	kontrola a revize spotřebičů			
	A - pronajímaných			
580 10-4311	třídy I	kus	99,80	0,00
580 10-4312	třídy II	kus	66,60	0,00
	B - používaných ve venkovním prostoru			
580 10-4321	třídy I	kus	99,80	0,00
580 10-4322	třídy II	kus	66,60	0,00
	C - používaných v průmyslu a řemeslníky ve vnitřním prostoru			
580 10-4331	třídy I	kus	99,80	0,00
580 10-4332	třídy II	kus	59,20	0,00
	D - používaných ve veřejně přístupných prostorách			
580 10-4341	třídy I	kus	99,80	0,00
580 10-4342	třídy II	kus	55,50	0,00
	E - používaných při administrativních pracích			

580 10-4351	třídy I	kus	88,80	0,00
580 10-4352	třídy II	kus	44,40	0,00
	přenosných			
	A - pronajímaných			
580 10-4361	třídy I	kus	92,50	0,00
580 10-4362	třídy II	kus	66,60	0,00
	B - používaných ve venkovním prostoru			
580 10-4371	třídy I	kus	92,50	0,00
580 10-4372	třídy II	kus	66,60	0,00
	C - používaných v průmyslu a řemeslníky ve vnitřním prostoru			
580 10-4381	třídy I	kus	92,50	0,00
580 10-4382	třídy II	kus	66,60	0,00
	D - používaných ve veřejně přístupných prostorách			
580 10-4391	třídy I	kus	92,50	0,00
580 10-4392	třídy II	kus	66,60	0,00
	E - používaných při administrativních pracích			
580 10-4411	třídy I	kus	88,80	0,00
580 10-4412	třídy II	kus	66,60	0,00
	pevně připojených			
580 10-4421	B - používaných ve venkovním prostoru	kus	92,50	0,00
Poznámky: V cenách -4050 až -4421 jsou započteny všechny náklady výkonů potřebných k provedení revize (zjištění základních údajů, demontáže krytů, potřebná měření a vyhotovení zápisů o revizi).				
580 10-50	Hromosvody			
	kontrola stavu ochrany před úderem blesku			
580 10-5001	tyčového hromosvodu běžného objektu	svod	96,10	0,00
	hřebenové soustavy jednoho objektu			
580 10-5011	do 2 svodů	svod	96,10	0,00
580 10-5012	přes 2 do 8 svodů	svod	85,10	0,00
580 10-5013	přes 8 svodů	svod	74,00	0,00

	mřížové soustavy jednoho objektu			
580 10-5021	do 4 svodů	svod	107,00	0,00
580 10-5022	přes 4 do 8 svodů	svod	99,80	0,00
580 10-5023	přes 8 svodů	svod	92,50	0,00
	kombinované soustavy jednoho objektu			
580 10-5031	do 4 svodů	svod	107,00	0,00
580 10-5032	přes 4 do 8 svodů	svod	99,80	0,00
580 10-5033	přes 8 svodů	svod	92,50	0,00
	objektu			
580 10-5041	výšky přes 30 m	svod	129,00	0,00
	měření zemního odporu			
	svodu			
580 10-5061	do 2 svodů	měření	222,00	0,00
580 10-5062	přes 2 do 8 svodů	měření	185,00	0,00
580 10-5063	přes 8 svodů	měření	155,00	0,00
580 10-60	Měření při revizích			
	izolačních odporů			
580 10-6001	na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice	měření	25,90	0,00
580 10-6002	okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice	měření	33,30	0,00
580 10-6003	vnitřního zapojení rozvaděče nebo rozvodnice	měření	25,90	0,00
	jednofázového nebo třífázového okruhu rozvaděče nebo rozvodnice			
580 10-6004	do 5 vývodů	měření	14,80	0,00
580 10-6005	přes 5 do 10 vývodů	měření	25,90	0,00
580 10-6006	přes 10 vývodů	měření	37,00	0,00
	v okruhu řídicím nebo ovládacím			
580 10-6007	napájeném z transformátoru	měření	25,90	0,00
	spotřebičů			
580 10-6008	samostatných	měření	25,90	0,00
	impedance			
580 10-6009	ochranné smyčky na rozvodném zařízení, spotřebičích nebo přístrojích	měření	14,80	0,00
	zemního přechodového odporu			
580 10-6010	uzemnění ochranného nebo pracovního	měření	222,00	0,00

580 10-6011	celkového nebo ochranného vodiče	měření	222,00	0,00
	přechodového odporu			
580 10-6012	ochranného spojení nebo pospojování	měření	33,30	0,00
	měření, zkoušení a prověření ochrany			
580 10-6013	chráničem napětovým nebo proudovým	měření	51,80	0,00
	měření			
580 10-6014	krokového nebo dotykového napětí	měření	70,30	0,00
580 10-6015	měrného odporu půdy	měření	244,00	0,00
580 10-6016	základních elektrických veličin (U, I, P, A, cos)	měření	111,00	0,00
	kontrola			
580 10-6017	sledu fází	měření	44,40	0,00
580 10-6018	funkce hlídače izolačního stavu	kus	14,80	0,00
	zkouška			
580 10-6019	zvýšeným napětím	měření	88,80	0,00
	měření			
580 10-6020	izolačního odporu podlahy	měření	74,00	0,00
580 10-6021	povrchové teploty předmětů	měření	37,00	0,00
580 10-6022	unikajícího proudu	měření	33,30	0,00
	zkouška			
580 10-6031	přepětové ochrany s bleskojistkou	měření	81,40	0,00
580 10-70	Pomocné práce při revizích			
580 10-7001	vypnutí vedení, přezkoušení vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí	kus	48,10	0,00
580 10-7002	zjištění cíle neoznačeného okruhu a jeho označení	kus	4,70	0,00
	demontáž a opětná montáž			
580 10-7003	v přípojkové skříni	kus	48,10	0,00
580 10-7004	rozvaděče nebo rozvodnice	kus	62,90	0,00
580 10-7005	rozvaděče nebo rozvodnice v prostředí s nebezpečím výbuchu	kus	88,80	0,00
580 10-7006	víka zapouzdřeného rozvaděče nebo rozvodnice	kus	74,00	0,00
580 10-7007	desky deskové rozvodnice	kus	107,00	0,00
580 10-7008	krytu elektrického přístroje, spotřebiče nebo instalační krabice	kus	29,60	0,00
580 10-7009	krytu elektrického přístroje, spotřebiče nebo instalační krabice v prostředí s nebezpečím výbuchu	kus	104,00	0,00
	seřízení a nastavení			

580 10-7010	nadproudové ochrany jistícího prvku podle výkonu spotřebiče	kus	29,60	0,00
	kontrola			
580 10-7011	zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací schopnosti přístrojů	kus	48,10	0,00
580 10-7012	dimenze vedení na oteplení při zkratu	kus	111,00	0,00
	stanovení výpočtového zatížení			
580 10-7013	rozvaděče	kus	148,00	0,00
580 10-7014	okruhu	kus	51,80	0,00
	demontáž a zpětná montáž			
580 10-7015	zkušební svorky uzemnění	kus	48,10	0,00
580 10-8	Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje			
	kontrola stavu			
	stožárového svítidla			
	parkového nebo sadového, o počtu světél			
580 10-8011	1 nebo 2	kus	240,00	0,00
580 10-8012	3 až 5	kus	226,00	0,00
580 10-8013	5 až 10	kus	218,00	0,00
580 10-8014	přes 10	kus	203,00	0,00
	stožárového svítidla			
	silničního, o počtu světél			
580 10-8021	1 nebo 2	kus	255,00	0,00
580 10-8022	3 až 5	kus	240,00	0,00
580 10-8023	5 až 10	kus	200,00	0,00
580 10-8024	přes 10	kus	189,00	0,00
	dopravního světelného zařízení			
	návěstidla (semaforu)			
580 10-8031	3 světla	souprava	226,00	0,00
580 10-8032	5 světél	souprava	233,00	0,00
	dopravní značky prosvětlené			
580 10-8041	sloupkové	kus	189,00	0,00
580 10-8042	majáky	kus	170,00	0,00
	zdroje elektrického proudu (elektrocentrály)			
580 10-8101	stabilního do 550 kVA	kus	592,00	0,00

580 10-8102	stabilního do 100 kVA	kus	584,00	0,00
580 10-8111	pojízdného do 30 kVA	kus	407,00	0,00
580 10-8121	přenosného do 10 kVA	kus	226,00	0,00