



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

KUPNÍ SMLOUVA číslo 05012018

(uzavřená dle § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník v platném znění)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají:

1.

Firma: N&N KOŠÁTKY s.r.o.
se sídlem Kropáčova Vrutice 111, 294 79
IČO: 276 36 844
DIČ: CZ27636844
bankovní spojení: 488894369/0800
zapsaná v obchodním rejstřík oddíl , vložka C 120573
zastoupená: u Městského soudu v Praze
osoba oprávněná jednat za prodávajícího ve všech věcech smluvních i technických:
Aleš Nezbeda, MBA – jednatel společnosti
tel.: 602 227 193
kontaktní emailová adresa: alesnezbeda@nn-kosatky.cz

Osoby oprávněné k předání předmětu smlouvy a podpisu Protokolu o odevzdání a převzetí za prodávajícího dle míst plnění:

Polesí Blatno: Aleš Nezbeda, Telefon: 602 227 193
Polesí Rožmitál: Aleš Nezbeda, Telefon: 602 227 193
Polesí Břežany: Aleš Nezbeda, Telefon: 602 227 193

jako prodávající na straně jedné (dále jen „Strana prodávající“)

a

2.

Firma: ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ
Sídlo: Hradčanské náměstí 56/16, 119 02 Praha 1
IČ: 00445100
DIČ: CZ 00445100, plátce DPH
Zápis v rejstříku MK ČR: rejstřík ev. práv. os. - č. ev. 8/1-01/1994
Statutární orgán: ThLic. Ing., Zdenek Wasserbauer Th.D., generální vikář
Osoba oprávněná k jednání: Ing. Milan Mochán, ředitel Lesní správy
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 2110004319/2700
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Horák, referent
Telefon: 731 591 692
E-mail: jiri.horak@apha.cz

Osoby oprávněné k převzetí předmětu smlouvy a podpisu Protokolu o odevzdání a převzetí za kupujícího dle míst plnění:

Polesí Blatno: Jan Ferkl, Ondřej Vybíral
Polesí Rožmitál: Josef Hrdina, Ondřej Klíma, Ondřej Vybíral
Polesí Břežany: Miroslav Šulitka, Ondřej Vybíral,

jako kupující na straně druhé (dále jen „**Strana kupující**“) společně dále v této smlouvě též „**Smluvní strany**“,

kupní smlouvu o dodání movité věci uvedené v článku II. (dále jen „Smlouva“)

I.

Úvodní prohlášení

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti.

Strana prodávající prohlašuje, že je ekonomicky stabilní a má ekonomické výsledky takové, že je schopna dodat předmět smlouvy při splnění podmínek sjednaných touto smlouvou a nést všechny závazky z této smlouvy plynoucí.

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedených nových hmotných movitých věcí a jejich součástí. Předmět této smlouvy je stranou Kupující pořizován v rámci realizace projektu „Lesní technika a technologie Arcibiskupství pražské 2017“, který je spolufinancován z Operačního programu Rozvoje venkova (dále jen „**PRV**“), operace 8.6.1 s názvem operace: „Technika a technologie pro lesní hospodářství“. Podrobná specifikace předmětu této smlouvy je daná odsouhlasenou nabídkou ze dne **5.1.2018**, která tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou součástí.

Jde o celky:

1. Polesí Blatno:

- 1.1. Univerzální kolový traktor s lesnickou nástavbou, typ, v.č./VIN:
- 1.2. Čelní rampovač s rampovací lopatou, typ, v.č./VIN:
- 1.3. Šípová radlice čelně nesená, typ, v.č./VIN:

2. Polesí Rožmitál:

- 2.1. Jednoosý traktorový vlek, typ, v.č./VIN:
- 2.2. Sněžný pluh nesený - zadní, typ, v.č./VIN:
- 2.3. Lopata na sypké materiály, typ, v.č./VIN:

3. Polesí Břežany:

- 3.1. Univerzální kolový traktor s lesnickou nástavbou, typ, v.č./VIN:
- 3.2. Čelní rampovač s rampovací lopatou, typ, v.č./VIN:
- 3.3. Naviják pro přibližování dřeva zadní, nesený, typ, v.č./VIN:

(dále jen „**Předmět koupě**“)

Předmět smlouvy musí splňovat všechny požadavky dané platnými právními předpisy, musí být v souladu s právními a technickými normami platnými na území ČR v době plnění předmětu smlouvy.

Prodávající se zavazuje dodat Předměty koupě **výhradně nové** a to i všechny komponenty, součástky a materiály, s maximálním stářím 12 měsíců od data výroby uvedeného v technickém průkazu. Porušení tohoto závazku stranou Prodávající znamená, že je Předmět koupě vadný se všemi důsledky z toho plynoucími, a dále bude postupováno dle příslušných ustanovení této smlouvy včetně uplatnění sankcí z vadného plnění až do úplného odstranění vadného stavu Předmětu koupě.

III. Kupní cena

Strana prodávající prodává Předmět koupě specifikovaný v čl. II. této smlouvy Straně kupující se všemi součástmi, příslušenstvím, právy a povinnostmi za vzájemně sjednanou kupní cenu celkem ve výši **Kč bez DPH** (slovy: korun českých), (dále jen „**Kupní cena**“). Sazba DPH je 21 %, částka DPH zaokrouhlená podle příslušných právních předpisů činí,- Kč, **Kupní cena včetně DPH činí Kč** (slovy: korun českých).

Kupní cena za jednotlivé položky činí:

| Název | MJ | Počet MJ | Cena celkem Kč bez DPH | DPH samostatně | Cena celkem Kč vč. DPH |
|---|----|----------|------------------------|----------------|------------------------|
| 1. Polesí Blatno: | - | - | - | - | - |
| 1.1. Univerzální kolový traktor s lesnickou nástavbou | ks | 1 | 1.765.000,- | 370.650,- | 2.135.650,- |
| 1.2. Čelní rampovač s rampovací lopatou | ks | 1 | 218.160,- | 45.814,- | 263.974,- |
| 1.3. Šípcová radlice čelně nesená | ks | 1 | 160.000,- | 33.600,- | 193.600,- |
| Cena za 1. Polesí Blatno CELKEM: | - | - | 2.143.160,- | 450.064,- | 2.593.224,- |
| 2. Polesí Rožmitál: | - | - | - | - | - |
| 2.1. Jednoosý traktorový vlek | ks | 1 | 130.000,- | 27.300,- | 157.300,- |
| 2.2. Sněžný pluh nesený - zadní | ks | 1 | 50.000,- | 10.500,- | 60.500,- |
| 2.3. Lopata na sypké materiály | ks | 1 | 12.150,- | 2.552,- | 14.702,- |
| Cena za 2. Polesí Rožmitál CELKEM: | - | - | 192.150,- | 40.352,- | 232.502,- |
| 3. Polesí Břežany: | - | - | - | - | - |
| 3.1. Univerzální kolový traktor s lesnickou nástavbou | ks | 1 | 1.381.000,- | 290.010,- | 1.671.010,- |
| 3.2. Čelní rampovač s rampovací lopatou | ks | 1 | 210.960,- | 44.302,- | 255.262,- |

| | | | | | |
|---|----|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 3.3. Naviják pro přibližování dřeva zadní, nesený | ks | 1 | 199.000,- | 41.790,- | 240.790,- |
| Cena za 3. Polesí Břežany CELKEM: | - | - | 1.790.960,- | 376.102,- | 2.167.062,- |
| CENA CELKEM ZA ZAKÁZKU: | - | - | 4.126.270,- | 866.518,- | 4.992.788,- |

Takto sjednaná kupní cena je stanovena dohodou obou smluvních stran na základě výsledků výběrového řízení a Strana kupující shora uvedený předmět této smlouvy za tuto cenu do svého výlučného vlastnictví kupuje.

Sjednaná cena je **maximální, nejvýše přípustná a konečná, a zahrnuje veškeré náklady Strany prodávající.**

IV.

Fakturace, platební podmínky

Strana kupující zaplatí Straně prodávající, pokud tato splnila všechny své povinnosti dle této smlouvy, Kupní cenu sjednanou v článku III. této Smlouvy, přičemž sjednaná Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s Předmětem koupě, včetně balení, pojištění, nákladů na přepravu a uvedení Předmětu koupě do provozu. Ke Kupní ceně bez DPH se připočte daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající úpravě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „Zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena bude Straně prodávající uhrazena bezhotovostním bankovním převodem na základě originálu daňového nebo zálohového dokladu – faktury (dále jen „Faktura“). Faktura musí být doručena Straně kupující a musí obsahovat zejména:

- ☐ číslo Smlouvy
- ☐ rozsah (množství) a předmět plnění Smlouvy
- ☐ název projektu: „Lesní technika a technologie Arcibiskupství pražské 2017“, evidenční číslo projektu: 17/005/08610/120/000516 v rámci Operačního programu Program rozvoje venkova (PRV), operace 8.6.1., s názvem operace: „Technika a technologie pro lesní hospodářství“
- ☐ smluvní cenu za jednotku množství a úhrnnou cenu ve sjednané měně
- ☐ číslo účtu a směrový kód banky, na který má být placeno, variabilní symbol = číslo faktury (daňového nebo zálohového dokladu)
- ☐ lhůtu splatnosti Faktury; která začne běžet od data doručení Faktury Straně kupující
- ☐ náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH.

Přílohou Faktury musí být doklady tak, jak je ujednáno níže, prokazující oprávnění fakturovat. Splatnost faktury je 30 dní ode dne řádného doručení faktury Straně kupující.

Platební podmínky:

Strana kupující uhradí Straně prodávající sjednanou Kupní cenu dle čl. III. Předmětu koupě po doručení všech komponentů a součástí Předmětu koupě do místa dodání dle článku V. této smlouvy. Kupní cena bude uhrazena na základě faktury vystavené Stranou prodávající, jejíž nedílnou součástí budou protokoly o předání, ve kterých oprávněný zástupce Strany kupující potvrdí, že byly všechny komponenty a součásti Předmětu koupě doručeny do místa dodání.

DUZP nastává dnem Protokolárního předání celého Předmětu koupě Stranou prodávající Straně

kupující.

V případě, že faktura nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má Strana kupující právo ji vrátit Straně prodávající a požadovat její opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu Straně kupující.

Pokud správce daně rozhodne v souladu s § 106a Zákona o DPH, že Strana prodávající je „Nespolehlivý plátcе daně“ je Strana prodávající povinna neprodleně písemně oznámit Straně kupující tuto skutečnost, a to nejpozději do 48 hodin od nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí. Písemné oznámení bude obsahovat zejména datum nabytí účinnosti rozhodnutí správce daně, název a číslo bankovního účtu, společně s variabilním symbolem, příslušného finančního úřadu. Pokud bude na Stranu prodávající vydáno rozhodnutí o nespolehlivém plátcі dle

§ 106a zákona o DPH nebo ve faktuře bude požadována platba na bankovní účet, který Strana prodávající neuvedla v seznamu vedeném správcem daně, je oprávněna Strana kupující dle ustanovení § 109a-Zvláštní způsob zajištění daně zákona o DPH, provést úhradu částky DPH uvedené na Faktuře na účet příslušného správce daně.

Strana prodávající není oprávněna jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vůči Straně kupující.

K zatížení pohledávek za Stranou kupující zástavním právem ve prospěch třetí osoby, k zajišťovacímu převodu práva nebo ručení či k postoupení pohledávek, je Strana prodávající oprávněna pouze na základě předem uzavřené písemné dohody Smluvních stran, případně na základě předchozího výslovného písemného souhlasu Strany kupující.

Strana kupující se zavazuje, pokud jsou splněny všechny podmínky sjednané touto smlouvou, Předmět koupě bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj Straně prodávající sjednanou Kupní cenu.

V.

Datum a místo dodání

Datum dodání bude dohodnuto mezi stranami operativně. Nejpozdější termín dodání kompletního Předmětu koupě je: do **8 týdnů** ode dne účinnosti této smlouvy

Místem dodání je:

Polesí Blatno: Blatno 118, 430 01 Chomutov, případně Načetín u Kálku 10, samota Nový Dům.

Polesí Rožmitál: Hutě pod Třemšínem 69, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Polesí Břežany: Masarykovo náměstí 15, 254 01 Jílové u Prahy

VI.

Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo k Předmětu koupě přechází ze Strany Prodávající na Stranu kupující současně s přechodem nebezpečí škody na Předmětu koupě. Přechod nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází ze Strany prodávající na Stranu kupující dnem Protokolárního odevzdání a převzetí Předmětu koupě.

VII.

Dodací podmínky

Strana prodávající se zavazuje odevzdat Straně kupující hmotné movité věci a jejich součásti (dále jen „Předmět koupě“), jakož i doklady, které se k předmětu koupě vztahují, a umožní Straně kupující nabýt vlastnického práva v souladu se Smlouvou. Strana kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit za něj Straně prodávající Kupní cenu za předpokladu splnění všech podmínek sjednaných touto smlouvou Stranou prodávající.

Strana prodávající je povinna na své náklady a nebezpečí odevzdat Předmět koupě Straně kupující s doklady, které se k Předmětu koupě vztahují, v čase a místě sjednaném ve Smlouvě. Jedná se zejména o technické průkazy, technické osvědčení samostatného technického celku, certifikáty bezpečnostní kabiny FOPS, certifikát bezpečnostní nástavby kabiny traktorů, ES prohlášení o shodě. Předání výše uvedených dokladů je **nedílnou součástí** odevzdání a převzetí předmětu koupě. Bez splnění této povinnosti se má za to, že k odevzdání a převzetí Předmětu koupě nedošlo.

Strana prodávající je povinna uvést Předmět koupě do provozu. Všechny části Předmětu koupě, které jsou povinně vybaveny státní poznávací značkou (SPZ), budou SPZ vybaveny. Strana kupující poskytne k tomuto kroku potřebnou součinnost.

Jednotlivé části předmětu koupě budou vybaveny všemi propojovacími prvky (kardany, hadice včetně koncovek, kabeláž, atd.) tak, aby každá část měla své originální propojovací prvky. To znamená, že se budou odpojovat od traktoru a zůstanou na přípojném zařízení až do jeho dalšího použití.

Hydraulické systémy všech částí předmětu koupě budou naplněny shodným biologicky odbouratelným hydraulickým olejem.

O dodání Předmětu koupě budou mezi smluvními stranami sepsány **Protokoly o odevzdání a převzetí Předmětu koupě**, který podepíší zástupci obou stran. Součástí Protokolů o odevzdání a převzetí předmětu koupě bude zápis o tom, že určení zaměstnanci Strany kupující byli Stranou prodávající zaškoleni na obsluhu předmětu koupě (jmenovitý seznam) v rozsahu min. 6 hodin.

Veškeré náklady spojené s přepravou a odevzdáním věci v místě plnění, včetně nákladů na obaly, zabalení a zajištění Předmětu koupě pro přepravu, případně jejich vrácení, nese Strana prodávající.

Strana prodávající výslovně prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy a dodání Předmětu koupě Straně kupující není Předmět koupě zatížen zástavním právem, ani právem třetích osob a nemá právní vady.

VIII.

Další povinnosti Strany prodávající

V rámci projektu PRV je Strana prodávající povinna plnit tyto povinnosti:

Strana prodávající se zavazuje poskytnout součinnost subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a všech souvisejících právních předpisů, v platném znění (Strana prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) citovaného zákona), řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy, včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytováním plnění dle této smlouvy, a to ve lhůtě 10 let od zániku této smlouvy podle nařízení Rady ES, tj. nejméně do roku 2025. Strana prodávající se zavazuje, že za tímto účelem umožní přístup kontrolou pověřeným osobám (včetně pracovníků Evropské komise,

Evropského účetního dvora) do jí k podnikání užívaných objektů.

Strana prodávající se zavazuje dodržovat pravidla publicity, které stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020 (na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz)

IX.

Záruka za jakost, práva z vadného plnění

Strana prodávající poskytuje Straně kupující na dodaný Předmět koupě záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne řádného dodání Předmětu koupě Straně kupující.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou Strana kupující nemohla Předmět koupě nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vady, za kterou odpovídá Strana prodávající.

Pro součásti Předmětu koupě, které byly v důsledku oprávněné reklamace Stranou kupující Stranou prodávající opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy kupujícímu.

Zjištěné zjevné vady je Strana kupující oprávněna oznámit nejpozději do 14 dnů od dodání Předmětu koupě Straně kupující. Ostatní vady je Strana kupující oprávněna oznámit v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Oznámení vady je včasné, je-li odesláno Stranou kupující v poslední den záruční doby.

X.

Smluvní pokuty

V případě prodlení Strany prodávající dodat Předmět koupě Straně kupující v čase sjednaném ve Smlouvě, je Strana kupující oprávněna vyúčtovat Straně prodávající a Strana prodávající povinna uhradit Straně kupující smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové kupní ceny Předmětu koupě (bez DPH) za každý den prodlení.

V případě prodlení strany Kupující s úhradou Kupní ceny podle čl. IV Smlouvy, je strana Kupující povinna uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení po dni splatnosti Kupní ceny.

Pokud Strana prodávající nesprávně nebo neúplně vyhotoví doklady nutné k převzetí Předmětu koupě, je Strana kupující oprávněna požadovat po Straně prodávající smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý neúplně nebo nesprávně vyplněný doklad.

Zaplacením nebo vyúčtováním smluvní pokuty není dotčeno právo Strany kupující na náhradu škody. Strana kupující je oprávněna uplatňovat tyto nároky samostatně vedle sebe bez ohledu na uplatnění nebo zaplacení smluvní pokuty Stranou prodávající.

Vyúčtované smluvní pokuty a pohledávky na náhradu škody jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení vyúčtování nebo jiné výzvy k zaplacení druhé straně.

Strana prodávající tímto prohlašuje, že byla seznámena se skutečností, že Strana kupující čerpá na úhradu kupní ceny za Předmět koupě dotaci z veřejných prostředků v rámci PRV, projekt „Lesní technika a technologie Arcibiskupství pražské 2017“. V případě, že Strana prodávající nesplní jakoukoli povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy (zejména prodlení s termínem předání

bezvadného a plně funkčního předmětu koupě, z důvodu nedodání předmětu koupě, z důvodu neoprávněného odstoupení od smlouvy, apod.), ať již z důvodu úmyslného, nedbalostního či neúmyslného zavinění, a toto nesplnění bude mít za následek nesplnění dotačních podmínek stanovených poskytovatelem dotace pro Stranu kupující, případně ztrátu nároku na vyplacení přislíbených dotačních prostředků, uhradí Strana prodávající Straně kupující náhradu škody, která představuje přislíbené nevyplacené dotační prostředky nebo dotační prostředky, které Strana kupující v důsledku porušení povinností Stranou prodávající musela Strana kupující vrátit poskytovateli dotace a to včetně případné sankce uplatněné poskytovatelem dotace na Straně kupující, přičemž výše sankce může být až 100 % výše dotačních prostředků. Strana kupující náhradu škody vyúčtuje a vyúčtování doručí Straně prodávající, která se zavazuje vyúčtovanou škodu v plné výši straně Kupující uhradit. Pohledávka na náhradu škody je splatná do 14 dnů ode dne doručení vyúčtování straně Prodávající.

Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této smluvní straně veškeré náklady vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem odstoupení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně.

Podstatným porušením Smlouvy se na Straně prodávajícího rozumí zejména porušení povinnosti předat Předmět koupě Straně kupující řádně a včas a prodlení s odstraněním vady Předmětu koupě.

Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran, s výjimkou smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody, vzniklých práv z vad, práv ze zajištění a ujednání, které vzhledem ke své povaze mají zavazovat i po odstoupení od Smlouvy (např. povinnost mlčenlivosti atd.).

XII.

Závěrečná ustanovení

Právní jednání mezi Stranou kupující a Stranou prodávající bude probíhat výhradně písemně. Žádné jiné formy projevu vůle nezakládají stranám žádný závazek a nesmí být vykládány v rozporu s ustanoveními Smlouvy nebo jejími Dodatky.

Strana prodávající a Strana kupující prohlašují, že z dosavadní nebo budoucí praxe mezi nimi zavedené nebo obecně zachovávaných zvyklostí nebo z odvětví dodávaného zboží nebudou dovozovat práva a povinnosti nad rámec uzavřené Smlouvy. Smluvní strany se dále v souladu s § 630 odst.1 občanského zákoníku dohodly, že promlčecí lhůta činí 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

Práva a povinnosti Smluvních stran, jakož i právní vztahy vyplývající nebo vznikající ze Smlouvy, se řídí uzavřenou Smlouvou, Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Všechny spory, vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, budou Smluvní strany řešit vzájemnou dohodou. V případě, kdy nedojde k vyřešení sporných záležitostí smírnou cestou, bude

příslušným soudem pro řešení sporů v první instanci místně příslušný obecný soud podle sídla Strany kupující.

Pokud se kterékoli ustanovení Smlouvy ukáže být nebo se stane neplatným nebo neúčinným nebo se k němu nebude ze zákona přihlížet, nebude tím dotčena platnost, účinnost, ani právní bezvadnost zbývajících ustanovení. Smluvní strany jsou povinny v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřít dodatek, jehož obsahem bude nahrazení takového neplatného nebo neúčinného ustanovení ustanovením, které co možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního.

Smlouva může být měněna, doplněna a rušena pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se k dodatku do třiceti (30) dnů ode dne doručení návrhu. Dodatek ke Smlouvě nabývá účinnosti mezi přítomnými dnem podpisu Stranou kupující a Stranou prodávající, jinak dnem doručení podepsaného Dodatku poslední stranou na adresu sídla druhé strany.

Adresy obou smluvních stran pro doručování písemností a zásilek jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Písemnost nebo zásilka se má za doručenou druhé smluvní straně 3. den po prokazatelném předání písemnosti nebo zásilky k přepravě prostřednictvím České pošty.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich pravé, svobodné, vážné a určité vůle, že ji uzavírají nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si text Smlouvy řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a nemají k němu žádné ani vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Smlouva vstupuje v platnost dnem schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele předmětu této smlouvy poskytovatelem dotace a účinnost dnem podpisu dohody o poskytnutí dotace s poskytovatelem dotace.

Strana prodávající

V Kropáčově Vrutici dne 5.1.2018


N&N KOŠÁTKY s.r.o.
Kropáčova Vrutice 111
294 79 Kropáčova Vrutice
DIČ: CZ27636844 IČ: 276 36 844
Tel./fax: 326 393 219
Aleš Nezbeda, MBA
Jednatel společnosti

PRODEJ STROJŮ

Strana kupující

V Praze dne

25.1.2018


Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
generální vikář





Přílohy:

1. Technická specifikace - technická specifikace od výrobce (technické listy), popř. i s grafickým znázorněním nebo brožurou

2. Servisní smlouva

Univerzální kolový traktor - minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry:

| Univerzální kolový traktor | | | |
|---|--|-----------------------------|---------------|
| Výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč) : | | Zetor Proxima 100 CL | |
| | | Požadavek | Nabídka |
| Motor | homologovaný výkon dle normy 2000/25 | 70 - 75 kW | 70,4 |
| | typ motoru | vznětový turbodiesel | ANO |
| | objem motoru | 4000 - 4500 cm ³ | 4156 |
| | max.točivý moment | min. 400 Nm | 420 |
| | převýšení točivého momentu v % | min.40 % | 42,20% |
| | provedení (náhon na obě nápravy) | 4 WD | 4WD |
| převodovka, spojka | spojka suchá dvoulamelová hydraulicky ovládaná | ano | ANO |
| | převodovka mechanicky řazená, synchronizovaná | ano | ANO |
| | plavivé rychlosti (rychlost při 2000ot/min na 1. převodový stupeň) | max.0,3 km/h | 0,22 km/h |
| | počet převodových stupňů | min. 20/4 | 20,4 |
| | rychlost | min. 40 km/h | 40km/h |
| | uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, přední min. samosvorný diferenciál | ano | ANO |
| Vývodový hřídel zadní | spojka suchá třecí | ano | ANO |
| | otáčky VH (1/min.) | 540/1000 | 540/1000 |
| Hydraulika, závěsy | třibodový závěs kategorie II zadní; s vnějším ovládáním | ano | ANO |
| | dodávka čerpadla hydrauliky | min. 50 l./min. | 50 L/min |
| | vnější vývody zadní min. 3 páry obousměrné | ano | ANO |
| | závěsné zařízení na zádi traktoru (agrohák) | ano | ANO |
| | systém závěsů - etážový rychlostavitelný s automat.hubicí | Ø 40 mm | 40mm |
| Kabina | sedadlo řidiče otočné o 180° s pneumatickým odpružením, vyhřívání | ano | ANO |
| | sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem | ano | ANO |
| | sedadlo spolujezdce zapsané v TP | ano | ANO |
| | střecha kabiny s ochrannou konstrukcí dle normy FOPS | ano doložit certifikát | ANO |
| | střecha kabiny s průhledem pro práci se zdiženým nakladačem | ano | ANO |
| | počet pracovních světel na střeše kabiny (vpředu + vzadu) | min. 4+4 | 4+4 |
| | stěrač předního i zadního okna | ano | ANO |
| | volant sklopný a výsuvný | ano | ANO |
| | vyhřívání zadní sklo + zrcátka | ano | ANO |
| | klimatizace | ano | ANO |
| | rádio s přehrávačem CD, min. 2 reproduktory | ano | ANO |
| | teplovodní topení kabiny | ano | ANO |
| | schránka na nářadí | ano | ANO |
| | maják snímatelný | mi. 1 ks | 1ks |
| kola, pneumatiky | přední kola | min. 340/85 - R24 | 430/85 R24 |
| | zadní kola | min. 420/85 - R34 | 420/85 R34 |
| | pneumatiky speciální pro lesní provoz, počet plátů | min. 14 | 14 PR |
| | kola vybavena dušemi | ano | ANO |
| | disk s ráfkem svařený, provedení pro vysoké zatížení | ano | ANO |
| Další parametry | řízení | hydrostatické | hydrostatické |
| | akumulátor 12V, kapacita | min. 165Ah | 165 Ah |
| | vývody brzdý přívěsu vzduchotlaké 2+1 | ano | ANO |
| | pohotovostní hmotnost v kg (řádek č. 35 TP) | min. 4300 kg | 4546 |
| | nezávislý ohřev chladicí kapaliny elektrický 220V | ano | ANO |
| | závaží do zadních kol | min. 250 kg | 250 kg |
| | náhradní sada zárovek, výstražný trojúhelník, hadice na pneu, zakládací klín | ano | ANO |
| ochranná konstrukce UKT, lesnická nástavba | ochranná nástavba homologovaná | ano doložit certifikát | ANO |
| | ochranné části traktoru se zapuštěnými spoji | ano | ANO |
| | ochranná vana podvozku včetně ochrany vzduchu | ano | ANO |
| | ochrana nádrží PHM + AD blue ze spodu, vpředu a boku | ano | ANO |
| | ochranný rám kabiny a ochrana výfuku | ano | ANO |
| | ochrany bočních oken | ano | ANO |
| | ochranná síť zadního okna | ano | ANO |
| | ochrana světel, směrovek a majáků | ano | ANO |
| | ochrana výfuku | ano | ANO |
| | přední ochranný rám kapoty | ano | ANO |
| | vyztužení disků kol | ano | ANO |
| | ochrana vzduchových ventilů kol | ano | ANO |
| | úprava nástupních schodů proti poškození větvemi apod. | ano | ANO |
| | osazen čelním rampovačem | ano | ANO |

žlutě podbarvená pole vyplní uchazeč

Datum a podpis
uchazeče

5.1.2018


N&N KOŠÁTKY s.r.o.
 Kropáčova Vrutice 111
 294 79 Kropáčova Vrutice
 DIČ: CZ27636844 IČ: 276 36 844
 Tel./fax: 326 393 219
 PRODEJ STROJŮ

Čelní rampovač, naviják nesený - minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry:

| Čelní rampovač pro manipulaci s kulatinou | | | |
|---|---|------------------|---------|
| Výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč) : | | Trac-lift TL 240 | |
| | | Požadavek | Nabídka |
| konstrukce rampovače | <i>nakladač odpovídající výkonu a hmotnosti traktoru, vybaven europínáním</i> | | |
| | konstrukce ramen | paralelogram | ANO |
| | zvedací výška v oku výložníku mm | min. 3700 mm | 3745 mm |
| | nosnost v oku výložníku v úrovni terenu | min. 2500 kg | 2500 kg |
| | nosnost v oku výložníku v max. výšce | min. 1600 kg | 1600 kg |
| | ovládání joystickem z místa řidiče | ano | ANO |
| | tlumení rázů | ano | ANO |
| | nosič nářadí s automatickým upínáním | ano | ANO |
| rampovací lopata | <i>Lopata uzpůsobená pro manipulaci s kulatinou s hydraulicky ovládaným přítlačným prstem</i> | | |
| | přidržovací prst hydraulicky ovládaný | ano | ANO |
| | ostrý břit z vysokopevnostního materiálu | ano | ANO |
| | šířka | min. 1500 mm | 1500 mm |
| | výška | min. 600 mm | 600 mm |
| | hloubka | min. 350 mm | 350 mm |

| naviják pro přibližování dřeva zadní, nesený | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|
| Výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč) : | | Uniforest 65 H | |
| | | Požadavek | Nabídka |
| rozměry, hmotnosti, vlastnosti | nesené na zadním 3 bodovém závěsu kategorie II | ano | ANO |
| | naviják vybaven ochrannou mříží a odnímatelným tažným závěsem | ano | ANO |
| | tažná síla | min. 60 kN | 65 kN |
| | ovládání | elektrohydraulické | elektrohydraulické |
| | dálkové bezdrátové ovládání | ano | ANO |
| | pásová brzda navijáku s brzdou silou | min. 80 kN | 81,25 kN |
| | Pohon od vývodového hřídele traktoru kardanem | ano | ANO |
| | Vlastní hydraulický okruh | ano | ANO |
| | spodní kladka | ano | ANO |
| | hydraulické odvíjení lana | ano | ANO |
| | ocelové válcované lano Ø 11 mm s koncovkou; délka lana | min. 80 m | 80m |
| | kluzáky (žabky) odpovídající parametrům lana a úvazkům | min. 10 ks | 10 ks |
| | 20 ks hranaté řetězové úvazky s "C" háky délka 2m, tažná síla | min. 30 kN | ANO / 20ks |

žlutě podbarvená pole vyplní uchazeč

Datum a podpis
uchazeče


5.1.2018

N&N KOŠÁTKY s.r.o.
 Kropáčova Vrutice 111
 294 79 Kropáčova Vrutice
 DIČ: CZ27636844 IČ: 276 36 844
 Tel./fax: 326 393 219
 PRODEJ STROJŮ

| všeobecné podmínky | | |
|--|-----------|---------|
| | Požadavek | Nabídka |
| veškerá technika a zařízení musí být schválené pro provoz na pozemních komunikacích (TP nebo technické osvědčení samostatného technického celku) do VŘ doloží uchazeč kopii dokumentu nebo čestné prohlášení, originály dokladů předloží při předání | ano | ANO |
| veškerá technika a zařízení musí být vybaveny všemi bezpečnostními prvky (osvětlení, reflexní plochy, výstražná upozornění, atd.) a prvky povinné výbavy | ano | ANO |
| veškerá technika a zařízení musí být vybaveny všemi propojovacími prvky a tvoří jeden kompatibilní celek. Propojovací prvky (hřídele, hadice, kabely, atd.) musí být součástí každého přípojného nářadí a stroje, nesmí být společný kus pro několik nářadí či strojů. | ano | ANO |
| Všechny hydraulické systémy traktoru a jednotlivých zařízení budou naplněny shodným hydraulickým biologicky odbouratelným olejem (stejný výrobce i specifikace). | ano | ANO |
| všechna technika a technologie musí být šetrná k životnímu prostředí | ano | ANO |
| dodaný traktor musí být kompatibilní se stávajícím přípojným nářadím, popř. budou s dodávkou provedeny úpravy, které tuto kompatibilitu zaručí. | ano | ANO |

Datum a podpis uchazeče




N&N KOŠÁTKY s.r.o.
 Kropáčova Vrutice 111
 294 79 Kropáčova Vrutice
 DIČ: CZ27636844 IČ: 276 36 844
 Tel./fax: 326 393 219
 PRODEJ STROJŮ

Univerzální kolový traktor - minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry:

| Univerzální kolový traktor | | | |
|---|--|-----------------------------|---------------------|
| Výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč) : | | Zetor Forterra 130 HSX | |
| | | Požadavek | Nabídka |
| Motor | homologovaný výkon dle normy 2000/25 | 90 - 95 kW | 93.2 |
| | typ motoru | vznětový turbodiesel | ANO |
| | objem motoru | 4000 - 4500 cm ³ | 4156 |
| | max.točivý moment | min. 550Nm | 558 |
| | převýšení točivého momentu v % | min.40 % | 42% |
| | provedení (náhon na obě nápravy) | 4 WD | ANO |
| převodovka, spojka | spojka suchá jednodamelová | ano | ANO |
| | převodovka, synchronizovaná, s 3° násobičem točivého momentu | ano | ANO |
| | počet převodových stupňů vpřed / vzad | min. 24/18 | 30/30 |
| | reverzace pod zatížením | ano | ANO |
| | max. rychlost | min. 40 km/h | 40 km/h |
| | uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, přední min. samosvorný diferenciál | ano | ANO |
| Vývodový hřídel zadní | nezávislý, spojka mokrá lamelová | ano | ANO |
| | otáčky VH (1/min.) | 540/540E/1000/1000E | 540/540E/1000/1000E |
| Hydraulika, závěsy | elektronické ovládání | ano | ANO |
| | tříbodový závěs kategorie II zadní; s vnějším ovládáním, zvedací síla | min. 7500kg | 8500 kg |
| | tříbodový závěs kategorie II přední, zvedací síla na konci ramen | min. 3500kg | 3500 kg |
| | dodávka čerpadla hydrauliky | min. 70 l/min. | 70 l/min |
| | vnější vývody zadní min. 3 páry obousměrné | min. 3 + 1 | 3+1 |
| | závěsné zařízení na zádi traktoru (agrohák) | ano | ANO |
| Kabina | systém závěsů - etážový rychlostavitelný s automat.hubicí | Ø 40 mm | 40 mm |
| | sedadlo řidiče otočné o 180° s pneumatickým odpružením, vyhřívání | ano | ANO |
| | sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem | ano | ANO |
| | sedadlo spolujezdce zapsané v TP | ano | ANO |
| | kabina odpružená | ano | ANO |
| | střecha kabiny s ochrannou konstrukcí dle normy FOPS | ano, doložit certifikát | ANO |
| | střecha kabiny s průhledem pro práci se zdíženým nakladačem | | ANO |
| | počet pracovních světel na střeše kabiny (vpředu + vzadu) | min. 4+4 | 4+4 |
| | stěrač předního i zadního okna | ano | ANO |
| | volant sklopný a výsuvný | ano | ANO |
| | vyhřívání zadní sklo + zrcátka | ano | ANO |
| | klimatizace | ano | ANO |
| | rádio s přehrávačem CD, min. 2 reproduktory | ano | ANO |
| | teplovodní topení kabiny | ano | ANO |
| | schránka na nářadí | ano | ANO |
| kola, pneumatiky | maják snímatelný | mi. 1 ks | 1 ks |
| | přední kola | min. 420/70 - R24 | 420/70R24 |
| | zadní kola | min. 520/70 - R38 | 520/70R38 |
| | pneumatiky speciální pro lesní provoz, počet plátů | min. 14 | 14PR |
| | kola vybavena dušemi | ano | ANO |
| Další parametry | disk s ráfkem svařený, provedení pro vysoké zatížení | ano | ANO |
| | řízení | hydrostatické | hydrostatické |
| | akumulátor 12V, kapacita | min. 165Ah | 165Ah |
| | vývody brzdy přívěsu vzduchotlaké 2+1 | ano | ANO |
| | pohotovostní hmotnost v kg (řádek č. 35 TP) | min. 4300kg | 4500 |
| | nezávislý ohřev chladicí kapaliny elektrický 220V | ano | ANO |
| ochranná konstrukce UKT, lesnická nástavba | závaží do zadních kol | min. 350 kg | 350 kg |
| | náhradní sada žárovek, výstražný trojúhelník, hadice na pneu, zakládací klín | ano | ANO |
| | ochranná nástavba homologovaná | ano, doložit certifikát | ANO |
| | ochranné části traktoru se zapuštěnými spoji | ano | ANO |
| | ochranná vana podvozku včetně ochrany vzduchu | ano | ANO |
| | ochrana nádrží PHM + AD blue ze spodu, předu a boku | ano | ANO |
| | ochranný rám kabiny | ano | ANO |
| | ochrany bočních oken | ano | ANO |
| | ochranná síť zadního okna | ano | ANO |
| | ochrana světel, směrovek a majáků | ano | ANO |
| | ochrana výfuku | ano | ANO |
| | přední ochranný rám kapoty | ano | ANO |
| | vyztužení disků kol | ano | ANO |
| | ochrana vzduchových ventilů kol | ano | ANO |
| | úprava nástupních schodů proti poškození větvemi apod. | ano | ANO |
| | osazen čelním rampovačem | ano | ANO |

žlutě podbarvená pole vyplní uchazeč

Datum a podpis
uchazeče


 N&N KOŠÁTKY s.r.o.
 Kropáčova Vrutice 111
 294 79 Kropáčova Vrutice
 DIČ: CZ27622244 IČ: 27622244
 TEL: +420 387 91 119
 FAX: +420 387 91 119

5.1.2018

šípová radlice, čelně nesená - minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry:

| šípová radlice čelně nesená | | | |
|---|---|---------------------|-------------|
| Výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč) : | | Agrometall SRT 2500 | |
| rozměry, hmotnosti, vlastnosti | | Požadavek | Nabídka |
| | nesené na předním 3 bodovém závěsu kategorie II | ano | ANO |
| | hydraulické natáčení: pravé / levé / šíp / T / V/ z místa řidiče | ano | ANO |
| | složená ze středové pevné špice a 2 postraních naklápěcích křídel | ano | ANO |
| | pracovní záběr v postavení šíp | min. 2450mm | 2450mm |
| | pracovní záběr v postavení levá / pravá | min. 2350mm | 2350mm |
| | výška radlice ve špici / konci křídel | min. 700mm / 900mm | 700mm/900mm |
| | úhel natočení v pozici šíp | min. 45 | 45 |
| | hmotnost | 600 - 700kg | 700kg |
| | výměnný ocelový břit materiál pevnosti | min. Hardox | hardox |
| | hydraulická pojistka nárazu | ano | ano |
| | připojení na 1 hydraulický okruh + elektrické ovládání | ano | ANO |
| | ovládání propojené s joystickem rampovače | ano | ANO |
| | | | |
| | | | |

žlutě podbarvená pole vyplní uchazeč

Datum a podpis
uchazeče


5.1.2018

N&N KOŠÁTKY s.r.o.
 Kropáčova Vrutice 111
 294 79 Kropáčova Vrutice
 DIČ: CZ27636844 IČ: 276 36 844
 Tel./fax: 326 393 219
 PRODEJ STROJŮ

Čelní rampovač - minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry:

| Čelní rampovač pro manipulaci s kulatinou | | | |
|--|---|-------------------------|----------------|
| Výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč) : | | Trac-lift TL 340 | |
| | | Požadavek | Nabídka |
| konstrukce rampovače | <i>nakladač odpovídající výkonu a hmotnosti traktoru, vybaven europínáním</i> | | |
| | konstrukce ramen | paralelogram | ANO |
| | průměr hydraulických válců | min. 75 mm | 75mm |
| | zvedací výška v oku výložníku | min. 4000 mm | 4045 mm |
| | nosnost v oku výložníku v úrovni terenu | min. 2600 kg | 2600 kg |
| | nosnost v oku výložníku v max. výšce | min. 1650 kg | 1690 kg |
| | ovládání joystickem z místa řidiče | ano | ANO |
| | tlumení rázů | ano | ANO |
| | nosič nářadí s automatickým upínáním | ano | ANO |
| rampovací lopata | <i>Lopata uzpůsobená pro manipulaci s kulatinou s hydraulicky ovládaným přítlačným prstem</i> | | |
| | přidržovací prst hydraulicky ovládaný | ano | ANO |
| | ostrý břit z vysokopevnostního materiálu | ano | ANO |
| | šířka | min. 1500 mm | 1500 mm |
| | výška | min. 600 mm | 600 mm |
| | hloubka | min. 350 mm | 350 mm |
| zvláštní požadavek | možnost provozu s nasazeným předním 3 bodovým závěsem | ano | ANO |
| | kompatibilní se stávajícím nářadím na polesí | ano | ANO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

žlutě podbarvená pole vyplní uchazeč

Datum a podpis
uchazeče

5.1.2018

N&N KOŠÁTKY s.r.o.
 Kropáčova Vrutice 111
 294 79 Kropáčova Vrutice
 DIČ: CZ27636844 IČ: 276 36 844
 Tel./fax: 326 393 219
 PRODEJ STROJŮ

| všeobecné podmínky | | |
|--|-----------|---------|
| | Požadavek | Nabídka |
| veškerá technika a zařízení musí být schválené pro provoz na pozemních komunikacích (TP nebo technické osvědčení samostatného technického celku) do VŘ doloží uchazeč kopii dokumentu nebo čestné prohlášení, originály dokladů předloží při předání | ano | ANO |
| veškerá technika a zařízení musí být vybaveny všemi bezpečnostními prvky (osvětlení, reflexní plochy, výstražná upozornění, atd.) a prvky povinné výbavy | ano | ANO |
| veškerá technika a zařízení musí být vybaveny všemi propojovacími prvky a tvoří jeden kompatibilní celek. Propojovací prvky (hřídele, hadice, kabely, atd.) musí být součástí každého přípojného nářadí a stroje, nesmí být společný kus pro několik nářadí či strojů. | ano | ANO |
| Všechny hydraulické systémy traktoru a jednotlivých zařízení budou naplněny shodným hydraulickým biologicky odbouratelným olejem (stejný výrobce i specifikace). | ano | ANO |
| všechna technika a technologie musí být šetrná k životnímu prostředí | ano | ANO |
| dodaný traktor musí být kompatibilní se stávajícím přípojným nářadím, popř. budou s dodávkou provedeny úpravy, které tuto kompatibilitu zaručí. | ano | ANO |

Datum a podpis uchazeče

možnost prohlídky na zavolání
servisní hodina včetně dopravy 600,- Kč



N&N KOŠÁTKY s.r.o.
Kropáčova Vrutice 111
294 79 Kropáčova Vrutice
DIČ: CZ27636844 IČ: 276 36 844
Tel./fax: 326 393 219
PRODEJ STROJŮ

vlek, pluh - minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry:

| Jednoosý traktorový vlek, kategorie vozidla OT3 | | | |
|---|---|---|---------|
| Výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč) : | | STS NS 02.03 | |
| | | Požadavek | Nabídka |
| rozměry, hmotnosti, vlastnosti | 3 stranný sklápěč | ano | ANO |
| | hydraulické sklápění na všechny 3 strany | ano | ANO |
| | nosnost | min. 3000 kg | 3000 kg |
| | celková povolená hmotnost (řádek 36 TP) | min. 3850 kg | 4200 kg |
| | celková délka | max. 4500 mm | 4500mm |
| | celková šířka | max. 2100 mm | 2100mm |
| | délka ložné plochy | min. 2800 mm | 2800mm |
| | šířka ložné plochy | min. 1800 mm | 2200mm |
| | připojovací oko | Ø 40 mm | 40mm |
| | provozní brzdy vzduchové, počet brzděných kol | 2 | 2 |
| | napětí elektroinstalace | 12V | 12V |
| | průměr ráfků | min. 15" | 15" |
| | šířka pneumatik | min. 10" | 10" |
| | pneumatiky do lesa (např. 10.0/75x15,3 PR 14) počet plátů | min. 14 | 14 PR |
| | svahová dostupnost v příčném směru | min. 9° | 9 ° |
| | maximální povolená rychlost (řádek č. 48 TP) | min. 25 km/h | 25 km/h |
| | nastavitelná podpěra oje s kolečkem | ano | ANO |
| sněžný pluh nesený zadní | | | |
| Výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč) : | | NOPO RS 300/R | |
| | | Požadavek | Nabídka |
| rozměry, hmotnosti, vlastnosti | nesené na zadním 3 bodovém závěsu kategorie II | ano | ANO |
| | možnost otočení pro práci při jízdě vzad | min. 240° | 240 ° |
| | délka radlice | min. 3000 mm | 3000 mm |
| | výška radlice | min. 700 mm | 720mm |
| | materiál radlice síla | min. 5 mm | 5mm |
| | výměnný ocelový břit | ano | ANO |
| | | hydraulické natáčení pravé / levé / reverzní z místa řidiče | ano |
| lopata na sypké materiály | | | |
| Výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč) : | | Trac-lift BDT 160 | |
| | | Požadavek | Nabídka |
| rozměry, hmotnosti, vlastnosti | europínání (ISO) na ramena nakladače, | ano | ANO |
| | kompatibilní na nakladač TRAC LIFT ProfilLine | ano | ANO |
| | lopata vybavena výměnitelnými zuby | min. 5ks | 5ks |
| | šířka | 1500 - 1700 mm | 1600mm |
| | objem | 0,40 - 0,50 m3 | 0,6m3 |

Datum a podpis
uchazeče

žluté podbarvená pole vyplní uchazeč



N&N KOŠÁTKY s.r.o.
Kropáčova Vrutice 111
294 79 Kropáčova Vrutice
DIČ: CZ27636844 IČ: 276 36 844
Tel./fax: 326 393 219
PRODEJ STROJŮ

| všeobecné podmínky | | |
|--|-----------|---------|
| | Požadavek | Nabídka |
| veškerá technika a zařízení musí být schválené pro provoz na pozemních komunikacích (TP nebo technické osvědčení samostatného technického celku) do VŘ doloží uchazeč kopii dokumentu nebo čestné prohlášení, originály dokladů předloží při předání | ano | ANO |
| veškerá technika a zařízení musí být vybaveny všemi bezpečnostními prvky (osvětlení, reflexní plochy, výstražná upozornění, atd.) a prvky povinné výbavy | ano | ANO |
| veškerá technika a zařízení musí být vybaveny všemi propojovacími prvky a tvoří jeden kompatibilní celek. Propojovací prvky (hřídele, hadice, kabely, atd.) musí být součástí každého přípojného nářadí a stroje, nesmí být společný kus pro několik nářadí či strojů. | ano | ANO |
| Všechny hydraulické systémy traktoru a jednotlivých zařízení budou naplněny shodným hydraulickým biologicky odbouratelným olejem (stejný výrobce i specifikace). | ano | ANO |
| všechna technika a technologie musí být šetrná k životnímu prostředí | ano | ANO |

Datum a podpis uchazeče



N&N KOŠÁTKY s.r.o.
 Kropáčova Vrutice 111
 294 79 Kropáčova Vrutice
 DIČ: CZ27636844 IČ: 276 36 844
 Tel./fax: 326 393 219
 PRODEJ STROJŮ

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU

Čl. 1

Smluvní strany

Dodavatel:

firma: N&N KOŠÁTKY s.r.o.
sídlo: Kropáčova Vrutice 111, 294 79
IČO: 276 36 844
DIČ: CZ27636844
spisová značka:
zastoupený: Alešem Nezbedou – jednatel společnosti

Odběratel:

Firma: ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ
Sídlo: Hradčanské náměstí 56/16, 119 02 Praha 1
IČ: 00445100
DIČ: CZ 00445100, plátce DPH
Zápis v rejstříku MK ČR: rejstřík ev. práv. os. - č. ev. 8/1-01/1994
Statutární orgán: ThLic. Ing., Zdenek Wasserbauer Th.D., generální vikář
Osoba oprávněná k jednání: Ing. Milan Mochán, ředitel Lesní správy
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 2110004319/2700
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Horák, referent
Telefon: 731 591 692
E-mail: jiri.horak@apha.cz

Čl. 2

Předmětem smlouvy je poskytování služeb při provozu zemědělských strojů, uvedených v čl. 4

Čl. 3

Povinnosti smluvních stran

Dodavatel zabezpečí odběrateli tyto služby:

- a) servisního pracovníka na opravu strojů uvedených v čl. 4 této smlouvy, odpovědného za kvalitní a odborné provedení dohodnutých úkonů údržby a oprav na stroji
- b) odbornou poradenskou činnost při provozování strojů a při jejich agregaci s příslušenstvím
- c) zajistí náhradní díly (ND) potřebné pro odstranění poruchy dle možností výrobce
- d) předávání nových informací o možnostech zlepšení výkonových a uživatelských parametrů stroje
- e) nastoupí na servisní opravu nejpozději do 48 hodin
- f) výjezd (fakturace) jen 1 technika, nutnost výjezdu (fakturace) více techniků musí být předem odsouhlasena kupujícím
- g) Provedení oprav a servisních prohlídek na pracovišti stroje. V případě sporu se za pracoviště stroje považuje místo dodání uvedené v kupní smlouvě.
- h) V případě nutnosti opravy v dílně prodávajícího, hradí dopravu po ose do 20 km kupující, ve všech ostatních případech hradí veškeré náklady spojené s dopravou stroje do dílny prodávající (náklady se rozumí buď cena přepravního prostředku, nebo cena 30,- Kč/1 km ujetý strojem při cestě do a z dílny prodávajícího po vlastní ose).

Odběratel zajistí:

- a) dodržování zásad provozu stroje uvedených v návodu k obsluze
- b) přítomnost a pomoc obsluhy stroje při provádění opravy u odběratele - pokud o to bude požádán
- c) vytvoření podmínek odpovídajících náročnosti opravy pro pracovníky dodavatele
- d) dodržování veškerých bezpečnostních předpisů
- e) přistavení stroje do servisní dílny dodavatele - pokud není dohodnuto jinak

Čl. 4

Tato servisní smlouva se vztahuje na servis strojů uvedených v článku II. Kupní smlouvy č. KS, Č.j.: A/2017/

Čl. 5

Fakturace a ceny

- a) Práce a ND účtované v rámci této smlouvy budou fakturovány za následující zvýhodněné ceny:

1 hod. práce mechanika v pracovních dnech:

600 Kč bez DPH

Cena servisní hodiny v sobě obsahuje již náklady na dopravu techniků a materiálu a je konečná a nepřekročitelná.

- b) Fakturace:

Odběratel se zavazuje k úhradě servisních úkonů a ND použitých při opravě na základě faktury dodavatele ve 14-ti denní lhůtě splatnosti.

Pokud nebudou uhrazeny veškeré pohledávky ve lhůtě splatnosti je dodavatel oprávněn inkasovat veškeré platby vyplývající z této smlouvy v hotovosti nebo vyžadovat platbu předem.

Čl. 6

Záruční podmínky

- a) Dodavatel poskytuje na náhradní díly použité na opravu záruku v délce 12 měsíců od data ukončení opravy.
- b) Dodavatel poskytuje záruku na práce provedené v souvislosti s danou opravou v délce 12 měsíců od data ukončení opravy.
- c) Odběratel je povinen nechat provést dodavatele servisní úkony, které mají vztah k provedené opravě a jsou nutné k správné funkci stroje. Náklady na provedení těchto servisních úkonů budou hrazeny odběratelem.

Čl. 7

Závěrečné ustanovení

- a) Platnost záručního servisu je po celou dobu záruky uvedené v kupní smlouvě tj. 24 měsíců.
- b) Platnost servisní smlouvy na pozáruční servis je 5 let po skončení záruky.
- c) Veškeré změny lze provádět pouze písemně, formou dodatků potvrzených oběma smluvními stranami. Nepotvrzení dodatků je důvodem k okamžitému zrušení smlouvy.
- d) Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- e) V případě, že odběratel neuhradí dodavateli faktury za provedené opravy, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- f) Výpovědní lhůta pro odstoupení od smlouvy je 60 dnů od doručení písemného vyrozumění druhé straně.

V Kropáčově Vrutici dne 5.1.2018

V Praze dne xxx

25.1.2018



Aleš Nezbeda, MBA
Jednatel společnosti

N&N KOŠÁTKY s.r.o.
Kropáčova Vrutice 111
294 79 Kropáčova Vrutice
DIČ: CZ27636844 IČ: 276 36 844
Tel./fax: 326 393 219
PRODEJ STROJŮ

Mons. ThLic.Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
generální vikář

