




NDCon s.r.o.


Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 251 019 231, IČ: 64939511, DIČ: CZ64939511

Vypracoval: Ing.Iveta Látalová	Vedoucí projektu: Ing. Pavel Ibl	Autorizace:		Paré:
Kreslil: Ing. Iveta Látalová	Odpovědný projektant: Ing. Pavel Ibl			Podpis:
Investor: Městské služby Písek s.r.o. Pražská 372, 397 01 Písek				
Stavba: Regenerace panelového sídliště Jih v Písku 3. etapa				
Objekt: C. Stavební část		Formát: A4	Datum: 09/2017	
Část: C.2. SO 102 Truhlářská část B		Stupeň: DSP/DPS	Č. zakázky: 507/16	
Obsah: Příčné řezy		Měřítko: 1:100	Č. přílohy: C.2.5.	


PR: 13
0.124 82




PR: 14
0.140 00




PR: 15
0.150 00




PR: 16
0.160 00



PR: 17
0.170 00



PR: 18
0.180 00



The diagram illustrates a road cross-section with the following data points:

- Elevations (m):** 1.60, 1.66, 1.57, 1.45, 0.40, 9.50, 371.27, 1.21, 4.50, 1.30, 1.42.
- Distances (m):** 2.10, 0.40, 9.50, 1.21, 4.50.
- Grades:** 1.40%, 2.50%, -2.50%, 2.00%.
- Key Features:** A vertical dashed line at 371.27m elevation, a horizontal dashed line at 368.50m elevation, and a trapezoidal structure (possibly a bridge or culvert) under the road.


The diagram illustrates a road cross-section with the following data points and features:

- Elevations (m):**
 - Top left: 1.62, 1.68
 - Top center: 2.10, 0.40
 - Top right: 1.60, 1.48
 - Top far right: 9.50, 4.50, 0.66, 1.72
 - Bottom left: 1.62, 1.68
 - Bottom center: 371.30
 - Bottom right: 1.32, 1.44, 2.03, 1.93
 - Bottom far right: 1.94
- Distances (m):**
 - Between top left points: 2.10
 - Between top center points: 0.40
 - Between top right points: 1.60, 1.48
 - Between top far right points: 9.50, 4.50, 0.66, 1.72
 - Between bottom left points: 1.62, 1.68
 - Between bottom center points: 371.30
 - Between bottom right points: 1.32, 1.44, 2.03, 1.93
 - Between bottom far right points: 1.94
- Grades (%):**
 - 1.00% (left side)
 - 2.50% (center)
 - 2.50% (right side)
 - 2.00% (far right)
 - 1.00% (bottom right)


The diagram illustrates a road cross-section with the following data points:

- Elevations (m):** 1.70, 1.76, 1.68, 1.56, 0.40, 9.50, 371.38, 1.31, 4.50, 1.40, 1.42, 1.10, 1.51.
- Grades (%):** 1.00%, 2.50%, -2.50%, 2.00%, 8.00%.
- Horizontal Distances (m):** 2.10, 0.40, 9.50, 1.31, 4.50, 1.10.


PR: 22
0.220 00




PR: 23
0.230 00




PR: 24
0.240 00




PR: 25
0.250 00



PR: 26
0.260 00



PR: 27
0.270 00



PR: 28
0.273 03

