

## Výkaz výměr

Číslo zakázky: Ing.Gajdoš

Název zakázky: **Letiště K.Vary -Drobné stavební úpravy vybraných  
částí odbavovací budovy**

Klasifikace:

Fáze zakázky: Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky:

## Výkaz výměr

Poř. č.	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra
			<b>SO: Stavební objekt</b>		
			<b>003: Svislé konstrukce</b>		
1	SP	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,109
Poř. č.	Výraz				Výměra
1	L 100/100/10 ; 1,6*2*0,01504*1,08				0,052
2	L 80/80/6 ; 1,2*6*0,00734*1,08				0,057
2	SP	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárniciemi pórabetonovými tl 150 mm	m2	6,000
Poř. č.	Výraz				Výměra
1	0,8*2*3+0,6*2*1				6,000
3	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,896
Poř. č.	Výraz				Výměra
1	1,6*2*0,1+1,2*6*0,08				0,896
			<b>006: Úpravy povrchu</b>		
1	H	55331117	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 levá,pravá	kus	1,000
2	H	55331156	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 800 levá,pravá	kus	4,000
3	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	81,790
4	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	219,908
Poř. č.	Výraz				Výměra
1	stěny ; 85,32*2,9-0,8*2*8-1,25*2*2-1,35*1,8*4				219,908
5	SP	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000
6	SP	642945111	Osazování protipožárních zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	3,000
			<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>		
1	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	90,270
2	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	90,270
			<b>021: Silnoproud</b>		
1	SP	21050001R	Silnoproud -přenos	soubor	1,000
			<b>024: Vzduchotechnika</b>		
1	SP	24050001R	Vzduchotechnika -přenos	soubor	1,000
2	SP	24050002R	HZS -přenos	soubor	1,000
			<b>091: Bourání konstrukcí - demolice</b>		
1	SP	763121821	Demontáž SDK předsazené, šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštění jednoduché	m2	7,250
Poř. č.	Výraz				Výměra
1	(1,5+0,5+0,5)*2,9				7,250
2	SP	766691914	Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	10,000
3	SP	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	90,270
4	SP	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	70,000
Poř. č.	Výraz				Výměra
1	90,27-17,86-2,41				70,000
5	SP	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	24,780
Poř. č.	Výraz				Výměra
1	(3,6+2+3,6+1)*2,9				29,580
2	-0,6*2*4				- 4,800
6	SP	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	20,270
Poř. č.	Výraz				Výměra

1		17,86+2,41			20,270
7	SP	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	9,720
Poř. t		Výraz			Výměra
1		1,35*1,8*4			9,720
8	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	14,400
Poř. t		Výraz			Výměra
1		0,6*2*4			4,800
2		0,8*2*6			9,600
9	SP	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,600
Poř. t		Výraz			Výměra
1		0,8*2*1			1,600
10	SP	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	7,400
Poř. t		Výraz			Výměra
1		0,6*2*1			1,200
2		0,4*2*1			0,800
3		1*2,9*1			2,900
4		1,25*2*1			2,500
11	SP	974029664	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	10,400
Poř. t		Výraz			Výměra
1		1,6*2+1,2*6			10,400
12	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	21,600
Poř. t		Výraz			Výměra
1		(3,7+1+3,7+2+2-0,8-0,8)*2			21,600
13	SP	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	10,712
14	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,712
15	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	257,088
Poř. t		Výraz			Výměra
1		10,712*24			257,088
16	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	10,712
17	SP	99950001R	Demontáž zařízení předmětů a rozvodů ZTI vč.likvidace	soubor	1,000
<b>099: Přesun hmot HSV</b>					
1	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,337
<b>721: Vnitřní kanalizace</b>					
1	SP	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 vč.tvarovek	m	8,500
2	SP	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 vč.tvarovek	m	4,500
3	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 vč.tvarovek	m	2,000
4	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000
5	SP	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000
6	SP	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	15,000
Poř. t		Výraz			Výměra
1		4,5+2+8,5			15,000
7	SP	72150001R	Napojení kanalizace na stáv.rozvody	soubor	1,000
8	SP	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,680
<b>722: Vnitřní vodovod</b>					
1	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	22,000
2	SP	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	22,000

3	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	12,000
4	SP	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	2,000
5	SP	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	5,000
6	SP	722220211	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	10,000
7	SP	722220221	T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem	kus	8,000
8	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	22,000
9	SP	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	22,000
10	SP	72250001R	Napojení vodoinstalace na stáv.rozvody	soubor	1,000
11	SP	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,020
<b>725: Zařizovací předměty</b>					
1	SP	725112183	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad šikmý vč.připojovací soupravy	soubor	2,000
2	SP	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000
3	SP	725241121	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 900x750 mm	soubor	2,000
4	SP	72524481R	Zástěna sprchová rohová 900+750mm -dveře posuvné	soubor	2,000
5	SP	72581311R	Ventil rohový G 1/2 +ocel hadice	soubor	12,000
6	SP	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000
7	SP	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	2,000
8	SP	72584133R	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pohyblivým držákem, se sprchovou hadicí a hlavici	soubor	2,000
9	SP	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000
10	SP	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	2,000
11	SP	725865501	Odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou	kus	1,000
12	SP	72595001R	Zednická přípomoc pro ZTI, kotvicí materiál	soubor	1,000
13	SP	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,210
<b>730: Ústřední vytápění</b>					
1	SP	73050001R	Vytápění -přenos	soubor	1,000
<b>763: Dřevěná prefabrikace</b>					
1	H	55331301	zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou 100 700 levá,pravá	kus	2,000
2	H	55331303	zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou 100 800 levá,pravá	kus	1,000
3	H	59030130	klapka revizní protipožární pro podhledy tl 12,5mm 300x300mm	kus	2,000
4	SP	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	12,494
Poř. č.		Výraz			Výměra
1		(1,3+3,56)*2,9			14,094
2		-0,8*2			- 1,600
5	SP	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2	29,084
Poř. č.		Výraz			Výměra
1		2,97*3*2,9			25,839
2		3,05*2,9			8,845
3		-0,7*2*4			- 5,600
6	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	83,156
Poř. č.		Výraz			Výměra
1		(29,084+12,494)*2			83,156
7	SP	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,480
8	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	8,480
9	SP	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm	kus	2,000
10	SP	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	3,000
11	SP	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,420

			766: Konstrukce truhlářské		
1	H	54917260	samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz	kus	3,000
2	SP	76650001R	Dod+mtz okno pevné 1350/1800mm s PO vč.parapetů	kus	4,000
3	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000
4	SP	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000
5	SP	766660381	Montáž skládacích dveří jednokřídlových do pojezdu na stěnu	kus	3,000
6	SP	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	3,000
7	SP	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	6,000
8	SP	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítu s klikou	kus	2,000
9	SP	76675001R	Dod+mtz kuchyňská linka 1,85m -dle PD vč.dřezu	kus	1,000
10	SP	76675002R	Dod+mtz šatní skříňka 500/500/2200mm uzamykatelná	kus	4,000
11	SP	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740
12	H	spcm1	Dodávka shmovací koženkové dveře 700/1970mm vč.rámu a kování	kus	2,000
13	H	spcm2	Dodávka shmovací koženkové dveře 1250/1970mm vč.rámu a kování	kus	1,000
14	H	spcm3	Dodávka vnitřní dveře plné 800/1970mm PO	kus	3,000
15	H	spcm4	Dodávka vnitřní dveře plné 800/1970mm	kus	3,000
16	H	spcm5	Dodávka vnitřní dveře plné 700/1970mm	kus	2,000
17	H	spcm6	Dodávka dveřní kování +vložkový zámek	kus	6,000
18	H	spcm7	Dodávka dveřní kování +zámek WC	kus	2,000
			771: Podlahy z dlaždic a obklady		
1	H	59761110	dlaždice keramické -dle výběru investora	m2	9,158
2	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	8,480
3	SP	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	8,480
4	SP	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 vč.spárování	m2	8,480
5	SP	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,480
6	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	19,100
7	SP	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,470
			776: Podlahy povlakové		
1	H	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	86,940
2	H	28411017	PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1	m2	88,333
3	SP	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	81,790
4	SP	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	81,790
5	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	81,790
6	SP	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	80,500
7	SP	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,370
			781: Obklady keramické		
1	H	59761066	obklad keramický -dle výběru investora	m2	41,213
2	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	38,160
3	SP	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	12,730
Poř. t		Výraz			Výměra
1		1,75*2*2			7,000
2		19,1*0,3			5,730
4	SP	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	19,100
5	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem vč.spárování	m2	38,160
Poř. t		Výraz			Výměra
1		46,56-8,4			38,160

6	SP	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,800
			<b>783: Nátěry</b>		
1	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,640
Poř. č.	Výraz				Výměra
1	zárubně ; 4,8*0,2*6				5,760
2	4,7*0,2*2				1,880
			<b>784: Malby</b>		
1	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	301,698
Poř. č.	Výraz				Výměra
1	strop ; 81,79				81,790
2	stěny ; 85,32*2,9-0,8*2*8-1,25*2*2-1,35*1,8*4				219,908
2	SP	784181111	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	355,174
Poř. č.	Výraz				Výměra
1	strop ; 8,48+81,79				90,270
2	stěny ; 83,156+219,908-38,16				264,904
3	SP	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	226,254
Poř. č.	Výraz				Výměra
1	strop ; 8,48+81,79				90,270
2	stěny ; 83,156+219,908-38,16-128,92				135,984
4	SP	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti výšky do 3,80 m	m2	128,920
Poř. č.	Výraz				Výměra
1	m.č.104,105 ; 33,43*2*2-4,8				128,920
			<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
1	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,500