



Legenda místností

MÍSTNOST Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M2
001	SKLEP (PŘÍPOJKA PLYNU)	08,50
002	PLYNOVÁ KOTELNA	10,75
003	SKLEP	02,15
004	SKLEP	02,15
005	SKLEP	02,15
006	SKLEP	02,15
007	SKLEP	02,15
008	SKLEP	02,15
009	SKLEP	02,15
010	SKLEP	02,15
011	CHODBA	02,15
012	SKLEP	02,15
013	CHODBA - SCHODIŠTĚ	02,15
014	CHODBA - SCHODIŠTĚ	02,15
015	SKLEP (PŘÍPOJKA VODY)	02,15

Legenda potrubí:

- drenážní potrubí DN100
- nové svodné potrubí DN150 a DN200
- stávající svodné potrubí

Poznámka:

V plynové kotelně se osadí na podlahová vpust' s mechanickou ZU. Stávající svodné potrubí se vykope a ve stejném místě se položí nové potrubí KG DN150 a DN200. Ve výkrese jsou označeny pouze viditelné odpadní potrubí. Ostatní odpadní potrubí, které se objeví až po odkopání távajícího svodného potrubí nutno rovněž napojit na nové svodné potrubí. Stávající odpadní viditelné potrubí zasekat do drážky ve zdivu. Spád svodného potrubí min. 2%. Svodné potrubí pokládat od venkovní stávající bet. šachty směrem do objektu.V chodbě m.č.013 se osadí nová plastová šachta DN600 s pachotěsným poklopem. Na všechny odpadní potrubí osadit cca 1,0m nad podlahou čistící kusy, které tam chybí. Stávající drenážní potrubí se nahradí novým drenážním potrubím DN100. Toto drenážní potrubí se v rozích objektu napojí do 4 nových plastových šachet DN425 s litinovými poklopy.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		SPAN s.r.o.	
ING.MARTIN JIŘÍK		ING.ROBERT KOCIÁN		PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ KRATOCHVÍLOVA 3, 702 00 OSTRAVA	
OBJEDNATEL		SMO - MĚSTSKÝ OBVOD POLANKA NAD ODROU, 1.KVĚTNA 1/2a 725 25, OSTRAVA - POLANKA NAD ODROU, IČ 008455451		OSTRAVA!!! POLANKA NAD ODROU	
MÍSTO STAVBY		OSTRAVA - POLANKA NAD ODROU		STUPEŇ PD	
STAVBA		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO OBJEKTU č.p. 545 V POLANCE NAD ODROU		ZAKÁZKA	02032016PD
				DATUM	04.11.2018
				MĚŘÍTKO	1:75
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby				FORMÁT	A2
Kanalizace - půdorys 1.PP				Č.VÝKRESU	D307