

LEGENDA:

SO 300 ODVODNĚNÍ

NOVÁ TRASA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
KT DN 300 V CELKOVÉ DÉLCE 554.0m
KT DN 400 V CELKOVÉ DÉLCE 93.0m

UV 1 NAVRHOVANÁ ULIČNÍ VPUSŤ S PŘÍPOJKOU V CELKOVÉ DÉLCE 109.0m

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ :

- KABELOVÉ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- KABELOVÉ VEDENÍ SILNOPROUD 22kV
- KABELOVÉ VEDENÍ SILNOPROUD 1kV
- KABELOVÉ VEDENÍ VO
- PLYNOVOD STL
- VODOVOD
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- TEPLOVOD
- STOŽÁR VO

POZN.: NOVÉ A STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V MÍSTECH PŘECHODU POD KOMUNIKACÍ A VJEZDECH ULOŽIT DO TRUBNÍ CHRÁNIČKY AROT 110

POZN.: ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V DOKUMENTACI SLOUŽÍ POUZE PRO POTŘEBY PROJEKTOVÉ. SKUTEČNÝ PRŮBĚH JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY ZA PŘÍTOMNOSTI JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ NECHAT VYTÝČIT.

Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém JTSK

INVESTOR	HL.M. PRAHA ÚTV. MHMP	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY
MÍSTO STAVBY	PRAHA – NEBUŠICE	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		
VYPRACOVAL		
KONTROLOVAL		
MĚŘÍTKO MODE	STUPEŇ DOKUMENTACE: DZS	
STAVBA č. 0204 TV NEBUŠICE ETAPA 0004 - KOMUNIKACE II NAD ŽELIVKOU	DATUM: 10/2016	
	MĚŘÍTKO: 1 : 500	
	POČET FORMÁTŮ: 8 x A4	
	ČÍSLO ZAKÁZKY:	
MĚŘÍTKO OBJEKTU: SO 300 - ODVODNĚNÍ	ČÍSLO KOPIE:	ČÁST DOKUMENTACE: C.2. / ČÍSLO PŘÍLOHY: 2.
MĚŘÍTKO PŘÍLOHY: SITUACE STAVBY		