



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

Číslo jedn. inspekce: 350		Datum: 05-11-2014	
Došlo dne: 05-11-2014		Počet listů/příloh: 1/6-12/88	
Příloha: 1/6-12/88		Příloha: 1/6-12/88	

- dle rozdělovníku -

Váš dopis zn.

Č.j.

S-MHMP 1267778/2014

Vyřizuje/linka

Dr Jan Kostěnek/2176

Datum

3.11.2014

ROZHODNUTÍ

Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP), jako orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost vlastníka dotčené nemovitosti, České republiky – Státní energetické inspekce, Gorazdova 24, Praha 2, IČO 61387584, a rozhodl podle § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

ve věci nemovitosti č.p. 1825, k.ú. Nové Město, Legerova 49, Praha 2,

která je v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze,

spočívající ve výměně oken ve východní fasádě a v části západní fasády s následujícími podrobnostmi:

Výměna špaletových oken východní fasády (do ulice Legerova) ve 2. NP až 4. NP – celkem 21 ks:

- nové provedení dřevěných špaletových oken včetně vnitřních parapetů (maximální využití stávajících parapetních desek, včetně dřevěných ozdobných čel),
- ponechání stávajících venkovních parapetů, doplnění návaznosti okenního rámu na stávající oplechování krycí měděnou lištou,
- nová okna kopiemi stávajících – spodní část otvíravá do interiéru (ne výklopná),
- nadsvětlík z exteriéru fixní, ale v provedení osazovací rám + okenní křídlo; nadsvětlík z interiéru otvíravý vždy k nejbližší stěně (alter. fixní),
- z exteriéru rozměry a profilace rámu a křídel i osazovacích rámu mají v maximální možné míře kopírovat stávající rámy oken,
- venkovní okenní křídla zasklena jednoduchým vrstveným čirým sklem, interiérová křídla s izolačním dvojsklem (distanční páska v barvě nátěru oken, tmel transparentní),
- okna navržena bez přiznaných styků jednotlivých dřevěných profilů, spáry budou zastřeny (tmelem, nátěrem v barevnosti rámu),
- využití stávajících dřevěných prvků demontovaných z původních výplní - ozdobné hlavice a patice, ozdobné poutce, doplnění o prefabrikované dřevěné prvky (využití těchto stávajících prvků pouze v případě, bude-li to jejich technický stav po provedené odborné repasi umožňovat),

- krycí barva nanášena stříkáním, třívrstvý systém, barva z exteriéru RAL 8008, vnitřní povrchy (špalety, rámy oken) krycí barva odstín RAL 1013, včetně parapetů,
- vnější křídla bez těsnících profilů, vnitřní křídla s těsněním,
- panty vnějších křídel zadlabávané; panty vnitřních křídel šroubované, kryty kovovými krytky s čučky imitujícími původní historické závěsy; panty pod nátěrem – krycí barva odstín RAL 1013,
- maximální využití stávajících zarážek, nárazníků, oček, rozvor – překrytí barvou odstínu RAL 1013,
- maximální využití stávajících oliv a půloliv, nové typ ALT-WIEN (surová mosaz),
- tmelení vnější zasklívací jednotky kytlem, nebo tvarovaným vnějším profilem rámu okna + pohledově níže osazená zasklívací lišta z vnitřní strany vnějšího křídla + zatmelení spáry mezi zasklívací lištou a křídlem okna,
- demontáž stávajících stínících prvků v interiéru a osazení nových vertikálních látkových žaluzií.

Výměna a repase špaletových oken východní fasády (do ulice Legerova) v 1. NP - celkem 4 ks:

- repase venkovních křídel, ponechání stávajících venkovních parapetů,
- výměna vnitřních křídel – profilace rámu provedeny dle oken 2. NP – 4. NP, rámy oken i křídel bez přiznání styků jednotlivých dřevěných profilů,
- zachování způsobu otevírání,
- nový nátěr – barevnost dtto provedení oken 2. NP – 4. NP,
- panty vnitřních křídel rektifikovatelné, s kovovými krytkami – pod nátěrem v odstínu RAL 1013,
- nárazníky, očka, rozvory přetřené krycí barvou RAL 1013 (maximální využití stávajících),
- odstranění stávajících klik, nově olivy, do nadsvětlíků půlolivy – kovové, kartáčovaný zastřený mosaz (zdobné dle původních ve 2. NP),
- zasklení z exteriéru ponecháno stávající, při repasi tmelení vnější zasklívací jednotky pouze kytlem (ne současnými sklářskými tmely), do vnitřních křídel tepelně izolační dvojsklo, distanční rámeček v barvě nátěru oken,
- parapety v interiéru ponechány stávající,
- demontáž stávajících stínících prvků v interiéru, nové vertikální látkové žaluzie.

Výměna jednoduchých oken západní fasády (do dvora):

- odstranění oken v 1. NP až 5. NP – celkem 23 ks,
- nové provedení dřevěných oken včetně vnitřních a venkovních parapetů,
- z důvodu zvětšení dimenze profilů rámu oken a křídel úprava stavebního otvoru – předpoklad vysekání max. cca 1 – 2 cm na obou ostěních,
- okna dvoukřídlá, spodní část otvírává do interiéru (ne výklopná), nadsvětlík fixní (v provedení osazovací rám + okenní křídlo),
- profilace provedena shodně s okny v uliční části, zdobný poutec, klapačka bez hlavice a patice)
- rámy oken i křídel bez přiznání styků jednotlivých dřevěných profilů (spáry zastřeny),
- barevnost z exteriéru krycí barvou odstínem RAL 8008 (na styku s venkovním prostředím), z interiéru krycí barva odstín RAL 1013, včetně vnitřních parapetů,
- panty rektifikovatelné s kovovými zdobnými krytkami – přetřeny krycí barvou RAL 1013,
- zarážky, nárazníky, rozvory kovové – přetřeny krycí barvou RAL 1013,
- demontáž stávajících stínících prvků v interiéru – nové vertikální látkové žaluzie,
- demontáž stávajícího oplechování – nové oplechování z měděných plechů,
- výměna se nebude provádět na předsazené stěně schodiště,

a vydává podle ustanovení § 14 odst. 2 v souladu s § 14 odst. 3, § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto **závazné stanovisko**:

Provedení navrhovaných prací v rozsahu předložené projektové dokumentace pro stavební řízení, kterou zpracoval Ing. Klára Pokorná, ČKAIT 0601687, Novoborská 1, Praha 9 v 8/2014, je z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustné** bez podmínek.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že se všem žadatelům vyhovuje v plném rozsahu na základě shromážděných nerozporných podkladů, upouští se analogicky podle § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, od zdůvodnění tohoto závazného stanoviska.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem se spatřuje namítaný rozpor s právními předpisy, případně poukáže na jinou nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to k Ministerstvu kultury ČR, podáním u Magistrátu hlavního města Prahy, odboru památkové péče na výše uvedenou adresu našeho úřadu. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti upravuje § 23 a § 24 správního řádu, který stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle § 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v daném případě lhůta pro podání odvolání). Podle § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, je dokument, který byl dodán do datové schránky, doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se ve lhůtě do 10 dnů ode dne dodání do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Mgr. Jiří Skalický
ředitel odboru
otisk úředního razítka

Rozdělovník:

- I. Doručuje se prostřednictvím datové schránky
Státní energetická inspekce, Gorazdova 24, Praha 2
- II. Na vědomí
NPÚ HMP