


EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V ČESKÉM RÁJI  
SO-02 EXPOZICE HOROLEZECTVÍ  
VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE ZÁBRADLÍ ZR1 A ZS1

PŮDORYS



TABULKA VÝZTUŽE

č	ø	DĚLKA m	POČET ks	OCEL B500B
				DĚLKA CELKEM m ø6
1	6	1.05	103	108.15
2	6	1.45	1.45	2.10
		m		110.25
		kg/m		0.222
		kg		24.48
		kg celkem		24.48

TABULKA KARI SÍTÍ

č	DĚLKA m	ŠÍŘKA m	POČET ks	SÍŤ KARI Q 257A ø7/150xø7/150 5.00x2,15m
				m²
B01	0.96	0.93	2	1.79
B02	0.93	0.39	2	0.73
B03	5.00	0.93	2	9.30
B04	1.20	0.93	2	2.23
B5	4.45	0.93	2	8.28
B6	1.37	0.93	2	2.55
	celkem ks			3
	kg/ks			41.1
	kg			123.30

SÍŤ OCEL BSt 500 M

BETON C30/37-XC1

NAVŘENO DLE CSN EN 1992-1-1:2006

HRANY ZKOSIT 10 x 10 mm

KRYTÍ HORNÍ 25 mm

KRYTÍ SPODNÍ 25 mm

OCEL B500B

UVADĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LICI PRUTU.

POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ,

NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20).

NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.


CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STRIŽNÉ DÉLKY.

POZNÁMKA:


PROSTUPY A ZABUDOVANÉ PRVKY DLE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU

ZPŮSOB KÓTOVÁNÍ VLOŽEK


ČSN EN ISO 4066



ROH, UKONČENÍ, NAPOJENÍ NA VÝTAH



ŘEZ C-C



1 ØR6;L=1050mm;103ks

2 ØR6;L=1450mm;12ks

X VÝZTUŽ SCHODIŠTĚ, RAMPY, STROPU

Zodpovědný projektant	Kontroloval		<b>PROFES PROJEKT spol. s r. o.</b> stavební a projekční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profesp@projekt@profespprojekt.cz www.profespprojekt.cz
Ing. Petr Chval	Ing. Petr Chval		
Zodpovědný projektant části	Část vypracoval	Část kontroloval	<b>STAB</b> Hněvkovská 1230/25 148 00 Praha 4 Tel: +420 267 911 808, +420 267 911 810 Fax: +420 267 911 810 E-mail: stab@stab.cz
Ing. Petr Chval	Ing. Matěj Matějčiček	Ing. Petr Matyáš	
Místo: Turnov	Stavební úřad: Turnov	Stupeň	DPS
Objednatel: Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova č.p. 71, Turnov		Datum	06.2015
Akce: EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V ČESKÉM RÁJI SO.02 EXPOZICE HOROLEZECTVÍ D.1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		Číslo zakázky	15068
Příloha: VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE ZÁBRADLÍ ZR1 A ZS1		Měřítko 1:50	Výtisk č.
		Příloha č. D.1.2.02.b-10	