





The drawing shows a sewerage profile with the following details:

- Manhole RŠ2:** Located at station 28+50. It has a diameter of DN425 and will be equipped with a gas-tight cover class B125.
- Manhole RŠ1:** Located at station 7+4. It has a diameter of DN425 and will be equipped with a gas-tight cover class B125.
- Pipe Segments:** The main pipe is NB 125/125. There are two connection points for a 200mm diameter pipe: one at station 26+1 (labeled "NAPOJENÍ LEŽATÉ ČÁSTI DEŠŤOVÉHO SVODU") and another at station 14+3 (labeled "NAPOJENÍ SVODU OD ODVODŇOVACÍHO ŽLABU").
- Elevation Data:**

Staničení [m]	Terén [m]	Dno kanalizace [m]	Hloubka výkopu [m]
28.5	-270.75	-270.50	0.35
28.1	-270.75	-270.49	0.36
27.8	-270.75	-270.48	0.37
26.1	-270.75	-270.37	0.48
23.2	-270.72	-270.19	0.63
19.6	-270.72	-270.16	0.66
14.3	-270.72	-270.10	0.72
7.4	-270.72	-270.03	0.79
0	-270.85	-269.95	1.00
- Other Notes:**
  - "NOVÉ WC EXPOZICE HOROLEZECEVÍ"
  - "PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA RŠ2, DN425 (např. WAVIN), HL. 0,53m, NA ŠACHTĚ BUDE OSAZEN PŘEDLÁŽDITELNÝ PLYNOTĚSNÝ POKLOP TŘIDY ZATÍŽENÍ B125"
  - "PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA RŠ1, DN425 (např. WAVIN), HL. 0,69m, NA ŠACHTĚ BUDE OSAZEN PŘEDLÁŽDITELNÝ PLYNOTĚSNÝ POKLOP TŘIDY ZATÍŽENÍ B125"
  - "STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTA JEDNOTNÉ KANALIZACE, ŠACHTA BUDE VYSRAVENA, PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDE PROVĚŘENA POLOHA A HLOUBKA POTRUBÍ"
  - "STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE PVC. DN200"

## NOVÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – NEMĚKČENÉ PVC (KG-SYSTÉM)

- 1) NA REVIZNÍCH ŠACHTÁCH RŠ1 A RŠ2 BUDE OSAZEN PLYNOTĚSNÝ PŘEDLÁŽDITELNÝ POKLOP TŘÍDY ZATÍŽENÍ B125
- 2) KANALIZAČNÍ POTRUBÍ VEDENÉ VENKOVNÍ ČÁSTÍ BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 <b>PROFES PROJEKT</b> <b>spol. s r. o.</b> stavební a projektční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profesp@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz
Ing. Richard Müller	Ota Hördler	Ing. Petr Chval	
			

Místo:	Turnov	Stavební úřad:	Turnov	Stupeň	DPS
Objednatel:	Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálava č.p.71, Turnov			Datum	06.2015
Akce:	<b>EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V ČESKÉM RÁJI SO-02 EXPOZICE HOROLEZECTVÍ D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.e ZDRAVOTNÍ TECHNIKA</b>			Číslo zakázky	15068
Příloha:				Měřítko	
				<b>1:100</b>	
	<b>PODÉLNÉ ŘEZY SLPAŠKOVÉ KANALIZACE</b>			Příloha č.	<b>D.1.4.e.02-07</b>