








EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V ČESKÉM RÁJI
SO-02 EXPOZICE HOROLEZECTVÍ
OCELOVÁ KONSTRUKCE KRYTÉ CHODBY




DETAILY 1:5


KOTVENÍ SLOUPU HEA 120




ULOŽENÍ IPE 120 DO ZDIVA




ULOŽENÍ IPE 120 NA ŽB STROP




IPE 200 – SLOUP HEA 120 (STOJINA)




IPE 200 – SLOUP HEA 120




IPE 120 – IPE 200




IPE 120–SLOUP HEA 120




ŘEZ 1-1



DETAIL OKAPU



DETAIL ZAKONČENÍ BEZ OKAPU



OCEL S235 JR
ŠROUBY 8.8
ELEKTRODY E 44.83

POZNÁMKA:

- 1) SMĚR NOSNOSTI TR. PLECHŮ
- 2) TRAPEZOVÉ PLECHY TR 40Sx160x0,75mm POZINK
- 3) TRAPEZOVÉ PLECHY KOTVIT K PŘÍRUBÁM NOSNÍKŮ PŘÍŠROBOVÁNÍM
- 4) KOTVENÍ SLOUPŮ K ZAKL. PATKÁM A KOTVENÍ NOSNÍKŮ KE STROPNÍ KONSTRUKCI BUDE SYSTÉMOVOU CHEMICKOU KOTVOU M16 V POZINK. ÚPRAVĚ DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ JAKOST MATERIÁLU MIN. 8.8

Zodpovědný projektant	Ing. Petr Chval	Vypracoval	Ing. Petr Chval	Kontroloval	Ing. Petr Chval	PROFES PROJEKT s.p.a. stavební a projektční firma Vejprchova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail: profesp@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz	
Místo:	Turnov		Stavební úřad: Turnov		Stupeň	DPS	
Objednatel:	Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálava č.p.71, Turnov		Číslo zakázky		Datum		06.2015
Akce:	EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V ČESKÉM RÁJI SO-02 EXPOZICE HOROLEZECTVÍ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		Měřítko 1:50, 1:5		Výtisk č.		
Příloha:	OCELOVÁ KONSTRUKCE KRYTÉ CHODBY, DETAILY		Příloha č.		D.1.2.02.b-14		