



EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V ČESKÉM RÁJI
SO-02 EXPOZICE HOROLEZECTVÍ
BEZBARIÉROVÉ WC







LEGENDA K OBRÁZKU:

- A – NÁSTĚNNÉ MADLO
B – SKLOPNÉ MADLO
C – ZÁCHODOVÝ SPLACHOVAČ
D – TOALETNÍ PAPIR
E – ZÁCHODOVÁ MÍSA
F – TOALETNÍ ZÁCHODOVÝ KARTÁČ
G – ZÁSObNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO
H – ODKLÁDACÍ POLICE
I – ODPADKOVÝ KOŠ
J – ZÁSObNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
K – HAČEK NA ODĚVY
L – VYPÍNAČ SVĚTLA
M – ZRCADLO

POZNÁMKA:

1. ZÁCHODOVÁ MÍSA MUSÍ BÝT OSAZENÁ V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 450mm OD BOČNÍ STĚNY
2. ČELO MÍSY MUSÍ BÝT 700mm OD ZADNÍ STĚNY, VÝŠKA SEDÁTKA 460mm NAD PODLAHOU
3. OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO NA STRANĚ, ZE KTERÉ JE VOLNÝ PŘÍSTUP, NEJVÝŠE 1200mm OD PODLAHY.
4. VEDLE UMÝVÁTKA MUSÍ BÝT ALESPŮŇ JEDNO SVISLÉ MADLO DÉLKY NEJMÉNĚ 500mm, U WC MÍSY PŘÍSTUPNÉ JEN Z JEDNÉ STRANY MUSÍ BÝT MADLO NA STRANĚ PŘÍSTUPU SKLOPNÉ A MUSÍ PŘESAHOVAT O 100mm MÍSU. NA OPAČNÉ STRANĚ MUSÍ BÝT MADLO PEVNĚ S PŘESAHEM 200mm OD WC MÍSY A 800mm NAD PODLAHOU.
5. V KABINĚ JE NUTNÉ POUŽÍT POUZE MALÉ UMÝVÁTKO SE STOJÁNKOVOU VÝTOKOVOU BATERIÍ UMOŽŇUJÍCÍ PODJEZD A OSAZENÉ 800mm NAD PODLAHOU.
6. SPODNÍ HRANA ZRCADLA MUSÍ BÝT 900mm.
7. V DOSAHU ZE ZÁCHODOVÉ MÍSY VE VÝŠI 600–1200mm NAD PODLAHOU A TAKÉ V DOSAHU Z PODLAHY VE VÝŠI 150mm NAD PODLAHOU MUSÍ BÝT OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ. KONEC NOUZOVÉHO SYSTÉMU UKONČIT SVĚTLNOU A AKUSTICKOU SIGNALIZACÍ NAD DVEŘMI SMĚREM DO VSTUPNÍ CHODBY
8. WC BUDE ZAŘÍZENO V SOULADU S VYHL. Č. 398/2009 Sb.

Architekt	MgA. Radim Babák - hippos design architektura , tel. 603 856 314
	MgA. Ondřej Tobola - hippos design architektura , tel. 603 953 847
	Ing. arch. Zdeněk Sláma , tel. 777 761 679

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavební a projektční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profeprojekt@profeprojekt.cz www.profeprojekt.cz
Ing. Richard Müller	Josef Koštejn	Ing. Petr Chval	
			

Místo:	Turnov	Stavební úřad:	Turnov	Stupeň	DPS
Objednatel:	Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálava č.p.71, Turnov			Datum	06.2015
Akce:	EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V ČESKÉM RÁJI SO-02 EXPOZICE HOROLEZECTVÍ D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Číslo zakázky	15068
Příloha:				Měřítko 1:20	Výtisk č.
	BEZBARIEROVÉ WC	Příloha č. D.1.1.02.b-18			