



EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V ČESKÉM RÁJI
SO-02 EXPOZICE HOROLEZECTVÍ
VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE SLOUPŮ 1.NP


SLOUP S1




ŘEZ A-A
měř 1:20




SLOUP S2




ŘEZ A-A
měř 1:20




SLOUP S3




ŘEZ A-A
měř 1:20




SLOUP S4




ŘEZ A-A
měř 1:20




SLOUP S5 (2ks)






ŘEZ A-A
měř 1:20



SLOUP S6



ŘEZ A-A
měř 1:10



TABULKA VÝZTUŽE

č	ø	DÉLKA m	POČET ks	OCEĽ B500B	
				DÉLKA CELKEM m	
				ø8	ø20
1	20	4.95	15		74.25
2	20	4.95	29		143.55
3	8	1.30	15	19.50	
5	8	1.35	91	122.85	
6	8	1.30	7	9.10	
7	8	1.25	7	8.75	
8	8	1.20	7	8.40	
9	20	4.25	15		63.75
10	20	4.25	5		21.25
		m		168.60	302.80
		kg/m		0.395	2.466
		kg		66.60	746.70
		kg celkem		813.30	

SÍŤ OCEĽ

BETON

NAVŘENO DLE
HRANY ZKOSIT
KRYTÍ HORNÍ
KRYTÍ SPODNÍ

OCEĽ

UVÁDĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU.
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ,
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘIŽNÉ DÉLKY.

POZNÁMKA:

PROSTUPY A ZABUDOVANÉ PRVKY DLE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU
UVNITŘ SLOUPŮ VEDENY SVODY HROMOSVODU! KOORDINACE S ELEKTRO


BSť 500 M


C30/37-XC1


CSN EN 1992-1-1:2006
10 x 10 mm
25 mm
25 mm

B500B

ZPŮSOB KÓTOVÁNÍ VLOŽEK
ČSN EN ISO 4066



Zodpovědný projektant	Kontroloval		 PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavební a projekční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profesp@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz
Ing. Petr Chval	Ing. Petr Chval		
			

Zodpovědný projektant části	Část vypracoval	Část kontroloval	 STTAB s.r.o. Hněvkovská 1230/25 148 00 Praha 4 Tel: +420 267 911 808, +420 267 911 810 Fax: +420 267 911 810 E-mail: sttab@sttab.cz
Ing. Petr Chval	Ing. Matěj Matějčiček	Ing. Petr Matyáš	
			

Místo:	Turnov	Stavební úřad:	Turnov	Stupeň	DPS
Objednatel:	Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálava č.p. 71, Turnov			Datum	06.2015
Akce:	EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V ČESKÉM RÁJI SO.02 EXPOZICE HOROLEZECTVÍ D.1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			Číslo zakázky	15068
Příloha:				VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE SLOUPŮ 1.NP	Měřítko 1:50
		Příloha č. D.1.2.02.b-05			