



PUDORYS



POHLED



POZNÁMKA:

1. PŘED VÝROBOU PROVEDE DODAVATEL ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVEBNÍCH OTVORŮ A VYPRACUJE A KE SCHVÁLENÍ PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI!
2. SÍLU SKEL URČÍ DODAVATEL, POUŽITO BEZPEČNOSTNÍ LEPENĚ SKLO S FOLIÍ
3. SKLENĚNÁ PŘÍČKA BEZ RÁMŮ, KOTVENÍ SKEL K PODLAZE A KE STROPU
4. DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ BEZ PRAHU, S PEVNĚ PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM, HLINÍKOVÝ PROFIL tl. 50mm, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7016 (DTTO PROSKLENÁ FASÁDA)
5. ŠÍŘKY TABULÍ VEDLE DVEŘÍ IDENTICKÉ (VIZ KÓTY V V RÁMEČKU), ŠÍŘKA DLE PRAVÉ TABULE = VZDÁLENOST OD RÁMU ZÁRUBNĚ DVEŘÍ K PRŮVLAKU MONOLITICKÉ KONSTRUKCE – BUDE UPŘESNĚNO NA MÍSTĚ PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
6. KOVÁNÍ KOULE–KOULE, VÁLEČKOVÝ ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, STAVĚČ DVEŘÍ
7. NUTNÁ KOORDINACE S ROZVODY ELEKTRO – U PRŮVLAKU UMÍSTĚN KABELOVÝ ŽLAB!
8. VEŠKERÉ BAREVNÉ ODSÍNY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, KOVÁNÍ atd. BUDOU PŘED VÝROBOU PŘEDLOŽENY NA VZORCÍCH K ODSOUHLASENÍ V RÁMCI AD!

TYPOVÉ KOVÁNÍ



BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ KOULE-KOULE





- KOVÁNÍ PRO VSTUPNÍ DVEŘE S ÚZKÝM ŠTÍTEM S BEZPEČNOSTNÍM PŘEKRYTÍM VLOŽKY
- MATERIÁL: KARTÁČOVANÁ NEREZ
- ROZTEČ ŠTÍTU 72mm, ČTYŘHRAN 8mm
- BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA
- ZÁMEK S VÁLEČKOVOU STŘELKOU



7 DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ S RAMENEM

- MATERIÁL: KARTÁČOVANÁ NEREZ
- HORNÍ MONTÁŽÍ NA DVEŘNÍ KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ
- NASTAVITELNÁ SÍLA ZAVÍRÁNÍ VEL. 2-6 (5-7) DLE EN 1154
- NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ
- NASTAVITELNÝ KONCOVÝ DORAZ
- NASTAVITELNÁ ARETACE V ROZSAHU 75°-150°
- ÚČINNOST ZAVÍRÁNÍ OD 180°

Architekt	MgA. Radim Babák - hippos design architektura , tel. 603 856 314
	MgA. Ondřej Tobola - hippos design architektura , tel. 603 953 847
	Ing. arch. Zdeněk Sláma , tel. 777 761 679

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavební a projektční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profesproujekt@profesproujekt.cz www.profesproujekt.cz
Ing. Richard Müller	Josef Koštejn	Ing. Petr Chval	
			

Místo:	Turnov	Stavební úřad:	Turnov	Stupeň	DPS
Objednatel:	Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálava č.p.71, Turnov			Datum	06.2015
Akce:	EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V ČESKÉM RÁJI SO-02 EXPOZICE HOROLEZECTVÍ D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Číslo zakázky	15068
Příloha:				VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA	
				Měřítka 1:50	
				Příloha č. D.1.1.02.b-14	