



MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

odbor dopravy

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 310 fax: 481 565 340, e-mail: zalsky@mesto.jilemnice.cz

sp.zn.: MUJI-4321/2013/OD

č.j.: PDMUJI-1502/2014/OD/SP

vyřizuje: Milan Žalský

v Jilemnici dne: 28.5.2014

Žadatel: Město Jilemnice (IČ: 00275808), Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice,

v řízení zastupuje Atelier 4 (IČ: 46710141), Podhorská 20, 466 01 Jablonec n.N.

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne:

18. 07. 2014

ROZHODNUTÍ

Datum: 18. 7. 14 Podpis: P. R. Žalský

Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy, příslušný dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“), speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává podle ustanovení § 115 stavebního zákona Městu Jilemnice (IČ: 00275808), Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice

stavební povolení

na akci: „**Silnice II/293 v Jilemnici – chodník a humanizace**“ na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 744/4 (ostatní plocha), 861 (zastavěná plocha a nádvoří), 863/1 (zahrada), 891/4 (ostatní plocha), 891/14 (ostatní plocha), 891/15 (ostatní plocha), 928/1, 928/2, 931/1 (ostatní plocha), 931/2 (ostatní plocha), 931/3, 931/4, 932 (zastavěná plocha a nádvoří), 933 (zastavěná plocha a nádvoří), 934 (ostatní plocha), 937 (zastavěná plocha a nádvoří), 938/1 (zahrada), 939 (ostatní plocha), 940/1 (trvalý travní porost), 941 (ostatní plocha), 945/4, 947 (zastavěná plocha a nádvoří), 949 (zastavěná plocha a nádvoří), 952/1 (trvalý travní porost), 971 (ostatní plocha), 972/1 (ostatní plocha), 1008 (trvalý travní porost), 1009 (ostatní plocha), 1274/2 (ostatní plocha), 1274/3 (ostatní plocha), 1277/3 (trvalý travní porost), 1277/14 (trvalý travní porost), 1278 (zastavěná plocha a nádvoří), 1279/1 (zahrada), 1279/2 (zahrada), 1320 (zahrada), 1322 (zahrada), 1329/1 (zahrada), 1329/2 (zahrada), 1330 (zastavěná plocha a nádvoří), 1361 (ostatní plocha), 1362/1 (ostatní plocha), 2101/1 (ostatní plocha), 2239 (ostatní plocha), 2240 (ostatní plocha), 2247 (ostatní plocha), 2248 (ostatní plocha), 2249/1 (ostatní plocha), 2249/3 (ostatní plocha), 2250/1 (vodní plocha) a 2320 (ostatní plocha) v kat. území Jilemnice.

Stavba bude provedena dle žádosti, kterou podalo Město Jilemnice (IČ: 00275808), Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, v řízení zastupuje Atelier 4 (IČ: 46710141), Podhorská 20, 466 01 Jablonec n.N.

Stavba řeší dle projektové dokumentace vypracované projektantem Ing. Zdeňkem Sobotkou, ČKAIT – 0500131 z téže organizace komplexní přestavbu ulic Nádražní a Čsl. legií v Jilemnici, které jsou průtahem silnice č. II/293. Protože tato silnice slouží tranzitní dopravě, přístupu automobilů, cyklistů a pěších k železniční stanici, přiléhající zástavbě a navazující průmyslové i obchodní zóně, budou realizací stavby v úseku od okružní křižovatky silnic č. II/293 x II/286 u pošty po novou část vozovky u prodejny Norma provedeny tyto úpravy:

- zřízeny samostatné komunikace pro chodce, přechody pro chodce a místa pro přecházení
- užší jízdní pruhy a odvodňovací proužky vymezené oboustrannými obrubníky
- úpravy a přestavby křižovatek včetně dělicích ostrůvků s ochrannou funkcí
- lokální zúžení (šíkany)
- bezpečné prostory pro krátkodobé parkování vozidel v uličním prostoru – parkovací pruhy a zálivy (u obchodů a objektů se službami)
- optimalizace i stavební uspořádání autobusových zastávek
- rekonstrukce veřejného osvětlení včetně přisvětlení přechodů pro chodce
- doprovodná uliční zeleň
- nová dešťová kanalizace

Součástí stavby je i komplexní výstavba a přeložky samostatně povolených souvisejících inženýrských sítí v tomto rozsahu:

- přeložka vodovodu
- nové veřejné osvětlení
- přeložky a úpravy STL plynovodu.

Pro provedení akce se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je uložena na stavebním úřadě. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Prostorové vytyčení polohy stavby zajistí stavebník odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
3. Při stavbě budou dodrženy příslušné obecné technické podmínky na komunikaci (vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí silniční zákon, část pátá), ustanovení obsažená v technických normách, zejména ČSN uvedených v příl. č.1 vyhlášky č. 104/97 Sb., Technické podmínky a Technicko kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací vydaných a schválených Ministerstvem dopravy ČR v platném znění.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb. a všech platných vyhlášek, nařízení vlády, tech. předpisů i ČSN, jimiž je upravena ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků, požární bezpečnost, ochrana životních podmínek a životního prostředí.
5. Po celou dobu trvání stavby je nutné zajistit bezpečný přístup ke všem nemovitostem v prostoru stavby. V případě omezení příjezdu k nemovitostem na dobu nezbytně nutnou, musí být jejich vlastníci v přestihu informováni.
6. Staveniště je nutné zabezpečit tak, aby nedošlo k náhodnému pádu chodců do výkopů.
7. Částečnou uzavírku silnice, objízdné trasy a jejich dopravní značení je nutné projednat včas dle § 24 silničního zákona.
8. Budou dodrženy všechny podmínky územního rozhodnutí, které vydal MěÚ Jilemnice, odbor ÚPSŘ pod č.j. PDMUJI 8891/2012/Mř/Rozh dne 9.7.2012.
9. Budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska, které vydal MěÚ Jilemnice pod č.j. PDMUJI 4355/2009 dne 18.5.2009:

ŽP - Ochrana přírody a krajiny

1. Před vydáním územního rozhodnutí si stavebník (jeho nástupce) požádá o „souhlas ke stanoveným činnostem v ochranném pásmu památných stromů“ dle § 46 odst. 3) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
2. Před vydáním stavebního povolení bude podána žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v zákonu ČNR číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky č.395/1992 Sb. V souladu s uvedeným zákonem bude uložena náhradní výsadba.
3. Náhradní výsadba bude uložena na základě projektu sadových úprav, který bude na zdejší odbor doložen k odsouhlasení před vydáním stavebního povolení.
4. V průběhu prací bude dodržována příslušná norma ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Investor zajistí zejména ochranné oplocení příp. obednění proti oděru kmenů a poškození korun stromů, ochranu kořenového systému při provádění výkopových prací apod. Kořeny stromů, které budou zasahovat do výkopu, budou kolmo přezrány a co nejdříve zahruty zeminou (ochrana před vysycháním a mrazem).
Odůvodnění: Souhlas je vázán na podmínky uvedené ve výroku. Na základě doložených podkladů v návaznosti na jednání s investorem a jeho zástupcem bylo zjištěno následující:
• v souvislosti s přestavbou komunikace II/293, prováděním výkopů pro kanalizaci a vodovod a možnosti snížení nivelety silnice dojde k zásahu do ochranného pásma památných jilmů. Ochranné pásmo bylo stanoveno Rozhodnutím Městského úřadu Jilemnice, referátem životního prostředí, vydaným dne 14.6.1999, cit.: *“Památné stromy mají stanovené ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinasobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí – t.j. zde o poloměru 12 m a 14 m. V tomto pásmu není dovolena žádná, pro památné stromy škodlivá činnost, např. nová výstavba, terénní úpravy(kabelizace), odvodňování, chemizace - §46, odst. 3, cit. zákona.”*
Souhlas ke stanoveným činnostem v ochr. pásmu památných stromů bude vydán ve smyslu ust. § 46,

odst. 3) cit. zákona. Formulář žádosti je přílohou tohoto koordinovaného stanoviska. Projektovou dokumentaci není třeba přikládat. Zdejší odbor si ji ponechá pro potřeby vydání souhlasu. Poté bude stavebníkovi vrácena.

- Dále je v PD uvedeno a odbor ŽP je srozuměn s tím, že má dojít ke kácení 31 ks stromů, dále pak keřů a náletových dřevin v ploše cca 600 m². Rozsah kácené zeleně a způsob a rozsah provedení náhradní výsadby je předběžně projednán. S pokácením zmiňované lípy rostoucí na p.p.č. 863/, k.ú. Jilemnice předběžně souhlasíme. Je zřejmé, že výkopovými pracemi v těsné blízkosti jejího kořenového systému dojde narušení stability stromu.

- O povolení kácení dřevin však musí být řádně požádáno – viz podmínka č. 2. V rámci správního řízení o povolení kácení dřevin bude projednána i povinnost provedení náhradní výsadby.

- Pozn. Formuláře žádosti jsou přílohou tohoto koordinovaného stanoviska.

ŽP - Ochrana zemědělského půdního fondu

Při provádění prací budou dodržena ustanovení §§ 4 a 8 zákona, investor nebo jeho nástupce zejména:

1. učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond,
2. hydrogeologické a odtokové poměry v území bude narušovat co nejméně,
3. skryje odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, uloží na deponii vhodně tak, aby po skončení akce mohlo být provedeno navrácení skryvky do původního profilu, následně
4. provede povrchové úpravy dotčených ploch tak, aby mohly nadále plnit funkci zemědělského půdního fondu /ZPF/,
5. bude provedeno zajištění kultury odpovídající druhu pozemku dle KN
6. projedná včas zamýšlené provádění prací s vlastníky, popřípadě s nájemci pozemků náležejících do ZPF.

Pozemky ZPF dotčené trasou vedení: ppč. 863/1, 938/1, 940/1, 940/10, 952/1, 965/1, 1277/14, 1320, 1322, vše v k.ú. Jilemnice.

Odbor rozvoje a míst. hospodářství

V případě zásahu do místních komunikací požádá stavebník Odbor rozvoje a MH MěÚ Jilemnice o povolení zvláštního užívání těchto místních komunikací tj. o vydání souhlasu s umístěním podzemního event. jiného vedení nebo zařízení a následně o povolení k provádění prací v silničním tělese místní komunikace. Pokud to bude nutné, požádá také o povolení úplné nebo částečné uzavírky.

ŽP - Odpadové hospodářství

Upozorňujeme, že odpady, které vzniknou při realizaci záměru, musí být vytríděny a jednotlivé druhy využity, příp. nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. V případě, že odpady nelze využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Případné terénní úpravy mohou být prováděny pouze zeminou a nebo kameny, případně vytěženou hlušinou, které nejsou znečištěné škodlivinami.

ŽP - Ochrana ovzduší

Během výstavby se mohou uvolňovat emise polévatého prachu (při provádění zemních prací, ze skládek sypkých materiálů aj.). Proto bude nutné (zejména v době suchého a větrného počasí) provádět pravidelné čištění vozovky na dopravní trase. Při stavebních činnostech je nutné využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště apod.).

10. Dle závazného stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy ze dne 20.7.2009 zn.: KULK 29596/2009-280.3/Jk bude provedena koordinace staveb „Silnice II/293 v Jilemnici – chodník a humanizace a úpravy železničního přejezdu trati Martinice v Krk. – Rokytnice n. Jiz. na silnici č. III/2936.
11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska, které vydala Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, pracoviště Semily dne 21.1.2013 pod č.j.: KHSLB 00789/2013:
 1. Dle požadavků § 5 odst 10 zák. č. 258/2000 Sb., v platném znění budou před uvedením předmětné stavby do užívání doloženy dokumenty schvalující materiály použité na přeložku vodovodu pro styk s pitnou vodou.
 2. Zároveň bude předložen krácený laboratorní rozbor vzorku pitné vody z nové části vodovodu splňující požadavky vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.
12. Budou dorženy podmínky DI Policie ČR, územního odboru Semily, Vysocká 225, 513 15 Semily ze dne 14. března 2013 č.j.: KRPL-12079/ČJ-2013-181106:

- doporučujeme před realizací stavby provést konečnou revizi a upřesnění osazení navrženého dopravního značení přímo v trase stavby, např. v rámci kontrolního dne stavby. Pouze v ul. Nádražní (úsek místní komunikace) doporučujeme realizovat pouze místa pro přecházení místo přechodů pro chodce. DIO a jeho případné změny budou upřesněny s vybraným zhotovitelem před zahájením stavby.

13. Budou dodrženy podmínky Krajské správy silnic Libereckého kraje, České Mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 ze dne 2.8.2013 vydané pod zn: TSSM4/13/Zu/75-2561-a:

1. Živičný povrch komunikace bude obnoven v celé šířce a délce zásahu s přesahem od předpokládané hrany výkopu min. 0,5 m na obou stranách. Zařízení kobercového zákrytu bude provedeno pilou a musí mít pravidelný tvar. Oprava povrchu bude provedena strojní pokládkou (finišerem). Skladba konstrukčních vrstev vozovky v místě úpravy dle „TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací“.
2. Pracovní spáry stávajícího asfaltového koberce budou ošetřeny trvale pružným tmelem, natahovacími pásky nebo zálivkou a zadruceny.
3. Výkop bude minimalizován na co nejnutnější možnou míru potřebnou pro provedení výkopu. Veškerý výkopek musí být ihned odvezen na skládku. Zpětný zához musí být proveden pouze štěrkopískovým materiálem, který bude hutněn po vrstvách v tloušťce maximálně 20 cm. Požadujeme provést statiskou huťní zkoušku. Hutnění výkopových rýh musí odpovídat ČSN 72 1060 a normativu pro silniční plán dle katalogu TP. Zkoušky hutnění budou provedeny oprávněnou zkušebnou. Zástupce KSSLK bude k huťní zkoušce přizván. Protokol o zkoušce bude předán zástupci KSSLK.
4. KSSLK neručí za případné škody vzniklé na potrubí provozem na silnici, silniční údržbou nebo v důsledku porušení podloží vozovky. Případně poškozený silniční majetek musí být uveden do původního stavu.
5. Technické podmínky KSSLK nenahrazují povolení k zásahu do silničního tělesa a pozemku. Před zahájením prací požádejte silniční správní orgán – příslušný odbor dopravy na MěÚ o vydání „Rozhodnutí“ k zvláštnímu užívání silničního tělesa a pozemku.
6. Zahájení a ukončení prací v silničním pozemku nahlásíte na KSS LK, tel. č. 725 374 159. Před zahájením prací bude zhotoviteli nebo investorovi předán protokol. Po ukončení prací bude vrácen podepsaný protokol na obou stranách investorem a zhotovitelem zpět.
7. Investor ponese odpovědnost po dobu 36 měsíců od předání dokončených prací za stav na silničním majetku v místě zásahu. Roněž po tuto dobu ponese záruky za škody na majetku a zdraví uživatelů silnice, ke kterým by došlo vlivem prováděných prací.
8. V ul. Čsl. Legií jsou pod asfaltovou částí komunikace dlažební kostky. KSS LK požaduje jejich vybrání a předání. Dále si KSS LK převezme veškerý vyfrezovaný materiál z asfaltové části komunikací, Kontaktní osoba: Vojtěch Vacátko 724 871 230.
9. Práce v silničním pozemku nesmí být prováděny v době od 1.11. do 31.3.

14. Budou dodrženy podmínky a.s. České dráhy, Regionální správy majetku Hradec Králové, Riegrovo nám. 1660, 500 02 Hradec Králové ze dne 8.7.2011 č.j.: 6442/2011 a 25.1.2012 č.j. 873/2012:

1. Realizace stavby na pozemku ČD, a.s. p.č. 931/4 a 928/1 v k.ú. Jilemnice je podmíněna předběžným souhlasem GR 031.
2. Do vydání stavebního povolení musí být uzavřena smlouva o právu provedení stavby. Pokud bude realizace stavby trvat déle jak 1 měsíc, požadujeme uzavřít nájemní smlouvu: kontakt-Ing. Sejková, st., tel. 972 341 6144, drážní tel. 41614, mobil 724 972 786, úsek obchodu a servisu RMS HK.
3. Zahájení a ukončení realizace stavby požadujeme oznámit s předstihem na Místní správu RMS Trutnov (p. Žák, st. Tel. 972 351 535, drážní 51535, mobil 606 847 335).
4. V uvažované zájmové lokalitě úprav se vyskytují inženýrské sítě a podzemní zařízení v naší správě. Tato byla informativně vyznačena do přiložené situace. Před zahájením zemních prací požadujeme přizvat Místního správce RMS Trutnov za účelem přesného vytyčení, příp. stanovení způsobu jejich ochrany – kontakt viz. výše.
5. Odběry vody po dobu výstavby budou řešeny smluvním vztahem dodavatele se SČVK, a.s. ze stávajícího vodovodního řadu, který se nachází na staveništi.
6. Odběr elektrické energie po dobu výstavby bude řešeno smluvním vztahem dodavatele s ČEZ ze stávající distribuční sítě NN, která se nachází na staveništi.
7. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku ČD, a.s. Za případné škody na stavbách a zařízeních dráhy odpovídá a hraří je investor.

8. Likvidaci příp. odpadů řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků v naší správě. Za ekologickou likvidaci odpadního materiálu odpovídá stavební firma – zhotovitel dané stavby.
9. Akcí zasažený pozemek ČD, a.s. bude po skončení realizace uklizen a urovnán – převzetí zástupcem Ms RSM Trutnov – kontakt viz. výše.
10. Při písemném styku v předmětné záležitosti uvádějte vždy číslo jednací tohoto vyjádření.
11. Toto stanovisko se vztahuje na předloženou dokumentaci a jeho platnost je 2 roky ode dne jeho vydání. Nenahrazuje souhrnné vyjádření, které vydává SŽDC s.o., Správa dopravní cesty, U Fotochemy 259, 500 02 Hradec Králové ani vyjádření ČD Telematiky a.s., Odbor Servis INFRA, Riegrovo náměstí 914/2, 500 02 Hradec Králové.
15. Bude dodržena podmínka vyjádření, které vydaly České dráhy, a.s., Odbor správy nemovitostí 1, oddělení geodézie a územního plánu, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 č.j. 10430/2011/031 ze dne 28.7.2011: s ohledem na umístění a další užívání předmětné stavby náš souhlas podmiňujeme dořešením majetkoprávních otázek a to odprodejem předmětného pozemku. Požadujeme, aby žádost o odkup pozemku byla podána před realizací stavby a uvedena ve „Smlouvě o právu provedení stavby“.
16. Budou dodrženy podmínky stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové zn. 1991/13-OR HKR-150 ze dne 5.2.2013 a dodatku č. 1 zn. 7661/13-OR HKH-150 ze dne 9.5.2013:
 1. Před zahájením stavby předmětné úpravy komunikací musí být vydáno pravomocné stavební povolení Drážního úřadu pro vyvolanou úpravu železničního přejezdu v žkm 3,220. Zkušební provoz úpravy železničního přejezdu v žkm 3,320 (rozšíření, doplnění zabezpečení) musí být zahájen do vydání úředního povolení o zahájení užívání předmětné úpravy komunikací. Nové komunikace u přejezdu musí výškově ssměrově naavzovat na nový železniční přejezd v žkm 3,320 a musí být řádně zabezpečeny, v chodníkové části i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, vše v souladu s platnou ČSN 73 6380 „Železniční přejezdy a přechody“.
 2. Při provádění a užívání stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozování dráhy a drážní dopravy. Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa dotčené železniční trati, provozuschopnost drážních zařízení a bezpečnost železničního provozu. Stavebník bude respektovat Vyhlášku č. 177/1995 Sb. „Stavební a technický řád drah“ a předpis SŽDC S4. Realizací stavby nesmí dojít ke ztížení úsržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.
 3. Bude dodržena minimálně 30 m hranice křižovatek od nebezpečného pásma železničního přejezdu dle ČSN 73 6380. Výsadbou dřevin nesmí být ani do budoucna zhozen stávající rozhled ze silnice před železničním přejezdem.
 4. Budou splněny podmínky samostatného vyjádření k dotčeným drážním sdělovacím sítím ve správě ČD – Telematiky a.s. zn. 1196/2013-0 ze dne 17.1.2013 – viz. příloha č. 1.
 5. Stavbou v blízkosti železničního přejezdu dojde k dotčení drážních zabezpečovacích sítí ve správě SŽDC – viz. orientační zakres v příloze č. 2. Tyto sítě musí být před zahájením prací vytyčeny, ochráněny protikozením a musí být uloženy v chráničkách nebo žlabech směrově i výškově dle ČSN. Před zakrytím bude provedena kontrola. Vytyčení a dohled zajistí na objednávku vrchní návestní mistr SŽDC ve Staré Pace- pan Nářevka, tel. 606 722 939.
 6. Stavbou v blízkosti žel. přejezdu dojde k dotčení drážních silových sítí NN ve správě SŽDC. Tyto sítě musí být před zahájením prací vytyčeny, ochráněny proti poškození a musí být uloženy v chráničkách nebo žlabech směrově i výškově dle ČSN. Před zakrytím bude provedena kontrola. Vytyčení a dohled zajistí na objednávku pracovníků správy elektro SŽDC v Pardubicích – pan Čížek, tel. 723 434 067, se kterým bude projednáno i případné přerušení dodávky el. Energie pro drážní zařízení.
 7. Budou splněny podmínky samostatného vyjádření Českých drah a.s. jako majitele dotčených pozemků p.č. 928/1 a p.č. 931/4v k.ú. Jilemnice – viz. 3. příloha.
 8. Pokud dojde v důsledku stavby k poškození nebo znečištění drážních zařízení (např. žel. přejezdu), bude jejich uvedení do původního stavu zajištěno investorem (zhotovitelem) předmětné stavby v OP dráhy na jeho náklady a do doby konání závěrečné kontrolní prohlídky.
 9. Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy koleje bez přítomnosti a souhlasu objednaného bezpečnostního dohledu oprávněným pracovníkem SŽDC nebo bez platného povolení SŽDC ke vstupu do vyhrazeného obvodu určené dráhy (to se netýká běžného dopravního užívání železničních přejezdů).
 10. Jakékoliv změny stavby v OP dráhy budou před jejich zahájením SŽDC písemně odsouhlaseny.
 11. Zahájení stavebních prací bude SŽDC písemně oznámeno minimálně 3 týdny předem.

12. SŽDC si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti provozování dráhy a dráží dopravy.
13. Dohledem nad prováděnou stavbou v ochranném pásmu dráhy bude za SŽDC (vyjma sítí) pověřen vedoucí traťového okrsku Kunčice nad Labem p. Jevavý, tel.č. 728 818 089 se kterým bude min. 3 týdny předem projednán časový harmonogram prací a rozsah jeho nutného dohledu v prostoru žel. přejezdu. Ještě před kopnutím závěrečné kontrolní prohlídky stavby bude přizván ke kontrole dokončené stavby. O všech úkonech ze strany zástupců dráhy (vytyčení sítí, dohled) bude proveden zápis ve stavebním deníku s podpisem příslušného pracovníka SŽDC, ČD nebo ČD – Telematika. Bez splnění výše uvedených podmínek nedají SŽDC souhlas s užíváním (kolaudací) stavby.
17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska, které vydal Drážní úřad, Sekce stavební oblast Praha, Wilsonova 300/6, 121 06 Praha 2 pod zn. MP-SOP2153/11-2/Co dne 7. prosince 2011:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 3. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
18. Bude dodržena podmínka vyjádření, které vydalo Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálava 71, 511 01 Turnov dne 20.4.2009:
- na tuto akci je třeba uzavřít dohodu mezi oprávněnými organizacemi a stavebníkem o provedení záchranného archeologického výzkumu. Zákon 20/87 Sb. nabízí možnost svobodného výběru pracoviště oprávněného provádět arch. výzkumy, které provede výzkum v souvislosti s dotčenou stavbou – seznam a regionální působnost oprávněných organizací je vystavena na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR Praha (www.arup.cas.cz).
19. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska, které vydala Vojská ubytovací a stavební správa Pardubice Teplého 1899, 530 02 Pardubice pod č.j. 9475/19975-ÚP/2011-1420 dnen 5.12.2011: po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice II/293 v celém profilu, její případná omezení a objízďkové trasy je třeba odsouhlasit s Regionálním úřadem vojenské dopravy, Velké náměstí 33, Hradec Králové, prap. Marcela Bařinová, tel. č. 973 251 513.
20. Budou dorženy podmínky Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové zn. PVZ/13/719/Ra/0 ze dne 13.2.213:
- na opevnění výústního objektu požadujeme použít lomový kámen (nikoli žulovou dlažbu); tímto opevněním nesmí dojít ke změně podélného profilu.
 - bez písemného souhlasu správce toku s provedením výústního objektu nebude stavba zkolaudována.
 - případné změny stavby oproti předložené dokumentaci požadujeme konzultovat s Povodím Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov.
21. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV.-Podmokly zn. 0100134853 ze dne 12.2.2013, neboť v zájmovém prostoru se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení nadzemní sítě, podzemní sítě, stanice: energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je třeba včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zák.č. 458/2000 Sb. zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení je třeba požádat

o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat tyto podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět veškeré zemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry el. vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4 je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §45 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ŠCN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 736005, ČSN 33 3300, ČSN 333301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-2-52.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého, stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840 840 - zákaznická linka)
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

13. Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práci v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.

4. provádět činnosti, které by znemožnily nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení).
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého Napětí.
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.
8. zřizovat oplocení, které by znemožňovalo obsluhu el. stanice.

22. Budou dodrženy podmínky souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu, které vydaly ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín pod. zn. LB/042/13/OP dne 13.2.213:

- a) budou dodrženy podmínky pro práci v ochranném pásmu podzemního vedení NN a nadzemního vedení VN (viz příloha).

- b) platnost tohoto rozhodnutí je vázána na dodržení příslušných norem ČSN EN 50 1101, PNE 3300006, ČSN 73 6005, ČSN EN 50 3411,2, ČSN EN 50341319, PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN 33 20 00552, ČSN EN 504231 a všech dále uvedených podmínek.

- c) výše uvedená stavba zasahující do ochranného pásma podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a nadzemního volného vedení VN 35 kV bude provedena dle předložené projektové dokumentace číslo 5125 / 2008 z 05 / 2010 vypracovanou projektovou kanceláří Atelier 4 s. r. o.

- d) konstrukční vrstvy rekonstruované silnice a chodníku nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

- e) zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV majetku ČEZ Distribuce, a.s.

- f) výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. bude zachována dle ČSN 33 2000 5 52, PNE 34 1050 a ČSN 73 6005.

- g) z provedeného průzkumu a provedených sond je zřejmé že podmínka krytí a uložení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. dle ČSN 33 2000 5 52, PNE 34 1050 a ČSN 73 6005 nepůjde dodržet a vlastník energetického zařízení bude požadovat přeložku (úpravu) podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Přeložku a úpravu (zvýšenou mechanickou ochranu) stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky (úpravy) stávajícího rozvodného zařízení vyvolal.

Vlastnictví stávajícího rozvodného zařízení se po provedení úpravy nemění.

Přeložku a úpravu (zvýšenou mechanickou ochranu) stávajícího rozvodného zařízení je nutno realizovat v souladu se zákonem č. 458 / 2000 Sb. na základě smlouvy mezi ČEZ Distribuce, a.s. a investorem.

Podkladem pro uzavření smlouvy a následné zpracování PD na přeložku a úpravu (zvýšenou mechanickou ochranu) stávajícího rozvodného zařízení je podání žádosti v souladu se zákonem č. 458 / 2000 Sb. a následně podepsané smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření budoucí smlouvy o

realizaci přeložky (úpravy) distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie uzavřené podle § 289 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") a v souladu s § 47 zákona č. 458 / 2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický zákon).

Vyplněnou žádost na přeložku (úpravu) zařízení distribuční soustavy odevzdá investor stavby, případně zástupce investora, na základě ověřené plné moci v dostatečném předstihu (min. 6 měsíců) před zahájením stavby na společnost ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím jejich zákaznických center, e-mailem (info@cezdistribuce.cz), případně lze žádost na přeložku (úpravu) zařízení distribuční soustavy zaslat na korespondenční adresu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň.

- h) podélné uložení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být mimo komunikaci v její krajnici nebo v chodníku v souladu s ČSN 33 2000 5 52, PNE 34 1050 a ČSN 73 6005.
- i) povrch chodníku v místě styku s podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude proveden z rozebíratelného materiálu — zámková dlažba apod. V případě použití nerozebíratelného materiálu musí investor počítat s narušením povrchu v případě oprav nebo rekonstrukce podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- j) umístění obrub silnice a chodníku (souběh) a stožárků veřejného osvětlení požadujeme provést ve vzdálenosti min. 0,30 m od stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- k) výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší opatrností.
- l) křížení a souběh ostatních inženýrských sítí vč. přípojek se stávajícím podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. požadujeme provést v souladu s ČSN 73 6005, PNE 34 1050 a ČSN 33 20 00552.
- m) před realizací stavby požádá její dodavatel o vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- n) výsadbu nízkých keřů a alejových malokorunných stromů požadujeme provést mimo ochranné pásmo stávajícího a nově navrhovaného podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- o) před pokládkou finálních vrstev povrchu silnice a chodníku bude zaměstnanci ČDS s.r.o. oblasti Semily překontrolováno nepoškození stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, v majetku ČEZ Distribuce, a.s. se zápisem do montážního deníku stavby.
- p) podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 61.
- q) stavbu silnice a chodníku požadujeme koordinovat se stavbou ČEZ Distribuce, a.s. pod značkou I E 1 2 2 0 0 3 2 1 2 .
- r) při stavbě silnice a chodníku požadujeme respektovat výšku vodičů stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV a vzdálenosti stožárů stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV č. distribučních transformačních stanic 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. daných PNE 33 3301.
- s) zvýšená bezpečnost je na nadzemním volném vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. v místě křížení silnice a chodníku provedena.
- t) zemními pracemi při stavbě silnice a chodníku nesmí dojít k narušení statiky a zasypání základů podpěrných bodů stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV a dřiků distribučních transformačních stanic 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- u) při stavbě silnice a chodníku dojít k navýšování a snižování stávajícího terénu v ochranném pásmu stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV vč. distribučních transformačních stanic 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- v) výšku alejových malokorunných stromů v ochranném pásmu stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV vč. distribučních transformačních stanic 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. stanovujeme na max. 3m.
- w) odstup veškerých inženýrských sítí vč. přípojek od podpěrných bodů stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV a distribučních transformačních stanic 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. požadujeme provést ve vzdálenosti min. 5 m.
- x) veškeré práce v ochranném pásmu elektrického zařízení budou prováděny s největší opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedení dle ČSN EN 50 1101, PNE

3300006, zejména nebudou používány jeřáby nebo jiné mechanismy, které se mohou přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 3 m.

- y) před započítím veškerých prací na stavbě silnice a chodníku, musí dodavatel stavby vlastníkově stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV vč. distribučních transformačních stanic 35 / 0,4 kV (ČEZ Distribuce a.s.) upřesnit postup prací a použitou techniku pro stavbu ve výše uvedených ochranných pásmech stávajícího distribučního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- z) pokud nebude možné dodržet bezpečné vzdálenosti od stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV vč. distribučních transformačních stanic 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. při výše uvedených pracích, bude muset být stávající nadzemní volné vedení VN 35 kV vč. distribučních transformačních stanic 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. po dobu stavby v ochranném pásmu vypnuto a zajištěno.
- aa) v ochranném pásmu stávajícího podzemního kabelového vedení nn 0,4 kV, nadzemního volného vedení VN 35 kV vč. distribučních transformačních stanic 35 / 0,4 kV nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.
- bb) podmínkou pro zahájení uvedené činnosti v ochranném pásmu je platné stanovisko k existenci elektrického zařízení umístěného v zájmovém území.
- cc) bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce a.s. pro manipulace a údržbu.
- dd) pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- ee) zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 840 850 860.
- ff) ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

23. Budou dodrženy podmínky stanoviska, které vydala RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno pod zn. 50007736071 dne 18.1.2013:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL plynovody a přípojky místních sítí. Na základě předložené situace byly předány informační zákresy stávajících vedení. Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení.

Po dokončení stavby bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

Při odkrytí plynovodů z materiálu OCEL bude na náklady RWE provedena diagnostika stavu potrubí.

Dojde - li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu.

Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláň požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.

Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.

Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.

Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T- kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího

souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- 14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000736071 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

24. Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydala Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2/140 22 Praha 4 – Michle dne 12.2.2013 pod č.j.: 542139/13: na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě ustanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefónica Czech Republic (dále jen Telefónica) následující Vyjádření: dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech u účelové mapy SEK společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno 1,5 m po obou stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

1. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto Vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8.00 do 15.00, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě – Petr Ježek tel.: 6020 413 278, e-mail: jezek.petr@o2.com (dále jen POS).

3. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

4. Pro účely přeložení SEK dle bodu 3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.

5. Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

6. Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

7. Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě jakýchkoliv dotazů k poloze SEK a její dokumentaci lze kontaktovat společnost Telefónica na bezplatné lince 800 255 255.

Přílohami vyjádření jsou:

- Všeobecné technické podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica

- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)

- Informace k vytyčení mapy SEK

Všeobecné technické podmínky ochrany jsou na stránkách www.o2.cz/dokumentace v sekci „Vyjadřování o existenci sítí elektronických komunikací“.

25. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti SČVK, a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice ze dne 18.2.2013 pod zn.: O13610009960/TPCV/Val : v zájmovém území se nachází vodovodní řady a kanalizační stoky. Před zahájením projektových prací je nutno zjistit skutečné umístění zařízení vytyčením přímo na místě. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností. Vytýčení skutečného umístění zařízení včetně všech příslušných ochranných a bezpečnostních pásem je nutné objednat u společnosti – tel.: 840 111 111. Zahájení zemních prací je nutno písemně oznámit na středisko Turnov, Kotlerovo nábřeží 2216, 511 01 Turnov.

Budou dodrženy obecné podmínky:

- podle zákona 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích v platném znění je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m a nad průměr 500 mm 2,5 m, a to od vnějšího lince stěny potrubí na každou stranu.
- při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodem a kanalizací požadujeme minimální vodorovnou vzdálenost 1 m od půdorysných obrysů potrubí
- ve zdůvodněných případech, např. ve stísněných poměrech lze připustit menší vzdálenost, kterou je ale nutné předem projednat a zápisem do stavebního deníku nechat odsouhlasit mistrem příslušné sítě (nejmenší dovolenou vzdálenost určuje ČSN 73 6005)
- při křížení navrženého zařízení s vodovodem a kanalizací dodržet přibližně pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005
- investor stavby zajistí:
 - písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na provoz Turnov alespoň 14 dní předem
 - písemné oznámení jména odpovědného pracovníka provádějící firmy a jeho telefonní spojení
 - vytyčení polohy vodovodu a kanalizace přímo na stanovišti (ve spolupráci s pracovníky Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.
 - seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. a s trasou navrženého zařízení
 - ochranu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. před poškozením v průběhu prací
 - přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. na staveniště před zásypem položených zařízení ke kontrole provedených prací. Kontrolu zapíše zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. do protokolu, kde bude vysloven souhlas či nesouhlas ke kolaudaci.
 - ohlášení každého poškození zařízení Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.

26. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti SčVK,a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice ze dne 4.2.2013 zn.: O13610006578/TPC/Val

- Souhlasíme s rekonstrukcí komunikace včetně výstavby nových přístupových chodníků, odstavných stání, ploch pro kontejnery a opěrných zdí. Dále souhlasíme s trasou nového rozvodu veřejného osvětlení včetně umístění sloupů, s přeložkou plynovodu a výstavbou dešťové kanalizace dle přiložené PD. Ve st. Komunikaci je umístěn vodovodní řad LT 80 včetně vodovodních přípojek. Vodovodní řady jsou v majetku VHS Turnov a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. závod Turnov. Vodovodní přípojky jsou v majetku připojené nemovitosti nebo pozemků.
- Souhlasíme s navrhovanou přeložkou stávajícího vodovodního řadu LT 80. Nový řad bude z LTH 100 v délce cca 631 m, všechny stávající přípojky budou na nový řad přepojeny. Na řadu budou osazeny 2 hydranty, jeden podzemní a jeden nadzemní.
- Před započítím výkopových prací je nutné písemné oznámení termínu zahájení prací, a to na středisko Semily – Ing.Mádle, tel. 481 322 141 alespoň 14 dní předem s požadavkem na vytyčení stávajících vodohospodářských zařízení a místa napojení nového vodovodu na stávající řad.
- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- Armatury na vodovodním potrubí navrhujeme od firmy Hawle, šoupata měkčetěsnicí typu E2
- Při výstavbě budou dodrženy :ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákony pro ukládání inž. Sítí. Při souběhu vodovodu s ostatními podzemními zařízeními požadujeme dodržení minimální odstupové vodorovné vzdálenosti 1 m od vnějšího lince potrubí.
- Při realizaci stavby vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat na kontrolní dny zástupce provozu (Ing.Mádle, 481 322 141).
- Pokládka a montáž potrubí musí provádět odborně způsobilá firma s oprávněním pro výstavbu vodohospodářských staveb.
- Vlastní propojení stávajícího a nového vodovodního řadu, zavírání vody, vysazení nových odboček a každou manipulaci na stávajícím řadu provedou na objednávku výhradně pracovníci vodárenského provozu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., závod Turnov.
- Při rušení vodovodů v trase – vytyčení materiálu, popř. ponechání v zemi se zaslepením konců potr. do DN 300 – větší musí být zaplaveno hubeným betonem. Povrchové znaky včetně orientačních tabulek musí být odstraněny. (viz Technické standardy VHS Turnov a SčVK a.s. – uvedené na : <http://www.vhsturnov.cz> (v záložce dokumenty/ostatní).
- Zhotovitel při předání stavby protokolárně prokáže celistvost a funkčnost vyhledávaného zařízení nové sítě.

- Dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření bude provedeno dle směrnice GIS S.09.02 SČVK a.s. uveřejněné na : <http://www.vhsturnov.cz/oslatni-p-13.html>

- Požadujeme v celé trase úprav komunikace, chodníků a atd. a při realizaci přeložek inž. sítí dodržet ČSN 73 6005 a další předpisy pro ukládání inž.sítí. Dále požadujeme při umístění objektů sloupů (základů) veřejného osvětlení a souvisejících objektů k inž.sítím (HUP, kiosek) dodržet ochranné pásmo vodohospodářského zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a příslušné ČSN. Uvedené platí i pro výstavbu opěrných zdí, kontejnerového stání a okrasných zídek. Dále požadujeme dodržet ochranné pásmo při výsadbě vzrostlé zeleně v pohledu k vodohospodářskému zařízení. V kolizních místech pro umístění sloupů a dalších objektů požadujeme provést sondy do hloubky uložení vod. Řadů a kan. Stok a v případě nedodržení ochranného pásma je nutno dodržet vodorovnou vzdálenost min. 0,9 m se založením pilot pod úrovní vod. Zařízení (dle dohody při provádění vytyčení zařízení přímo na místě). Dále upozorňujeme, že v případě, kde dojde ke kolizním místům při pokládce kabelů musí být provedeny sondy a pokládka kabelů bude prováděna v úsecích cca 20,0 m a trasa bude upřesňována dle výskytu vod. a kan. řadů. Při rekonstrukci komunikace požadujeme zachování st. Nivelety terénu v ochranném pásmu vodohospodářského zařízení (odchylka +- 20,0 cm je možná).

- Požadujeme při realizaci rekonstrukce komunikace a výstavby nových chodníků a odstavných ploch provést vyzdvížení veškerých zařízení a příslušenství vodovodních řadů a kanalizačních stok do nové úrovně povrchu a úpravy komunikace dle zákona č. 274/2001 Sb..

- Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaného zařízení budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.

- Při provádění stavby bude dodržena ČSN 733050 „Zemní práce“.

27. Budou dodrženy podmínky vyjádření firmy Elektros, s.r.o., 512 32 Martinice v Krkonoších 253 ze dne 10.1.2013 č.j. J002/2013:
 - před započatím zemních prací je nutno provést vytyčení kabelů veřejného osvětlení v terénu. O vytyčení žádejte písemnou formou objednávky, kterou zašlete nejméně 14 dní před požadovaným termínem na adresu firmy Elektros, s.r.o.
28. Budou dodrženy podmínky všech smluv uzavřených s vlastníky stavbou dotčených pozemků.
29. Stavba bude provedena dle podmínek stanoviska NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s.Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava ze dne 4.7.2013 zn.: 027130066
30. Zhotovitel stavby zajistí, že v průběhu stavebních prací nedojde ke znečištění komunikací přiléhajících ke stavbě. Pokud však ke znečištění dojde, bude odstraněno neprodleně na jeho náklady.
31. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny min.v počtu dle předloženého plánu kontrolních prohlídek, který je součástí PD.
32. O stavbě musí být veden stavební deník se všemi náležitostmi dle § 157 stavebního zákona, který bude na staveništi k dispozici při případném výkonu státního stavebního dohledu.
33. Investor zajistí doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků použitých pro stavbu v rozsahu dle stavebního zákona a předloží je při kolaudaci.
34. Stavbu provede zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení. Oprávnění k provádění povoleného druhu stavby bude předloženo stavebnímu úřadu nejméně 7 dní před zahájením stavebních prací.
35. Stavba bude dokončena do 31.12.2015.
36. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu musí obsahovat předepsané náležitosti dle § 121 a § 122 stavebního zákona. Její součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán, doklad o předání stavby mezi zhotovitelem a objednatelem, revizní zpráva VO a další doklady podle podmínek stavebního povolení.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: nebyly uplatněny.

Odůvodnění:

Město Jilemnice (IČ 00275808), Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, které v řízení zastupuje firma Atelier 4 (IČ 46710141), Podhorská 20, 466 01 Jablonec nad Nisou, podalo žádost o vydání stavebního povolení na akci: „Silnice II/293 v Jilemnici – chodník a humanizace“ na pozemcích: pozemkové parcely

parcelní číslo 744/4 (ostatní plocha), 861 (zastavěná plocha a nádvoří), 863/1 (zahradka), 891/4 (ostatní plocha), 891/14 (ostatní plocha), 891/15 (ostatní plocha), 928/1, 928/2, 931/1 (ostatní plocha), 931/2 (ostatní plocha), 931/3, 931/4, 932 (zastavěná plocha a nádvoří), 933 (zastavěná plocha a nádvoří), 934 (ostatní plocha), 937 (zastavěná plocha a nádvoří), 938/1 (zahradka), 939 (ostatní plocha), 940/1 (trvalý travní porost), 941 (ostatní plocha), 945/4, 947 (zastavěná plocha a nádvoří), 949 (zastavěná plocha a nádvoří), 952/1 (trvalý travní porost), 971 (ostatní plocha), 972/1 (ostatní plocha), 1008 (trvalý travní porost), 1009 (ostatní plocha), 1274/2 (ostatní plocha), 1274/3 (ostatní plocha), 1277/3 (trvalý travní porost), 1277/14 (trvalý travní porost), 1278 (zastavěná plocha a nádvoří), 1279/1 (zahradka), 1279/2 (zahradka), 1320 (zahradka), 1322 (zahradka), 1329/1 (zahradka), 1329/2 (zahradka), 1330 (zastavěná plocha a nádvoří), 1361 (ostatní plocha), 1362/1 (ostatní plocha), 2101/1 (ostatní plocha), 2239 (ostatní plocha), 2240 (ostatní plocha), 2247 (ostatní plocha), 2248 (ostatní plocha), 2249/1 (ostatní plocha), 2249/3 (ostatní plocha), 2250/1 (vodní plocha) a 2320 (ostatní plocha) v kat. území Jilemnice.

Stavba bude provedena v rozsahu podle projektové dokumentace vypracované firmou ATELIER 4 (IČ 46710141), Podhorská 20, 466 01 Jablonec nad Nisou, projektantem Ing. Zdeňkem Sobotkou, ČKAIT - 0500131.

Přílohou žádosti byla 3 x kompletní projektová dokumentace a tyto doklady:

- plná moc
- MěÚ Jilemnice, odbor ÚPSŘ, Územní rozhodnutí ze dne 9.7.2012, zn.: PDMUJI 8891/2012/Mř/Rozh
- MěÚ Jilemnice, koordinované závazné stanovisko ze dne 18.5.2009, čj.: PDMUJI 4355/2009
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, závazné stanovisko ze dne 20.7.2009 zn.: KULK 29596/2009-280.3/Jk
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, stanovisko ze dne 23.3.2009 zn.: KULK/17512/2009
- Krajská hygienická stanice, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.BOX 141, souhlas ze dne 21.1.2013 čj.: KHS LB 00789/2013
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, Nábřeží Svatopluka Čecha 185, 513 01 Semily, stanovisko ze dne 11.2.2013 čj.: HSLI-155-2/SM-P-PRE-2013
- Policie ČR, DI Semily, Vysocká 225, 513 15 Semily, stanovisko ze dne 14.3.2013 čj.: KRPL-12079/ČJ-2013-181106
- Krajská správa silnic LK, České Mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, stanovisko ze dne 2.8.2013 zn.: TSSM4/13/Zu/75-2561-a
- Krajská správa silnic LK, České Mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, stanovení podmínek ze dne 6.1.2012 zn.: TSSM4/11/Zu/437-6569-a
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo nám. 1660, 500 02 Hradec Králové souhlas ze dne 8.7.2011 čj.: 6442/2011
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové stanovisko ze dne 5.2.2013 zn.: 1991/13-OŘ HKR-150
- ČD-Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 vyjádření ze dne 17.1.2013 zn.: 1196/2013-0
- Drážní úřad, stavební sekce – oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 souhlas ze dne 7.12.2011 zn.: MP-SOP2153/11-2/Co
- Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava stanovisko ze dne 4.7.2013 zn.: 027130066
- Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálava 71, 511 01 Turnov ze dne 20.4.2009 čj.: 5.1/09
- VUŠS, Teplého 1899, Pardubice 530 02 ze dne 5.12.2011 čj.: 9475/17975-ÚP/2011-1420
- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové ze dne 13.2.2013 zn.: PVZ/13/719/Ra/0
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín vyjádření ze dne 12.2.2013 zn.: 0100134853 a ze dne 13.2.2013 zn.: 1051638887
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín souhlas ze dne 13.2.2013 zn.: LB/042/13/OP
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno stanovisko ze dne 13.2.2013 zn.: 5000745775 a ze dne 1.3.2013 zn.: 5000749547
- SčVK, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice vyjádření ze dne 18.2.2013 zn.: O13610009960/TPCV/Val a ze dne 4.2.2013 zn.: O13610006578/TPCV/Val
- Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov ze dne 6.2.2013 zn.: V08/13
- Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4-Michle ze dne 12.2.2013 čj.: 524149/13
- Elektros s.r.o., 512 32 Martinice v Krkonoších 253 vyjádření ze dne 7.7.2011 čj.: J024/2011
- Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., Jana Weisse 1219, 514 01 Jilemnice vyjádření ze dne 11.7.2011

- Nej TV a.s., pobočka Nový Bydžov, Jana Žižky 627, 504 01 Nový Bydžov vyjádření ze dne 8.7.2011 zn.. 11070801
- Smlouvy o právu provedení stavby, Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, souhlasy vlastníka pozemku s umístěním stavby


Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy opatřením č.j.: MUJI 4321/13/OD oznámil podle § 87 stavebního zákona zahájení řízení o vydání stavebního povolení bez ústního jednání s tím, že případné námitky či připomínky mohou být uplatněny do 15 dnů od jeho oznámení. V průběhu řízení nebyly žádné další námitky ani připomínky uplatněny, takže stavební úřad posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona. Posoudil všechny shromážděné doklady a požadavky i připomínky zahrnul do podmínek stavebního povolení. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že jejím uskutečněním nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Protože žádné vyjádření neobsahovalo námitky nebo připomínky, které by bránily vydání stavebního povolení, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

Poučení:

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na základě odůvodněné žádosti stavebníka podané před uplynutím jeho platnosti. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, U Jezu 462/2a, 461 80 Liberec 2, podáním učiněným prostřednictvím odboru dopravy MěÚ Jilemnice.




Jaromír Štrauch
vedoucí odboru dopravy

Tento dokument musí být po dobu 15 dnů vyvěšen na úřední desce, patnáctý den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:.....

Datum sejmutí:.....

Příslušný úřad pro vyvěšení oznámení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 25 odst. 2 věty druhé správního řádu.

.....
Podpis opr. osoby potvrzující vyvěšení+razítko

.....
Podpis opr. osoby potvrzující sejmutí+razítko

Obdrželi:

a) účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (doručení jednotlivě):

- Město Jilemnice (IČ: 00275808), Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, prostřednictvím zástupce Atelier 4 (IČ: 46710141), Podhorská 20, 466 01 Jablonec n.N.
- ostatní účastníci veřejnou vyhláškou

b) účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou)

c) úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení i sejmutí:

Městský úřad Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

d) Dotčené orgány:

- MěÚ Jilemnice, odbor ŽP,
- MěÚ Jilemnice, odbor rozvoje, MH a kultury
- DI Policie ČR, územní odbor Semily
- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2



MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

odbor dopravy

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Sp. zn.: MUJI-4321/2013/OD

v Jilemnici dne: 6.4.2016

Č. j.: PDMUJI-4609/2016/OD

Vyřizuje: Ing. Ivan Adam

E-mail: adam@mesto.jilemnice.cz

Tel.: 481 565 301, 734 232 240

Žadatel:

Město Jilemnice, IČ 00275808, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE	Počet listů Počet příloh
Datum: - 7 -04- 2016	
Číslo: PDMUJI.....	
Spis. zn.: MUJI.....	

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikací, příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění do 30.12.2015 (dále jen „silniční zákon“), v souladu s § 132 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl ve věci žádosti o povolení změny stavby před dokončením na stavbu: **„Silnice II/293 v Jilemnici – chodník a humanizace“** na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 744/4 (ostatní plocha), 861 (zastavěná plocha a nádvoří), 863/1 (zahrada), 891/4 (ostatní plocha), 891/14 (ostatní plocha), 891/15 (ostatní plocha), 928/1, 928/2, 931/1 (ostatní plocha), 931/2 (ostatní plocha), 931/3, 931/4, 932 (zastavěná plocha a nádvoří), 933 (zastavěná plocha a nádvoří), 934 (ostatní plocha), 937 (zastavěná plocha a nádvoří), 938/1 (zahrada), 939 (ostatní plocha), 940/1 (trvalý travní porost), 941 (ostatní plocha), 945/4, 947 (zastavěná plocha a nádvoří), 949 (zastavěná plocha a nádvoří), 952/1 (trvalý travní porost), 971 (ostatní plocha), 972/1 (ostatní plocha), 1008 (trvalý travní porost), 1009 (ostatní plocha), 1274/2 (ostatní plocha), 1274/3 (ostatní plocha), 1277/3 (trvalý travní porost), 1277/14 (trvalý travní porost), 1278 (zastavěná plocha a nádvoří), 1279/1 (zahrada), 1279/2 (zahrada), 1320 (zahrada), 1322 (zahrada), 1329/1 (zahrada), 1329/2 (zahrada), 1330 (zastavěná plocha a nádvoří), 1361 (ostatní plocha), 1362/1 (ostatní plocha), 2101/1 (ostatní plocha), 2239 (ostatní plocha), 2240 (ostatní plocha), 2247 (ostatní plocha), 2248 (ostatní plocha), 2249/1 (ostatní plocha), 2249/3 (ostatní plocha), 2250/1 (vodní plocha) a 2320 (ostatní plocha) v kat. území Jilemnice, kterou dne 11.2.2016 podalo Město Jilemnice (IČ: 00275808), Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, takto:

Lhůta k dokončení stavby : **„Silnice II/293 v Jilemnici – chodník a humanizace“** na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 744/4 (ostatní plocha), 861 (zastavěná plocha a nádvoří), 863/1 (zahrada), 891/4 (ostatní plocha), 891/14 (ostatní plocha), 891/15 (ostatní plocha), 928/1, 928/2, 931/1 (ostatní plocha), 931/2 (ostatní plocha), 931/3, 931/4, 932 (zastavěná plocha a nádvoří), 933 (zastavěná plocha a nádvoří), 934 (ostatní plocha), 937 (zastavěná plocha a nádvoří), 938/1 (zahrada), 939 (ostatní plocha), 940/1 (trvalý travní porost), 941 (ostatní plocha), 945/4, 947 (zastavěná plocha a nádvoří), 949 (zastavěná plocha a nádvoří), 952/1 (trvalý travní porost), 971 (ostatní plocha), 972/1 (ostatní plocha), 1008 (trvalý travní porost), 1009 (ostatní plocha), 1274/2 (ostatní plocha), 1274/3 (ostatní plocha), 1277/3 (trvalý travní porost), 1277/14 (trvalý travní porost), 1278 (zastavěná plocha a nádvoří), 1279/1 (zahrada), 1279/2 (zahrada), 1320 (zahrada), 1322 (zahrada), 1329/1 (zahrada), 1329/2 (zahrada), 1330

(zastavěná plocha a nádvoří), 1361 (ostatní plocha), 1362/1 (ostatní plocha), 2101/1 (ostatní plocha), 2239 (ostatní plocha), 2240 (ostatní plocha), 2247 (ostatní plocha), 2248 (ostatní plocha), 2249/1 (ostatní plocha), 2249/3 (ostatní plocha), 2250/1 (vodní plocha) a 2320 (ostatní plocha) v kat. území Jilemnice, která byla povolena stavebním povolením č. j.: PDMUJI-1502/2014/OD/SP ze dne 28.5.2014, se podle § 118 odst. 3 stavebního zákona

prodlužuje

do 31.5.2018.

Odůvodnění:

Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy, obdržel dne 11.2.2016 žádost o prodloužení lhůty k dokončení výše uvedené stavby.

Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy, opatřením ze 25.2.2016 oznámil v souladu s ustanovením § 112. odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry v místě stavby a žádost poskytuje dostatečný podklad pro její posouzení a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů do 10 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy, v průběhu řízení o změně stavby před jejím dokončením posoudil žádost o povolení stavby před jejím dokončením z hledisek uvedených v § 118 odst. 2 stavebního zákona a zjistil, že prodloužením termínu dokončení stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy, v průběhu řízení o změně stavby před jejím dokončením neshledal důvody, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí. Proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec.

„otisk úředního razítka“



Ing. Ivan Adam
oprávněná úřední osoba



Bc. Lucie Šnaiberková
vedoucí odboru dopravy

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:.....

Datum sejmutí:.....

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (doručení jednotlivě):

- Město Jilemnice (IČ: 00275808), Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
- Málková Nora, Spořilovská 131/2, Věkoše, 50341 Hradec Králové
- Petříková Milada Mgr., Antonína Dvořáka 1253/19, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové
- Říhová Nina MUDr., Spojovací 876, Hrabačov, 51401 Jilemnice
- Soukal Karel, Stará osada 3589/1, Rýnovice, 46605 Jablonec nad Nisou
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město 11000 Praha 1
- RAD Liberec, s.r.o., Volgogradská 111, Liberec XVIII-Karlínky, 46010 Liberec
- Slavíková Eva, Nádražní 298, 51401 Jilemnice
- Vítámvás Martin, Ondrova 41/45, Kníničky, 63500 Brno
- Hajna Martin a Hajnová Jitka, Čsl. Legií 299, 51401 Jilemnice
- Hajna Oldřich a Hajnová Judita, č.p. 373, 51236 Horní Branná
- Hajna Oldřich, Čsl. Legií 299, 51401 Jilemnice
- Kopecká Lucie Ing. Bc., Čsl. Legií 193, 51401 Jilemnice
- Jahoda Karel, Horní Sytová 16, 51241 Víchová nad Jizerou
- Jahodová Věra, č.p. 337, 51238 Vítkovice
- Rázek Jiří a Rázková Jarmila, Jaroslava Havlíčka 987, 51401 Jilemnice
- Ježková Jaroslava, Žižkova 356, 51401 Jilemnice
- Rychtář Jiří, Jana Weisse 1202, 51401 Jilemnice
- Heřbolt Petr a Heřboltová Hana, Roztocká 493, 51401 Jilemnice
- Kostrounová Iva Ing., Martinická 647/8, Kbely, 19700 Praha 9
- Nováková Renata, Čsl. Legií 199, 51401 Jilemnice
- Slavík Jarmil, Čsl. Legií 199, 51401 Jilemnice
- Šimůnek Zdeněk, Čsl. Legií 193, 51401 Jilemnice
- Dufková Martina, č.p. 65, 51232 Martinice v Krkonoších
- Schelle Martin, U Nemocnice 1188, 51401 Jilemnice
- Malý Vítězslav Mgr., Lyžařská 1237, 51401 Jilemnice
- ZIPP s.r.o., Dělnická 1740, 25088 Čelákovice
- Ambrůz Štefan, Voroněžská 144/20, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec
- Přikrylová Vlasta, Jaroslava Havlíčka 639, 51401 Jilemnice
- Šubrtová Dana, V Jilmu 309, 51401 Jilemnice
- Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 51101 Turnov

- Soukup Milan, Jubilejní 449, 51401 Jilemnice
- Charouzová Daňa, Čsl. Legií 700, 51401 Jilemnice
- Gallová Ludmila, Ambrožova 1211, 51401 Jilemnice
- Kubátová Marcela, Čsl. Legií 700, 51401 Jilemnice
- Mittelbach Radek Ing., Novodvorská 1123/165, Braník, 14200 Praha 4
- Prchlík Miroslav a Prchlíková Anna, Čsl. Legií 700, 51401 Jilemnice
- Svobodová Iva, Čsl. Legií 700, 51401 Jilemnice
- Tauchman Ladislav a Tauchmanová Greta, Čsl. Legií 700, 51401 Jilemnice
- Večeřová Alena, Čsl. Legií 700, 51401 Jilemnice
- Erlebachová Anna MUDr., Na Stráni 1357, Hrabačov, 51401 Jilemnice
- Šimůnková Jana, Provaznická 850/83, Hrabůvka, 70030 Ostrava
- Ruprecht Petr, 28. pluku 1006/6, Vršovice, 10100 Praha 10
- Honců Milada, Zahradní 964, 51401 Jilemnice
- Kuba Miloslav, Čsl. armády 44/50, 25091 Zeleneč
- Procházka Ladislav, Čsl. Legií 462, 51401 Jilemnice
- Procházková Jana Mgr., Roztocká 1093, 51401 Jilemnice
- Zajíc Daniel Ing., Čsl. Legií 462, 51401 Jilemnice

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:


- doručení veřejnou vyhláškou

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení i sejmutí:

- Městský úřad Jilemnice, Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice

Dotčené orgány:

- MěÚ Jilemnice, odbor ŽP
- MěÚ Jilemnice, odbor rozvoje, MH a kultury
- DI Policie ČR, územní odbor Semily
- Drážní úřad , Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 3

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: 23.3.2012	
Vyznačeno dne: 28.3.2012	Vyznačil: 



CRDUX003ZK18

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2
stavební sekce - oblast Praha

Sp. Zn.: MP-SDP0038/12-4/Co

Č. j.: DUCR-9702/12/Co

Oprávněná úřední osoba: Ing. Marek Chromčák

V Praze dne 15. února 2012

Telefon: +420 724 369 791

E-mail: chromcak@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze, podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),

vydává

na základě výsledku provedení stavebního řízení
podle ustanovení § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

stavební povolení

pro stavbu na dráze:

Jilemnice

“Stezka pro chodce k nádraží ČD v Jilemnici”

Stavebník:

Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČ: 00275808

Umístění stavby:

Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 2254/1, 2254/4 v k.ú. Jilemnice.

Stručný popis stavby:

Přestavba stezky pro chodce, jako stavby na dráze, je vyvolanou investicí ze související stavby „Silnice II/293 v Jilemnici – chodník a humanizace. Délka řešeného úseku, který je stavbou na dráze, je cca 60 m. Součástí stezky je pomocné schodiště s podestami. V prostoru stezky je navrženo umístění 3 osvětlovacích bodů. Na žárově zinkovaných bezpaticových sloupech budou osazena venkovní výbojková svítidla 1x70 W s PC krytem. Dále dojde při výstavbě stezky k přeložkám kabelové trasy NN, STL plynové přípojky a vodovodní přípojky.

Podrobněji viz projektová dokumentace.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované projektantem **Atelier 4, s.r.o., Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 46710141** (odpovědný projektant: Ing. Zdeněk Sobotka – ČKAIT: 0500131) a ověřené

Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení Drážního úřadu.

2. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
3. Zhotovitel stavby je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
4. Stavebník je povinen Drážnímu úřadu písemně oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. Doklady o odsouhlasení realizace případných přeložek předloží stavebník spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Stavba bude dokončena nejpozději **31. 8. 2012**.
10. Stavebník dodrží podmínky z koordinovaného závazného stanoviska **Městského úřadu Jilemnice, č.j.: PDMUJI6021/2009 ze dne 17. 6. 2009:**
 - a) V průběhu prací bude dodržována příslušná norma ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Investor zajistí zejména ochranné oplocení příp. obednění proti oděru kmenů a poškození korun stromů, ochranu kořenového systému při provádění výkopových prací apod. Kořeny stromů, které budou zasahovat do výkopu, budou kolmo přerézány a co nejdříve zahrnuty zeminou (ochrana před vysycháním a mrazem).
 - b) Odpady, které vzniknou při realizaci záměru, musí být vytríděny a jednotlivé druhy využity příp. nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. V případě, že odpady nelze využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Případné terénní úpravy mohou být prováděny pouze zeminou a nebo kameny, případně vytěženou hlušinou, které nejsou znečištěné škodlivinami.
 - c) Během výstavby se mohou uvolňovat emise polévatého prachu (při provádění zemních prací, ze skládek sypkých materiálů aj.). Proto bude nutné (zejména v době

suchého a větrného počasí) provádět pravidelné čištění vozovky na dopravní trase. Při stavebních činnostech je nutné využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště apod.).

11. Stavebník dodrží podmínky ze souhrnného stanoviska **SŽDC, s.o., Správy dopravní cesty Hradec Králové, č.j.: 4815/11-SDC HKR-150 ze dne 5. 8. 2011:**
 - a) Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele a jeho mechanismů na vzdálenost menší než 3 m od osy koleje bez zajištěného bezpečnostního dohledu pracovníkem SŽDC nebo ČD a k uskladnění materiálu nebo mechanismů v prostoru nástupiště.
 - b) Zahájení a ukončení prací bude oznámeno vedoucímu Traťového okrsku Kunčice nad Labem – panu Jebavému na tel. č.: 728 818 089.
12. Stavebník dodrží podmínky z vyjádření **ČD, a.s., Regionální správy majetku Hradec Králové, č.j.: 6443/2011 ze dne 7. 7. 2011:**
 - a) Pokud bude realizace stavby trvat déle jak 1 měsíc, požadujeme uzavřít nájemní smlouvu: kontakt – Ing. Sejpková, st. tel.: 972 341 614, drážní tel.: 41614, mobil: 724 972 786, úsek obchodu a servisu RSM HK.
 - b) Zahájení a ukončení realizace stavby požadujeme oznámit s předstihem na Místní správu RSM Trutnov (p. Žák, st. tel.: 972 351 535, drážní tel.: 51535, mobil: 606 847 335).
 - c) Odběry vody a energií po dobu výstavby z objektů ČD, a.s. budou řešeny smluvním vztahem dodavatele a správce objektů.
 - d) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku ČD, a.s. Za případné škody na stavbách a zařízeních dráhy odpovídá a hradí je investor stavby.
 - e) Akcí zasazené pozemky ČD, a.s. budou po skončení realizace uklizeny a urovnaný.
13. Stavebník dodrží podmínky ze vyjádření **ČEZ Distribuce, a.s., č.j.: 001034766639 ze dne 9. 6. 2011:**
 - a) V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, nebo bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné požádat prostřednictvím Zákaznické linky o souhlas s činností v ochranném pásmu.
 - b) Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
14. Stavebník dodrží podmínky z vyjádření **Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j.: 89641/11 ze dne 9. 6. 2011:**
 - a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými

- normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- c) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.
 - d) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS.
 - e) Před započítáním zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
 - f) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
 - g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 - h) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
 - i) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod., je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.
 - j) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
 - k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
 - l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
 - m) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
 - n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy je nutno zřízovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.

- o) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti telefonica O2“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
 - p) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
 - q) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
 - r) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povine každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefonica O2, s telefonním číslem 800 184 084.
15. Stavebník dodrží podmínky z vyjádření **RWE Distribuční služby, s.r.o., č.j.: 4404/11/131 ze dne 18. 8. 2011:**
- a) Stavba plynárenského zařízení musí být realizována v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými předpisy ČSN EN 12007 1 až 4, ČSN EN 12327, ČSN 73 6005, TP G 702 01, TPG 702 04 a technickým požadavkem provozovatele distribuční soustavy.
 - b) Zhotovitel PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
 - c) Realizaci přeložky včetně propojovacích prací smí provádět výhradně organizace certifikované dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ ocel, plast) a prováděné činnosti.
 - d) Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení dle směrnice provozovatele distribuční soustavy.
 - e) Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout minimálně 10 pracovních dnů předem na příslušném regionálním oddělení operativní správy sítí.
 - f) Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ v rozsahu dle TPG 702 01 a TPG 905 01 v rozsahu směrnice RWE DS.
 - g) V rámci přejímacího řízení doloží investor ke všem stavbou plynárenského zařízení dotčeným pozemkům uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene s vlastníky těchto pozemků, a to ve prospěch VČP Net, s.r.o.
 - h) Realizace stavby bude provedena dle Smlouvy o přeložce plynárenského zařízení, která byla uzavřena mezi VČP Ne, s.r.o. a investorem výše uvedené akce.
 - i) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

- j) Bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - k) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - l) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - m) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
 - n) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
 - o) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 - p) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
 - q) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - r) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 - s) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - t) V případě zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
 - u) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
 - v) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
16. Drážní úřad stanovuje provedení pouze závěrečné kontrolní prohlídky, která bude provedena na základě žádosti stavebníka o kolaudační souhlas.
17. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat, pouze na základě kolaudačního souhlasu vydaného na žádost stavebníka Drážním úřadem. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadována zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
18. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je stavebník povinen bezodkladně odstranit.

Účastníci řízení:

- Atelier 4, s.r.o., Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1660, 501 01 Hradec Králové
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty severovýchodní Čechy, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
- Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK), příspěvková organizace, České Mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 1/499, 657 02 Brno
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Hradec Králové, 130 11 Praha 3
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- ELEKTROS, spol. s r.o., Martinice v Krkonoších 253, 512 32 Martinice v Krkonoších
- Hajna Martin, Čsl. legií 299, 514 01 Jilemnice
- Hajnová Jitka, Čsl. legií 299, 514 01 Jilemnice
- Hajna Oldřich, Horní Branná 373, 512 36 Horní Branná
- Hajnová Judita, Horní Branná 373, 512 36 Horní Branná
- Hajna Oldřich, Čsl. legií 299, 514 01 Jilemnice
- Hajnová Lenka, Čsl. legií 299, 514 01 Jilemnice

Výrok o námitkách účastníků:

Námítky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny.

Odůvodnění

Stavebník, **Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ: 00275808** zastoupeného na základě plné moci společností **Atelier 4, s.r.o., Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 46710141**, podal dne **11. 1. 2012** žádost o stavební povolení pro výše uvedenou stavbu. Tímto dnem podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno v této věci stavební řízení. Drážní úřad dne **25. 1. 2012** oznámil účastníkům řízení, kteří mu byli známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení a jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. Drážní úřad stanovil termín do **7. 2. 2012**, kdy dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohli uplatnit své námitky, popřípadě důkazy.

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán **Městským úřadem Jilemnice, odborem územního plánování a stavebního řádu** dne **26. 7. 2011**, pod č.j.: **PDMUJI11430/2011/Mř/Dopi**.

K žádosti o stavební povolení byly doloženy tyto náležitosti:

- Výpisy z katastru nemovitostí, ze dne 19. 10. 2011 a kopie katastrální mapy.
- Smlouva o právu provedení stavby mezi ČD, a.s. a Městem Jilemnice, č.j.: 58541/2011 ze dne 2. 11. 2011.
- Souhlas Městského úřadu Jilemnice, odboru územního plánování a stavebního řádu, č.j.: PDMUJI 11430/2011/Mř/Dopi ze dne 26. 7. 2011.
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Jilemnice, č.j.: PDMUJI6021/2009 ze dne 17. 6. 2009.

- Vyjádření SŽDC, s.o., SDC Hradec Králové, č.j.: 4815/11-SDC HKR-150 ze dne 5. 8. 2011.
- Vyjádření ČD, a.s., RSM Hradec Králové, č.j.: 5295/11 ze dne 2. 6. 2011 a č.j.: 6443/2011 ze dne 7. 7. 2011.
- Vyjádření ČD-Telematika, a.s., pobočka Pardubice, č.j.: 12199/2011-0 ze dne 3. 6. 2011.
- Vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, č.j.: TSSM4/09/Zu/193-4121 ze dne 10. 6. 2009.
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č.j.: 001034766639 ze dne 9. 6. 2011 a č.j.: 245/2011 ze dne 30. 6. 2011.
- Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., č.j.: P1A11000151740 ze dne 1. 6. 2011.
- Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j.: 89641/11 ze dne 9. 6. 2011.
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., č.j.: 3337/11/131 ze dne 22. 6. 2011 a č.j.: 4404/11/131 ze dne 18. 8. 2011.
- Vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., č.j.: O11610019233/TPCV/Val ze dne 15. 6. 2011 a č.j.: O11610035426 ze dne 12. 8. 2011.
- Vyjádření Elektros, s.r.o., č.j.: J017/2011 ze dne 27. 5. 2011 a č.j.: J026/2011 ze dne 27. 7. 2011.
- Vyjádření Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o. ze dne 31. 5. 2011.
- Vyjádření Nej TV a.s., č.j.: 11053001 ze dne 30. 5. 2011.
- Vyjádření Vodohospodářské sdružení Trutnov, č.j.: VR40/11 ze dne 25. 8. 2011.

a projektová dokumentace, vypracovaná projektantem **Atelier 4, s.r.o., Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 46710141 (odpovědný projektant: Ing. Zdeněk Sobotka – ČKAIT: 0500131).**

Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy České republiky, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné.**




Ing. Michal Fořt
 náměstek ředitele Drážního úřadu

Informace pro stavebníka:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 bod 1 písm. i), kolkovými známkami ve výši **3 000,- Kč**.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Atelier 4, s.r.o., Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1660, 501 01 Hradec Králové
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty severovýchodní Čechy, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
- Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK), příspěvková organizace, České Mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Hradec Králové, 130 11 Praha 3
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- ELEKTROS, spol. s r.o., Martinice v Krkonoších 253, 512 32 Martinice v Krkonoších
- Hajna Martin, Čsl. legií 299, 514 01 Jilemnice
- Hajnová Jitka, Čsl. legií 299, 514 01 Jilemnice
- Hajna Oldřich, Horní Branná 373, 512 36 Horní Branná
- Hajnová Judita, Horní Branná 373, 512 36 Horní Branná
- Hajna Oldřich, Čsl. legií 299, 514 01 Jilemnice
- Hajnová Lenka, Čsl. legií 299, 514 01 Jilemnice

Dotčené orgány:

- Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 81, 514 01 Jilemnice, epodatelna@mesto.jilemnice.cz
- Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, epodatelna@mesto.jilemnice.cz

Na vědomí:

- Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, info@cd.cz
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, szdc@szdc.cz
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Pardubice, náměstí Jana Pernera 217, 530 28 Pardubice

Spis



CRDUX003Q58F

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2
stavební sekce - oblast Praha

Atelier 4, s.r.o.
Podhorská 377/20
466 01 Jablonec nad Nisou 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
- / 15. 11. 2011

NAŠE ZNAČKA
MP-SDP0844/11-2/Co
DUCR-63206/11/Co

VYŘIZUJE / TELEFON
Ing. Marek Chromčák
+420 724 369 791

V PRAZE DNE
15. prosince 2011

SOUHLAS S OHLÁŠENÍM STAVBY

Stavebník, **Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ: 275808** zastoupený na základě plné moci společností **Atelier 4 s.r.o., Podhorská 20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 46710141**, provedení (jedná se o stavbu uvedenou v § 104 odst. 2, písm. h) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)) stavby na dráze:

Jilemnice

“Jednotná kanalizační přípojka v Nádražní ulici pro č.p. 295“

na pozemcích parc. č. 2254/1, 2254/4 v k.ú. Jilemnice.

Popis stavby:

Jednotná kanalizační přípojka bude napojena na novou jednotnou kanalizaci města a nahradí tak stávající nevyhovující oddílnou kanalizaci u nádražní budovy, kde splaškové vody byly likvidovány v biologickém septiku. Septik bude zrušen v samostatném vodoprávním řízení. Délka přípojky bude činit 78,2 m.

Drážní úřad Vám podle § 106 odst. 1 stavebního zákona sděluje, že s provedením stavby v rozsahu uvedeném v ohlášení

souhlasí.

Drážní úřad předpokládá, že při realizaci stavby budou zhotovitelem dodrženy veškeré příslušné normy a bezpečnostní předpisy, které se na prováděné práce vztahují, dále že budou dodržena veškerá ustanovení zákonů o ochraně přírody, ovzduší a hospodaření s odpady.

Toto souhlas nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení popřípadě jiné opatření dotčeného orgánu vyžadované zvláštním předpisem.

Drážní úřad
Sekce stavební oblast Praha
Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
⑦


Ing. Martin Roedl
vedoucí oblasti Praha



MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

Odbor životního prostředí

tohoto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 5. 1. 2012 (12)



Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 111, fax: 481 565 222, e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz

Č.j.: PDMUJI 16688/2011 R 231

ukládací znak 231.2 A/5

v Jilemnici 19.12.2011

Spis. zn.: MUJI 5564/2011/ŽP

Vyřizuje/linka: Holec /315

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

žadatelce (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu):

České dráhy a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha, Nové Město

I. ruší

podle ustanovení § 15 odst. 10 vodního zákona, vodní dílo biologický septik SM 6 (půdorysu 5,0 x 4,0 m, hloubka 2,5 m) na pozemku p.p.č. 2254/4 v k.ú. Jilemnice.

Podmínky odstranění stavby:

1. Objekt čp. 295 musí být nejprve přepojen novou kanalizační přípojkou na splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod.
2. Obsah septiku bude vyvezen na městskou čistírnu odpadních vod.
3. Septik bude vyčištěn chlorovým vápnem, vrchní deska bude odstraněna, obvodové zdi budou do hloubky 30 cm pod terén odstraněny a do dna každé komory bude vybourán otvor rozměrů 0,5 x 0,5 m.
4. Vnitřní prostor septiku bude zasypan hutným zásypem nezávadným materiálem (zemina, suť).
5. Budou dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku spol. České Dráhy a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo nám. 1660, 500 02 Hradec Králové vydaného pod č.j.: 5296/2011 dne 3.6.2011.
6. Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození památných stromů.

Odůvodnění

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, obdržel dne 8.11.2011 žádost o odstranění stávajícího septiku SM 6 na pozemku p.p.č. 2254/4 v k.ú. Jilemnice od spol. České dráhy a.s., se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha, Nové Město, IČ 70994226.

Po prostudování předložených dokladů vodoprávní úřad dospěl k závěru, že žádosti může vyhovět, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

K žádosti byly doloženy do dnešního dne tyto doklady:

Smlouva o právu provedení stavby č.j. 58540/2011, doklad o zaplacení správního poplatku, výpis z katastru nemovitostí, vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové vydané dne 15.6.2011 pod značkou 3696/11-SDC HKR-150, stanovisko Českých drah, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové vydané pod č.j. 5296/2011 dne 3.6.2011, stanovisko a.s. Severočeské vodovody a kanalizace, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice vydané pod značkou O11610019318 dne 15.6.2011, vyjádření Vodohospodářského sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov vydané pod značkou VR 30/11 dne 29.6.2011, vyjádření MěÚ Jilemnice, odboru ŽP vydané pod značkou MUJI 5826/11/ŽP dne 7.12.2011.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům oznámením č.j.: PDMUJI 16688/2011, spis.zn.: MUJI 5564/2011/ŽP ze dne 14.11.2011 bez ústního jednání (místního šetření) s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Projektovou dokumentaci "Likvidace septiku u objektu čp. 295 v Nádražní ulici – Jilemnice" vypracovala v květnu 2011 spol. ATELIER 4 s.r.o., se sídlem Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou - Ing. Pavel Temper – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0500401.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Jilemnice. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Jilemnice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Václav Myslivec
Vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se:

České dráhy a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha, Nové Město, IČ 70994226
Město Jilemnice

Dotčené orgány státní správy:

MěÚ Jilemnice, odbor ÚPSŘ
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2

Na vědomí:

ATELIER 4 s.r.o., Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 46710141
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrová nám. 1660, 500 02 Hradec Králové
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové