

PŘÍLOHA Č. 2

**PODMÍNKY PRO OBLAST BEZPEČNOSTI PRÁCE, POŽÁRNÍ OCHRANY,
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A FYZICKÉ OCHRANY MAJETKU
(dále jen „Podmínky“)**

Tato příloha tvoří nedílnou součást výše specifikované smlouvy o poskytování služeb souvisejících s provozem zařízení přenosové soustavy (dále jen „smlouva“) a je pro obě smluvní strany závazná.

ÚVOD

Objednatel a poskytovatel služeb PS jsou právnickými osobami, které na základě licence poskytují službu přenosu a distribuce elektrické energie. Pro tuto činnost, ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, je stanovena povinnost držitelům licence dodržovat nejen právní předpisy, ale také technické normy, kterými je řešena bezpečnost používaných technických zařízení v elektroenergetice, i když tyto technické normy nejsou obecně závazné. Poskytovatel služeb PS je povinen to respektovat a také činnosti, které jsou předmětem plnění smlouvy, tomu podřizovat. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na elektrických zařízeních, bude poskytovatel služeb PS postupovat zejména podle ČSN EN 50110-1, ed. 3, v platném vydání - Obsluha a práce na elektrických zařízeních a PNE 33 0000-6, v platném vydání - Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie.

Poskytovatel služeb PS zajišťuje plnění všech úkonů a úkolů nutných k provozování elektrické stanice samostatně, v rozsahu dané smlouvou o poskytování služby, ledaže bylo ve smlouvě sjednáno jinak. Pokud si poskytovatel služeb PS k plnění svého závazku sjedná dílčí plnění prostřednictvím třetí osoby, je povinen ve stejném rozsahu zavázat k plnění opatření dle těchto Podmínek i uvedenou třetí osobu a nese veškerou odpovědnost za jejich porušení takovou třetí osobou.

ZÁKLADNÍ POJMY

Objednatel - smluvní strana, pro kterou je prováděno sjednané plnění předmětu smlouvy, a která se zavazuje k zaplacení za její provedení (ve smlouvě označována též „uživatel“).

Odpovědný zaměstnanec objednatele - zaměstnanec objednatele, oprávněný jednat za objednatele ve věci plnění předmětu smlouvy a dodržování smluvních podmínek (jmenný seznam viz smlouva o poskytování služby).

Poskytovatel služeb PS - právnická osoba, která má s objednatelem uzavřenou smlouvu o poskytování služeb souvisejících s provozem zařízení přenosové soustavy. Při plnění této smlouvy je zmocněna samostatně rozhodovat o obsluze a údržbě zařízení a samostatně plní povinnosti v oblasti BOZP, PO, OŽP a FOM. Za tuto činnost je odpovědná i před

kontrolními orgány dotčených oblastí. Za Poskytovatele služeb PS (tj. společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o., IČ: 268 71 823; ČEZ Korporátní služby, s.r.o., IČ: 262 06 803; E.ON Česká republika, s. r. o., IČ: 257 33 591; E.ON Servisní, s.r.o., IČ: 251 86 213 a PREdistribuce, a.s., IČ: 273 76 516) jednají ve věci BOZP, PO a OŽP a FOM jeho odpovědní zaměstnanci, či jiní zmocněnci uvedení ve smlouvě a působí pouze ve smlouvou stanovených objektech objednatele, není-li ve smlouvě ujednáno jinak.

Odpovědný zaměstnanec poskytovatele služeb PS - zaměstnanec, který je oprávněný jednat ve věci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí s objednatelem v dané lokalitě (jmenný seznam viz smlouva o poskytování služby).

Odpovědný vedoucí zaměstnanec poskytovatele služeb PS - zaměstnanec poskytovatele pověřený řízením a plněním smlouvy o poskytování služeb nebo její části (jmenný seznam).

Subdodavatel – poskytovatelem služeb PS pověřená osoba (fyzická či právnická), která se ve zvláštní smlouvě uzavřené mezi poskytovatelem služeb PS a touto osobou zavazuje k provedení předmětu smlouvy nebo jeho části podle předmětu smlouvy o poskytování služeb souvisejících s provozem zařízení přenosové soustavy. Odpovědnost poskytovatele služeb PS za plnění předmětu smlouvy tím není dotčena. Subdodavatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí i jakýkoli další subdodavatel v řadě.

Předané pracoviště – určený prostor, část objektu nebo celý objekt, který je předmětem plnění smlouvy nebo v němž se předmět smlouvy provádí. Toto pracoviště se předává písemně.

Mimořádná událost – nenadálý, částečně nebo zcela neovladatelný, časově a prostorově ohraničený děj, který vznikl v souvislosti s poruchou technických zařízení, působením živelné pohromy, neopatrným zacházením s nebezpečnými látkami, pracovním úrazem, požárem, apod.

Zóna havarijního plánování - území v okolí objektu nebo zařízení, v němž krajský úřad, v jehož působnosti se nachází objekt nebo zařízení, uplatňuje požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu. Pro účely těchto podmínek se jedná o jaderná zařízení Temelín a Dukovany.

Osoba s konečnou odpovědností za elektrické zařízení – odpovědný zástupce (fyzická osoba) pověřený osobou odpovědnou (držitel licence), jmenovitě určená, která má odpovědnost za stanovenou část elektrického zařízení, za příslušné činnosti (obsahu a práce) na těchto zařízeních včetně činnosti v jejich blízkosti.

Oprávněná osoba - každá právnická nebo podnikající fyzická osoba oprávněná k podnikání; osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, nebo je oprávněná na základě jiných právních předpisů (např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění nebo zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění).

Společnost ČEPS - ČEPS, a.s., se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52 IČO: 257 02 556, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

v Praze, Spisová značka: B 5597. V textu smluvních podmínek může být společnost ČEPS označována jako provozovatel nebo objednatel.

OBECE

1. Při plnění předmětu smlouvy je poskytovatel služeb PS povinen jednat tak, aby nezpůsobil vznik pracovního úrazu, úrazu elektrickým proudem, požáru, ohrožení života a zdraví osob, ohrožení majetku, životního prostředí nebo vznik jiné mimořádné události.
2. Poskytovatel služeb PS odpovídá za jednání svých zaměstnanců, zvláště při dodržování zásad BOZP, PO, OŽP a FOM, včetně respektování pracovních a ostatních rizik, přičemž odpovídá objednateli za to, že zaměstnanci byli informováni o všech případných rizicích.
3. Poskytovatel služeb PS odpovídá za řádný (aktuální a odpovídající) stav odborných oprávnění, zdravotní a odborné způsobilosti, apod. svých zaměstnanců při vykonávání činnosti podle smlouvy.
4. Na předaných pracovištích poskytovatel služeb PS zajišťuje péči o BOZP, PO, OŽP a FOM samostatně ve smyslu platných právních a ostatních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění a dalších předpisů) a příslušných rozhodnutí orgánů státní správy.
5. Na všech pracovištích (předaných i nepředaných), na kterých je poskytovatelem služeb PS plněn předmět smlouvy o poskytování služeb, nebo na kterých se jeho zaměstnanci zdržují, je poskytovatel služeb PS povinen stanovená opatření BOZP, PO, OŽP a FOM respektovat. Poskytovatel služeb PS je odpovědný za případně vzniklé škody, které jeho činností vzniknou.
6. Poskytovatel služeb PS je povinen před započítáním dodavatelských činností provést bezpečnostní, požární opatření a opatření na ochranu životního prostředí v rozsahu vymezeném smlouvou, projektem, zápisem o předání a převzetí pracoviště. Poskytovatel služeb PS je povinen opatření plnit, kontrolovat a případně i doplňovat podle rizik, které se mohou vyskytnout v průběhu plnění předmětu smlouvy o poskytování služeb.
7. Odpovědný zaměstnanec objednatel je oprávněn okamžitě vykázat z objektu nebo ze zařízení společnosti ČEPS jakoukoliv osobu poskytovatele služeb PS, pokud se dopustila trestného činu, přestupku nebo její chování není slučitelné s dobrými mravy, anebo pokud taková osoba nerespektuje pokyny odpovědného zaměstnance objednatel.
8. Při vzniku mimořádné události je v povinnostech poskytovatele služeb PS:
 - poskytnout v případě ohrožení zdraví a života lidí neprodleně první pomoc a přivolat zdravotní záchrannou službu,
 - ihned zastavit práci i bez vyzvání, pokud jsou ohroženy životy a zdraví osob anebo hrozí-li nebezpečí havárie provozního zařízení nebo ohrožení životního prostředí,

- provést nezbytná opatření k omezení nepříznivého vlivu vzniklé události na zdraví přítomných osob, k zabránění dalším škodám na majetku, např. přivoláním hasičského záchranného sboru (dále „HZS“), příp. Policie ČR,
- provést nezbytná opatření na ochranu životního prostředí v případě úniku závadných látek v souladu se schválenými havarijními plány (použít vlastních havarijních prostředků k zamezení šíření havárie, přivolání a ohlášení místně příslušnému HZS, který je součástí integrovaného záchranného systému, případně Policii ČR).

Poskytovatel služeb PS je povinen ihned zajistit ohlášení těchto událostí odpovědnému zaměstnanci objednatele, se kterým následně spolupracuje při společném řešení či odstranění těchto událostí, a to za nezbytné přítomnosti technických pracovníků zajišťujících povinnosti PO, BOZP, OŽP a FOM obou smluvních stran. Poskytovatel služeb PS ohlašuje objednateli tyto události a následná opatření i v takovém případě, kdy nesouvisí bezprostředně s majetkem a zařízením objednatele, ale mohou být jimi dotčena.

Objednatel určí kontaktní osobu pro případ mimořádné události ještě před zahájením prací a informuje poskytovatele služeb PS o určení kontaktní osoby.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

9. Poskytovatel služeb PS je povinen v rámci plnění předmětu smlouvy o poskytování služeb koordinovat svou činnost a činnost právnických nebo fyzických osob v případech, kdy je to vyžadováno, ve smyslu ustanovení § 101, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. V případech, kdy se bude jednat o stavební činnost, která bude vyžadovat určení koordinátora, ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, musí být tato povinnost plněna.
Písemná informace o rizicích objednatele, podle §101 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, je součástí těchto smluvních podmínek.
10. Poskytovatel služeb PS je povinen přijmout veškerá opatření k prevenci rizik ve vztahu ke svým zaměstnancům a dalším osobám. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření, která vyplývají z právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP a z opatření, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.
11. O předání a převzetí konstrukcí pro práce ve výškách do užívání musí poskytovatel služeb PS těchto konstrukcí provést zápis do provozního dokladu – viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění. Konstrukce lze předat do užívání až po jejich úplném dokončení a vybavení. Akt předání konstrukcí musí mimo jiné obsahovat konkrétní informace k jejich bezpečnému užívání, zejména lhůty a způsob provedení odborných periodických prohlídek těchto konstrukcí.
12. Poskytovatel služeb PS je povinen před zahájením plnění předmětu smlouvy seznámit a proškolit všechny osoby, které se budou podílet na realizaci předmětu plnění smlouvy o poskytování služeb, se skutečným stavem konkrétního pracoviště v rozsahu uvedené osnovy přizpůsobené místním podmínkám:

- se jménem osoby pověřené odpovědností za elektrické zařízení, týkající se předmětu smlouvy,
- vstupy a dopravní cesty k pracovišti,
- o vymezení pracoviště ve smyslu PNE 33 0000-6, v platném vydání,
- kontaktní adresy, telefonická spojení a způsoby dorozumívání ,
- o zásadách bezpečného chování na pracovišti, příkazech, zákazech a pokynech platných pro místa, kde se budou proškolené osoby pohybovat,
- o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením,
- se způsobem zabezpečení pracoviště (opatření BOZP, PO, OŽP a FOM),
- upozornění na bezpečnostní, požární a ekologická rizika pracoviště.

O tomto školení a seznámení je povinen sepsat záznam a předat jej odpovědnému zaměstnanci objednatele, nejpozději v den zahájení smluvené činnosti, vždy však před jejím započítím. Protokol musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- datum provedeného školení,
- obsah školení,
- jmenný seznam školených, vč. podpisů,
- jméno a podpis školitele.

13. Pokud by došlo v průběhu plnění předmětu smlouvy o poskytování služeb ke změnám, které mají vliv na BOZP, PO, OŽP a FOM (např. z provozních důvodů), je nutno neprodleně informovat odpovědného zaměstnance objednatele. Dále musí poskytovatel služeb PS provést doplňkové proškolení všech dotčených osob v rozsahu těchto změn.
14. Poskytovatel služeb PS se zavazuje pověřovat k provádění prací, které jsou předmětem smlouvy jen osoby s příslušnou odbornou a zdravotní způsobilostí. Poskytovatel služeb PS odpovídá za to, že všechny osoby podílející se na plnění předmětu smlouvy jsou způsobilé k výkonu bezpečné práce a jsou prokazatelně proškolené o bezpečném chování na konkrétním pracovišti.
15. V objektech a na pracovištích objednatele, které byly předány poskytovateli služeb PS v rámci plnění předmětné smlouvy, musí být dodržován zákaz požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových, příp. psychotropních látek. Vnitřním předpisem je zakázáno kouření na pracovištích objednatele. Tento zákaz jsou povinny dodržovat všechny smluvní strany.
16. Poskytovatel služeb PS je povinen vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky (dále „OOPP“), kontrolovat jejich stav a vyžadovat jejich používání. OOPP se volí na základě prevence rizik, přičemž při pohybu v objektech nebo na zařízeních ČEPS je vždy vyžadována minimálně ochranná přilba..
17. Zaměstnanci poskytovatele služeb PS, pokud upozorují nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu (havárii) nebo poruchu technického zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, jsou povinni i bez vyzvání, nemohou-li nebezpečí bezprostředně sami odstranit, neprodleně přerušit práci a podle možnosti upozornit všechny osoby, které mohou být tímto nebezpečím ohroženy. Dále jsou povinni tuto skutečnost ihned oznámit odpovědnému zaměstnanci objednatele. Jde-li o ohrožení jinými vlivy, např. provozem zařízení objednatele, musí

být informována osoba, která může nebezpečí eliminovat. U elektrické stanice obvykle obsluha velínu nebo odpovědný zaměstnanec objednatele.

18. Dojde-li k pracovnímu úrazu zaměstnance poskytovatele služeb PS v objektech a prostorách, které tvoří předmět plnění smlouvy, plní ohlašovací povinnost poskytovatel služeb PS. V tomto případě poskytovatel služeb PS oznamuje ihned vznik úrazu také objednateli, který vyše neprodleně svého pověřeného zaměstnance k účasti při vyšetřování příčiny úrazu.
19. Odpovědní zaměstnanci objednatele v oblasti BOZP, PO, OŽP a FOM jsou oprávněni provádět kontroly. Zaměstnanci poskytovatele služeb PS jsou povinni strpět kontrolní činnost zaměstnanců odborných útvarů objednatele. Zaměstnanci poskytovatele služeb PS jsou povinni umožnit kontrolu plnění opatření BOZP, PO, OŽP a FOM ve všech objektech a prostorách vymezených pro plnění předmětu smlouvy (předaná pracoviště) a bez námitek předložit veškerou dokumentaci týkající se prováděné kontrolní činnosti. O provedené kontrole bude proveden písemný záznam. Všichni zaměstnanci poskytovatele služeb PS jsou povinni poskytnout vyčerpávající a pravdivé požadované informace.
20. Poskytovatel služeb PS je odpovědný za bezpečnost svých zaměstnanců vykonávající činnost v zónách havarijního plánování v blízkosti jaderných zařízení.

PRÁCE PROVÁDĚNÉ NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ

21. Poskytovatel služeb PS je povinen zajistit, aby činnosti, které provádí v rámci plnění předmětu smlouvy, zajišťoval vždy jen osobami s potřebnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění.
22. Činnost všech osob na elektrickém zařízení ve stanicích a na elektrickém vedení musí být prováděna v souladu s platnými technologickými postupy, s respektováním platných norem a právních předpisů, zejména ČSN EN 50 110-1, ed.3, v platném vydání a PNE 33 0000-6, v platném vydání, která na výše uvedenou normu navazuje a rozpracovává základní bezpečnostní požadavky při obsluze a práci na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti v distribuční a přenosové soustavě.
23. Zajištění pracoviště musí být prováděno v souladu s PNE 33 0000-6, v platném vydání, a musí být prováděno osobami s konečnou odpovědností za elektrické zařízení.
24. Poskytovatel služeb PS odpovídá za zajištění pracoviště a za bezpečnost na tomto pracovišti.
25. Vypínání a zapínání elektrického zařízení do a nad 1 kV, jakož i zajišťování pracovišť provádí výhradně poskytovatel služeb PS svými osobami s konečnou odpovědností za elektrická zařízení (v nezbytných případech v součinnosti s odpovědným zaměstnancem objednatele), včetně vystavení příslušného příkazu B v souladu s předmětem smlouvy o poskytování služeb spojených s provozem přenosové soustavy.
26. Zajištěné pracoviště musí splňovat pět základních požadavků, které musí být dodrženy v následujícím pořadí při zajišťování pracoviště v souladu s PNE 33 0000-6, v platném vydání:
 - úplné odpojení (vypnutí),
 - zabezpečení proti opětovnému zapnutí,

- ověření beznapětového stavu,
 - uzemnění a zkratování,
 - ochranná opatření proti vlivům zařízení pod napětím, která jsou v blízkosti.
27. Poskytovatel služeb PS může být určen jako osoba odpovědná za dané elektrické zařízení. Elektrická zařízení a činnosti, za která bude poskytovatel služeb PS odpovědný, budou přesně vymezena smlouvou.
28. Pracující osoby poskytovatele PS jsou povinny v souladu s PNE 33 0000-6, v platném vydání, počínat si při práci tak, aby chránily sebe a neohrožovaly život dalších osob.

POŽÁRNÍ OCHRANA

29. Zaměstnanci poskytovatele služeb PS jsou povinni v objektech a na zařízeních společnosti ČEPS si počínat tak, aby svým jednáním nezavdaly příčinu ke vzniku požáru, výbuchu, ohrožení života nebo škody na majetku.
30. Provozování elektrické stanice je činnost se zvýšeným požárním nebezpečím (nejsou zde běžné podmínky při hašení požáru) ve smyslu §4 odst. 2 písm. j zákona č. 133/1985 Sb., a § 18 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platných zněních.
31. Pokud bude poskytovatel služeb PS provádět činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, kterou vyžaduje předmět plnění smlouvy (např. svařování, řezání nebo pálení), za zajištění této činnosti, vč. školení osob vykonávajících tuto činnost a stanovení požárně bezpečnostních opatření, je odpovědný.
32. Poskytovatel služeb PS provádí školení o PO podle bodu č. 12, které obsahuje zejména seznámení:
- s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím a s opatřeními, která se vztahují na podmínky daného pracoviště,
 - s požárním řádem pracoviště, požárními poplachovými směrnicemi a evakuačním plánem,
 - se zvláštními požadavky na provoz, údržbu a obsluhu zařízení v případě požáru,
 - s umístěním věcných prostředků PO, umístěných na pracovištích, v objektech (přenosných a pojízdných hasicích přístrojů, hydrantů),
 - se způsobem a místem pro ohlášení požáru a vyhlášení požárního poplachu,
 - s postupem zaměstnanců při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání požáru), se způsobem přivolání jednotky hasičského záchranného sboru, záchranné služby.
33. Poskytovatel služeb PS zajišťuje plnění úkolů v oblasti PO v rámci plnění předmětu smlouvy v celém rozsahu za objednatele. Odpovídá za zajištění požární bezpečnosti na pracovištích, kde je realizován předmět smlouvy při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Je povinen ustavit požární preventivní hlídky z vlastních zaměstnanců v případech stanovených zákonem o PO, pokud smlouvou není stanoveno jinak.
34. Poskytovatel služeb PS je povinen ihned ohlásit každý požár objednateli zapříčiněný činností jeho zaměstnanců nebo vzniklý z jiných příčin.
35. Zaměstnanci poskytovatele služeb PS jsou dále povinni:

- dodržovat zákaz kouření v objektech nebo na zařízeních společnosti ČEPS, s výjimkou k tomu určených prostorů,
- dodržovat všechna ustanovení vyhl. MV č. 87/2000 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách,
- řádně označit prostory, objekty nebo pracoviště, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, příkazy, zákazy a pokyny podle zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění a vyhl. MV č. 246/2001 Sb., v platném znění,
- dbát na to, aby všechny věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení byly neporušené, nepoškozené a byly udržovány vždy v provozuschopném stavu a přístupné ve všech prostorách, které mají předané.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

36. Poskytovatel služeb PS je povinen při plnění předmětu smlouvy v objektech, na pracovištích nebo na pozemcích objednatele dodržovat zásady ochrany životního prostředí v rozsahu příslušných obecně platných právních předpisů. Respektovat rozhodnutí orgánů státní správy v oblasti ochrany životního prostředí, s nimiž byl seznámen objednatelem.
37. V případě, že objednatel pověří poskytovatele služeb PS jednáním s orgány státní správy, je poskytovatel služeb PS povinen objednatele přizvat k takovým jednáním, jakož i vyžadovat souhlas objednatele při sdělování stanovisek dotýkajících se plnění předmětu smlouvy.

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

38. Poskytovatel služeb PS je při plnění předmětu smlouvy v objektech, na pracovištích nebo na pozemcích objednatele povinen dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu č. 395/1992 Sb. a č. 189/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel služeb PS je rovněž povinen respektovat ochranné podmínky ve zvláště chráněných územích (přírodní památky a rezervace, národní přírodní památky a rezervace Chráněné krajinné oblasti a Národní parky, resp. a v soustavě Natura 2000 (Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti).
39. Povolení ke kácení dřevin a Oznámení o kácení dřevin podle zákona o ochraně přírody a krajiny (§ 8, odst. 2) a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, zajistí poskytovatel služeb PS, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Objednatel upřesní na žádost poskytovatele služeb PS potřebné informace k podání žádosti resp. oznámení. Oznámení je třeba provést na základě věcných příslušností jednotlivých orgánů ochrany přírody (Obecní úřad, Městský úřad, Magistrát, Krajský úřad, CHKO, NP, vojenské újezdy apod.) Pokud je toto oznámení předloženo věcně a místně příslušnému orgánu ochrany přírody počíná běžet patnáctidenní lhůta, ve které může orgán ochrany přírody zahájit správní řízení o povolení, pozastavení, omezení či zákazu oznámeného kácení. Když tato lhůta uplyne je možné ke kácení neprodleně přistoupit. Pokud se má zásah realizovat ve zvláště chráněných územích, budou jeho parametry aktivně dohodnuty s příslušnými orgány

ochrany přírody (zejména s Krajskými úřady a Správami CHKO) a oznámení se provede následně dle předjednaných podmínek. Pokud by byl zamýšlen zásah do dřevin na lesních pozemcích ve zvláště chráněných územích a nelze využít režim § 8, odst. 2 ani režim § 4, odst. 2 zákona č. 114/1992, v platném znění, je však nezbytné postupovat s ohledem na příslušný ochranný režim příslušného chráněného území, přičemž je třeba podle výše popsané kompetence orgánů ochrany přírody chystané zásahy s nimi vždy předjednat a dále postupovat podle jejich pokynů.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

40. Poskytovatel služeb PS je při plnění předmětu smlouvy v objektech, na pracovištích nebo na pozemcích objednatele povinen dodržovat ustanovení obecně platných vodohospodářských právních předpisů, zejména zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále též „vodní zákon“) a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále též zákon o vodovodech a kanalizacích) a rozhodnutí orgánů státní správy, se kterými byl seznámen.

41. Poskytovatel služeb PS je při plnění předmětu smlouvy povinen spolupracovat s objednatelem při navrhování a vyhodnocování odpovídajících vodohospodářských opatření, souvisejících s provozními technologiemi nebo při změnách technologie v zařízeních objednatele.

V rámci platné dokumentace je dále poskytovatel služeb PS povinen zajišťovat:

- provoz a obsluhu čistíren odpadních vod v souladu s provozním řádem,
- vedení provozních deníků ČZV,
- výsledky měření množství a jakosti vod, se kterými objednatel nakládá a sledování dodržování přípustného stupně znečištění vypouštěných odpadních vod,
- vedení evidence odebíraných a vypouštěných vod,
- předávání výsledků měření dle rozhodnutí orgánů státní správy,
- sledování dodržování kanalizačních řádů,
- účastnit se ve prospěch objednatele na jeho vyžádání vodoprávních řízení a stavebních řízení k vydání stavebního povolení včetně kolaudačních řízení staveb.

42. V případech, kdy činnost poskytovatele služeb PS může ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, např. při zacházení se závadnými látkami (§ 39 vodního zákona), je povinností poskytovatele služeb PS postupovat v souladu se schváleným plánem opatření pro případy havárie (dále jen „havarijní plán“) objednatele. Poskytovatel služeb PS je povinen se s obsahem havarijního plánu seznámit a zajistit jeho plnění.

43. V případě úniku závadných látek nebo zjištění kontaminace povrchových či podzemních vod je poskytovatel služeb PS povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit odpovědnému zaměstnanci objednatele. Bezprostředně zahájí opatření k odstraňování příčin a následků havárie v souladu s havarijním plánem objednatele dle bodu č. 42. Není tím dotčena odpovědnost za škodu, kterou poskytovatel služeb PS svou činností způsobí, ani jeho případná trestní odpovědnost.

V rámci platné dokumentace je poskytovatel služeb PS povinen dále zajišťovat:

- odbornou podporu v případě vzniku a odstranění havárií spojených s ohrožením jakosti vod v souladu s havarijními plány,
- zajistit ve spolupráci s objednatelem realizaci opatření, potřebných k odstranění případné havárie a k nápravě případných škod.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

44. Poskytovatel služeb PS zajistí fyzické nakládání s odpady prostřednictvím svých zaměstnanců, a to vždy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a dle prováděcích předpisů.

Nakládáním s odpady v rámci smluvních podmínek na straně poskytovatele služeb PS se rozumí shromažďování, manipulace, předávání oprávněným osobám.

Odpady vznikající při plnění předmětu smlouvy jsou odpady poskytovatele služeb PS. Poskytovatel služeb PS zajistí na svoji odpovědnost a na své náklady odstranění odpadů a to v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

45. Ve vlastnictví objednatele zůstanou pouze odpady, které byly výslovně specifikovány v písemné smlouvě, a bylo předem písemně dohodnuto, že takto specifikované odpady mají zůstat ve vlastnictví objednatele a dále odpady vznikající ze zařízení, které jsou ve vlastnictví a v provozu objednatele. Pouze v těchto případech se za původce odpadů považuje objednatel. Pokud je původcem odpadů objednatel, poskytovatel služeb PS předává veškeré dokumentační výstupy objednateli jakožto původci odpadů, tj. evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR (ELPNO) a vážní lístky. Poskytovatel služeb PS zajistí, aby v takovém případě na těchto dokumentačních výstupech byl jako původce odpadů uváděn objednatel. Veškeré následné administrativní úkony, vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jsou povinností objednatele jako původce odpadů.

46. Zbytky dřevní hmoty po provedeném kácení nebo okleštění stromoví a jiných porostů jsou vlastnictvím majitele nebo uživatele pozemku. Způsob nakládání s nimi písemně dojedná poskytovatel služeb PS, pokud není smlouvou stanoveno jinak.

47. V případě, že poskytovatel služeb PS při plnění předmětu smlouvy bude provádět jakoukoliv manipulaci (demontáž, předání oprávněné osobě) se zařízeními s náplní elektroizolačního oleje, která jsou v majetku objednatele, poskytovatel služeb PS si vyžádá doklad prokazující neexistenci PCB (polychlorovaných bifenyly) v zařízení, formou Protokolu o stanovení PCB nebo Čestným prohlášením výrobce, a to v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., v platném znění, o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

OBALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

48. Obaly vznikající při plnění předmětu smlouvy jsou obaly poskytovatele služeb PS. Bez ohledu na to, kdo je osobou uvádějící obaly na trh nebo do oběhu, poskytovatel služeb PS zajišťuje nakládání s obaly dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, a o změně

některých zákonů (zákon o obalech) a souvisejících právních předpisů, v platném znění.

49. V případě dovozu obalu nebo přeshraniční přepravy obalu objednatelem, poskytovatel služeb PS zajišťuje nakládání s obaly v režimu odpadového hospodářství. Veškeré následné administrativní úkony, vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, jsou povinností objednatele jako původce odpadů - viz bod 45.

CHEMICKÉ LÁTKY A CHEMICKÉ SMĚSI

50. Používá-li poskytovatel služeb PS při plnění předmětu smlouvy nebezpečné chemické látky a směsi (základní rozdělení viz v nařízení CLP (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008), je jeho povinností nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých dalších zákonů (chemický zákon), v platném znění. Rovněž dodržuje základní povinnosti dané zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

51. V případě, že v důsledku činnosti poskytovatele služeb PS se bude jednat o umístění nebezpečné látky uvedené v zákoně č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), v platném znění, do objektu nebo na pozemek objednatele, je poskytovatel služeb PS povinen na tuto skutečnost objednatele předem upozornit a je povinností poskytovatele služeb PS přijmout opatření k zamezení vzniku závažné havárie a k minimalizaci jejich následků v návaznosti na bod č. 42.

OCHRANA OVZDUŠÍ

52. Používá-li poskytovatel služeb PS v rámci plnění předmětu smlouvy vlastní vyjmenované stacionární zdroje, které mohou znečišťovat ovzduší, odpovídá poskytovatel samostatně za dodržování předpisů v oblasti ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a související právní předpisy.

OCHRANA OZONOVÉ VRSTVY, NAKLÁDÁNÍ S FLUOROVANÝMI SKLENÍKOVÝMI PLYNY

53. Jestliže předmětem smlouvy je činnost na elektrických zařízeních objednatele, je poskytovatel služeb PS plně odpovědný za všechny úkony (doplňování, znovuzískávání média, kontrola úniků aj.). Poskytovatel služeb PS je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci provádějící jakoukoliv činnost na elektrickém spínacím zařízení disponovali „certifikátem“ vydaný Ministerstvem životního prostředí ČR.

Poskytovatel služeb PS se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které pro něj v souvislosti s plněním závazků dle smlouvy s objednatelem vyplývají z právních předpisů, a to primárně ze zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou

vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení (ES) č. 842/2006a Nařízení komise (ES) č. 305/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci osob provádějících znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z elektrických spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace. Pokud poskytovatel služeb PS nevlastní tento certifikát je přípustné tuto činnost zajistit prostřednictvím subdodávky (subjektu), který tento certifikát vlastní.

V případě odstranění elektrického spínacího zařízení je dále postupováno v souladu s body č. 44 a 45 těchto podmínek.

FYZICKÁ OCHRANA MAJETKU

54. Poskytovateli služeb PS je při plnění předmětu smlouvy v objektech, na pracovištích nebo na pozemcích objednatele zakázáno:
- a) Vstupovat či vjíždět do objektu objednatele bez příslušného povolení.
 - b) Vnášet zbraně, výbušniny a jiné obdobné nebezpečné látky a předměty, které by mohly být se zbraní zaměnitelné,
 - c) Vstupovat se zvířaty, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak,
 - d) Pořizovat foto a audio dokumentaci bez předchozího písemného povolení objednatele.
 - e) Omezovat průchodnost prostupů (např. vjezdové brány, branky, dveře, vstupy do šachet) do objektu objednatele, či jiným způsobem omezovat jejich funkčnost.
 - f) Provádět jakékoli činnosti, které by mohly mít vliv na funkčnost technických prostředků TSFO, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. V případě pochybností je poskytovatel služeb PS povinen vyžádat stanovisko či souhlas objednatele,
55. Poskytovatel služeb PS je při plnění předmětu smlouvy v objektech, na pracovištích nebo na pozemcích objednatele povinen:
- a) Označit příslušnost poskytovatele PS, motorových vozidel, pracovních strojů, zařízení staveniště a skladovaného materiálu názvem, logem nebo jiným viditelným způsobem prokazujícím příslušnost k poskytovateli PS.
 - b) Na výzvu pracovníků fyzické ostrahy objektu prokázat se povolením ke vstupu vydaným objednatelem a současně platným dokladem totožnosti nebo identifikační kartou vydanou objednatelem.
 - c) Uposlechnout pokynů pracovníků fyzické ostrahy směřující k zajištění bezpečnosti osob a majetku v objektu objednatele.
 - d) Zajistit ochranu technických prostředků TSFO v případě, že činností poskytovatele služeb PS může být jejich funkčnost ohrožena nebo jiným způsobem narušena (např. zvýšená prašnost, vlhkost, vibrace, hluk, změna teploty). V takovém případě je nutné vždy vyžádat souhlas a součinnost objednatele (např. demontáž technických prostředků, zakrytí).
 - e) Udržovat volné průchozí pásmo min. 2 metry od oplocení objektu objednatele. V případě, že plnění předmětu smlouvy vyžaduje narušení oplocení objektu objednatele, je poskytovatel služeb PS povinen vyžádat souhlas objednatele a navrhnout náhradní způsob zajištění fyzické ochrany objektu.

- f) Používat k otevření prostupů identifikační průkaz vydaný objednatelem, pokud je prostup vybaven prvky elektronické kontroly vstupu.
 - g) Po každém jednorázovém průchodu či průjezdu prostupem zkontrolovat jejich uzavření, pokud z povahy plnění předmětu smlouvy nevyplývá jinak. V případě, že plnění předmětu smlouvy vyžaduje dlouhodobé otevření prostupu, je poskytovatel služeb PS povinen zajistit nepřetržitý dohled nad otevřeným prostupem nebo jiným způsobem zamezit vstupu nepovolaných osob.
56. Poskytovatel služeb PS je při plnění předmětu smlouvy v objektech, na pracovištích nebo na pozemcích objednatele povinen v případě, že mu byla objednatelem svěřena identifikační karta nebo klíče vydané objednatelem povinen:
- a) Vyzvednout klíč nebo identifikační průkaz z klíčového depozitu pouze v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění plnění předmětu smlouvy. Klíč nebo identifikační kartu je povinen uložit zpět do depozitu nejpozději při ukončení činností v daném kalendářním dni.
 - b) Chránit přidělený klíč či identifikační průkaz před ztrátou, poškozením, zničením, odcizením a zneužitím. Pořizovat kopie nebo duplikáty přidělených klíčů či identifikačních průkazů objednatele je striktně zakázáno. Všechny klíče a identifikační průkazy vydané objednatelem jsou nepřenosné.
 - c) Využívat klíč či identifikační průkaz pouze k účelu, pro který byl vydán.
 - d) Oznámit neprodleně objednateli každou ztrátu, poškození, zničení, odcizení a zneužití klíče nebo identifikačního průkazu.
 - e) Oznámit neprodleně nalezení cizího klíče či identifikačního průkazu a předat je Objednateli.
 - f) Oznámit objednateli opětovné nalezení klíče či identifikačního průkazu po předchozím oznámení ztráty.
 - g) Vrátit všechny vydané klíče či identifikační průkazy vydané objednatelem v souvislosti s ukončením plnění předmětu smlouvy objednateli, a to nejpozději v den ukončení plnění předmětu smlouvy.
 - h) Uzavřít anebo uzamknout (identifikačním průkazem nebo klíčem) individuálně určený prostor v objektu objednatele při každém jeho opuštění.
 - i) Uhradit škodu, která vznikne objednateli v důsledku porušení povinností uživatele klíče či identifikační karty.
57. Poskytovatel služeb PS je při plnění předmětu smlouvy v objektech, na pracovištích nebo na pozemcích objednatele povinen při ovládání technických prostředků TSFO postupovat v souladu s pokyny objednatele. Technické prostředky TSFO smí ovládat pouze osoba k tomu řádně proškolená. Tísňová tlačítka TSFO, sloužící k automatizovanému hlášení mimořádné události, je možné použít pouze v případě bezprostředního ohrožení života, zdraví anebo majetku. O použití tísňového tlačítka je poskytovatel služeb PS povinen sepsat záznam, který předá objednateli, nejpozději následující pracovní den.
58. Poskytovatel služeb PS je při plnění předmětu smlouvy v uzavřeném prostoru nebo objektu objednatele povinen dodržovat pravidla silničního provozu zákon č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

(zákon o silničním provozu), v platném znění. Všechny pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu objednatele, které slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu se považují za účelové komunikace podle § 7 zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Parkování motorových vozidel poskytovatele služeb PS je povoleno pouze na místech k tomu určených a po předchozím souhlasu objednatele. Řidič motorového vozidla smí jet v uzavřeném prostoru nebo objektu objednatele rychlostí nejvýše 10 km. h⁻¹.

59. Poskytovatel služeb PS je při plnění předmětu smlouvy v objektech, na pracovištích nebo na pozemcích objednatele povinen skladovat materiál v uzamykatelných objektech, přednostně vybavenými technickými prostředky TSFO. Materiál, který svým charakterem (např. rozměry, hmotností) neumožňuje skladování uvnitř uzamykatelných objektů, je poskytovatel služeb PS povinen skladovat zpravidla v prostoru dobře osvětleném, s možností jejich monitorování prvky kamerového systému, ve vzdálenosti min. 2 metry od venkovního oplocení a učinit další případná opatření k prevenci jeho odcizení či poškození. Plánovaná doba skladování musí být minimalizována a být v souladu s principy „just in time“. Poskytovatel služeb PS je povinen vést průkaznou evidenci o skladovaném materiálu. Každou ztrátu nebo odcizení skladovaného materiálu je externí osoba povinná bezodkladně oznámit Policii ČR a objednateli. Při objasňování příčin ztráty nebo krádeže skladovaného materiálu je poskytovatel služeb PS povinen poskytnout orgánům činným v trestním řízení plnou součinnost. V případě uskladnění materiálu vyšší hodnoty (nad 1 mil. Kč), ve stejném místě a čase, je poskytovatel služeb PS povinen navrhnout další způsoby adekvátní fyzické ochrany skladovaného materiálu a vyžádat k jeho skladování souhlas objednatele.
60. Poskytovatel služeb PS je při plnění předmětu smlouvy v objektech, na pracovištích nebo na pozemcích objednatele povinen zajistit oplocení zařízení staveniště a přijmout opatření pro zajištění kontroly vstupu a vjezdu do prostoru staveniště. Technické požadavky na způsob provedení oplocení zařízení staveniště stanoví objednatel.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

61. Poskytovatel služeb PS bere na vědomí, že porušení těchto výše uvedených podmínek ze strany poskytovatele služeb PS může být důvodem k uplatnění jakékoli smluvní či zákonné sankce ze strany objednatele. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
62. V souvislosti se změnou právních norem a vnitřních předpisů závazných pro objednatele, jakož i v souvislosti se zjištěnými nedostatky v chování zaměstnanců poskytovatele služeb PS při vykonávání smluvených činností, mohou být tyto závazné podmínky změněny.

PŘÍLOHA č. 2

PP/25

Verze přílohy V-3

15/20

Identifikace a vyhodnocení rizik ohrožující život a zdraví externích osob vykonávající činnost v objektech a na zařízení společnosti ČEPS, vč. stanovených bezpečnostních opatření

Objekt/ činnost	Zdroj rizika stroj, zařízení, objekt, stavba, pracovní prostor, činnost, látka, riziková situace	Identifikace nebezpečí popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohrožení	Bezpečnostní opatření Opatření k omezení rizika
Stavební objekty, zařízení a komunikace v areálech Skupiny ČEPS	Stavební objekty, zařízení a komunikace jsou hodnoceny souhrnně	<ul style="list-style-type: none"> - při chůzi: <ul style="list-style-type: none"> - nebezpečí naražení - nebezpečí odření nebo poškrábání - nebezpečí říznutí (o ostré hrany nevhodně uloženého materiálu v komunikaci) - nebezpečí uklouznutí, klopýtnutí a pád osob - nebezpečí uklouznutí na mokré komunikaci (po úklidu) - propadnutí - pád z výšky nebo do hloubky - pád předmětu na osoby - nebezpečí střetu s motorovým vozidlem, cyklistou 	<ul style="list-style-type: none"> - provádění úklidu komunikací a udržování čistoty; v zimě úklid sněhu a posyp námrazy, udržovat komunikace rovné, suché a volné - nedopustit, aby při couvání vozidel setrval někdo mezi vozidlem a prostorem za vozidlem - při chůzi po schodech nepřeskakovat více schodů - dbát zvýšené opatrnosti - dodržovat používané zvukové a světelné signály, bezpečnostní, dopravní a jiné značky - zákaz pohybu mimo stanovené pracoviště (prostor) a určené přístupové komunikace k nim - používat určené OOPP viz kapitola Pracoviště nebo staveniště - zákaz vstupu do prostoru s nebezpečím pádu z výšky nebo do volné hloubky bez zajištění prostřednictvím kolektivní ochrany (např. zábradlí) - vykonávat činnosti a obsluhovat dopravní prostředky a stroje pouze s odpovídající kvalifikací a zdravotní způsobilostí - během výkonu činnosti nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky - zákaz vstupu do areálu pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek
Doprava	<u>Silniční</u> - automobily, motorové vozíky, speciální vozidla, kola	<ul style="list-style-type: none"> - u všech vozidel v areálu společnosti: <ul style="list-style-type: none"> - nebezpečí smyku – nemožnost zastavení vozidla - kontakt vozidla nebo nákladu s osobou (cyklistou) - pád nákladu 	<ul style="list-style-type: none"> - dodržovat základní pravidla silničního provozu, přednost vozidel přijíždějících zprava - dbát zvýšené opatrnosti - zajistit dostatečný manipulační prostor v případě vykládky a nakládky materiálu - pro jízdu vozidly používat předem stanovené komunikace, nevjíždět do nepřehledných prostorů a míst
	<u>Železniční (kolejová)</u> - kolejová vlečka, trafokolej	<ul style="list-style-type: none"> - nebezpečí špatného našlápnutí – vyvrknutí kotníku - nebezpečí uklouznutí - nebezpečí zakopnutí o zařízení či předměty v kolejišti - kontakt železničního (kolejového) vozu nebo nákladu s osobou, jiným dopravním prostředkem nebo majetkem - pád osob z prostředků kolejové dopravy 	<ul style="list-style-type: none"> - dbát na průběžné odstraňování předmětů, nerovností a jiných překážek v kolejišti - používat OOPP (pracovní obuv, pracovní oděv, ochrana hlavy) - dbát zvýšené opatrnosti - zákaz manipulace s vozy kolejové dopravy osobami bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti - zákaz vstupu, vjezdu a zdržování se v prostoru kolejiště - zákaz přecházení, přejíždění přes koleje mimo vyhrazená místa (přejezdy) - zákaz manipulace s vozy nebo výstup na vozy kolejové dopravy - respektovat příkazy a pokyny osob zajišťujících provoz kolejové dopravy

PŘÍLOHA č. 2

PP/25

Verze přílohy V-3

16/20

Zdvihací zařízení a činnosti v jejich blízkosti	Mostový jeřáb, nosnost 80 000kg (TR Hradec)	<ul style="list-style-type: none"> - nebezpečí úderu <ul style="list-style-type: none"> - do hlavy o břemeno - o hák kočky - o zavěšované/zavěšené břemeno - prasklým lanem - nebezpečí úderu a stlačení <ul style="list-style-type: none"> - pádem jeřábu - pádem kočky - pádem břemene - pád uvolněných částí zařízení - odlet části padajícího břemene nebo části jiných materiálů při pádu nebo po dopadu - nebezpečí píchnutí, říznutí, skřípnutí rukou o břemeno nebo závěsný prostředek, popř. lano - nebezpečí zachycení osoby za oděv - nebezpečí přetržení vázacího prostředku - pád z výšky 	<ul style="list-style-type: none"> - odborná a zdravotní způsobilost kompetentních pracovníků (jeřábník, vazač); - udržovat na pracovišti pořádek - po použití jeřáb zajistit proti nedovolenému použití - při používání jeřábu dbát zvýšené opatrnosti - nepřetěžovat jeřáb, dodržovat stanovenou max. nosnost - použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene - pracovat řádně ustrojený, bez „plandavých“ částí oděvu - dodržovat stanovenou nosnost jeřábu - nepohybovat se pod zavěšeným břemenem - seznámit se systémem bezpečné práce - respektovat bezpečnostní značky a signály upozorňující na používání a pohyb
	Výtahy	<ul style="list-style-type: none"> - nebezpečí přivření dveřmi - nebezpečí zakopnutí - nebezpečí přetížení - nebezpečí vtažení - v případě uvíznutí výtahu nebezpečí paniky, klaustrofobie 	<ul style="list-style-type: none"> - seznámení s návodem k obsluze - dodržovat obsazení výtahu osobami - dodržovat uvedenou nosnost výtahu - dbát opatrnosti při přepravě výtahem, zejména nestát v prostoru těsně u šachetních dveří - nepřepřevážet nadměrné předměty, které by se mohly zachytit o šachetní dveře - nepoužívat výtahy v případě požárního poplachu (výtahy nejsou evakuační)
	Další zdvihací zařízení (zvedáky, hevery, plošiny, atd.)	<ul style="list-style-type: none"> - nebezpečí chybného jednání člověka - nebezpečí pádu zdvihnutého břemene - nebezpečí přiskřípnutí prstů - nebezpečí naražení těla o zdvihací předmět - nebezpečí stlačení selháním zdvihacího zařízení - nebezpečí stlačení sesmeknutím zdvihadla - pádem stroje na osobu - nebezpečí elektrické - nebezpečí nedovoleného použití - převrácení plošiny 	<ul style="list-style-type: none"> - před použitím zvedáku provést vizuální kontrolu nosných a funkčních částí - používat zařízení jen způsobem předepsaným výrobcem - zákaz nedovolené manipulace nebo svévolného použití zařízení - zákaz používat poškozený zvedák, hever a panenku a poškozených součástí těchto zařízení, a jsou-li překročeny předepsané vůle - dodržování zákazu používat zvedák jsou-li nefunkční bezpečnostní a ovládací zařízení - zákaz překračovat nosnost zvedáku - zákaz zdržovat se a pracovat pod břemenem nezajištěným pevnými podpěrami - zákaz umísťovat předměty, materiál, zařízení apod. na podlaže a v pracovním prostoru zvedáku - zákaz bezdůvodně se zdržovat v pracovním prostoru zvedáku
Elektrická zařízení a činnosti v jejich blízkosti	VN, VVN a ZVN (vč. nadzemního vedení)	<ul style="list-style-type: none"> - zasažení elektrickým proudem - nebezpečí popálení - nebezpečí naražení - nebezpečí odření nebo poškrábání - nebezpečí říznutí o ostré hrany - nebezpečí pádu zařízení nebo jeho části 	<ul style="list-style-type: none"> - zákaz zasahování do jakéhokoliv zařízení bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti - zákaz přiblížení nebo dotýkání se živých (neizolovaných) částí elektrických zařízení bez povolení - používání pouze nepoškozených elektrických strojů a zařízení

PŘÍLOHA č. 2

PP/25

Verze přílohy V-3

17/20

		<ul style="list-style-type: none"> - pád osob z výšky (ze zařízení) - požár nebo výbuch 	<ul style="list-style-type: none"> - zákaz odstraňování zábran a krytů, otevírání přístupu k elektrickým částem, vyřazování ochranných prvků z funkce a jakékoliv svévolné upravování zařízení, apod. - dbát zvýšené opatrnosti při práci v blízkosti elektrických zařízení - práci v zóně přiblížení provádět pouze za odborného dozoru, příkaz B - při práci ve výškách používat určené osobní ochranné prostředky proti pádu - zákaz svévolného výstupu na elektrické zařízení - při práci v blízkosti nebo na elektrickém zařízení používat OOPP (min. pracovní oděv se sníženou hořlavostí, dielektrická přilba, pevná pracovní obuv)
	Elektrické spotřebiče a instalace NN	<ul style="list-style-type: none"> - nebezpečí elektrické - nebezpečí popálení - nebezpečí záření (mikrovlnné záření) - nebezpečí požáru 	<ul style="list-style-type: none"> - neprovádět svévolně opravy zařízení - nesnímat kryty - nezasahovat do zařízení (např. nestrkat prsty do zásuvek) - v případě tmy používat svítidlo - seznámení se s návody k obsluze a údržbě - po použití vyndat vždy zařízení či přístroj ze zdroje
Tlaková zařízení a činnosti v jejich blízkosti	Tlakové nádoby stabilní (TNS)	<ul style="list-style-type: none"> - únik stlačeného média - nebezpečí chybného jednání člověka - nebezpečí naražení rukou - nebezpečí hluku - nebezpečí tlaku (destrukce TNS) - nebezpečí tepelné 	<ul style="list-style-type: none"> - zákaz svévolného používání - seznámení s návodem k obsluze - kompresor používat jen po nutnou dobu práce - při provozu nesundávat kryt řemenice - nezasahovat do konstrukce TNS - při provozu kontrolovat přetlak vzduchu - neodkrývat kryty a nesahat na kompresor a motor při práci
	Tlakové nádoby k přepravě plynů	<ul style="list-style-type: none"> - nebezpečí zakopnutí - nebezpečí vdechnutí při ucházejícím ventilu - nebezpečí pádu lahve - nebezpečí naražení rukou nebo nohou - nebezpečí chybného jednání člověka - nebezpečí požáru nebo výbuchu - nebezpečí úderu pádem částí soupravy - nebezpečí skřípnutí prstů 	<ul style="list-style-type: none"> - používat OOPP (pracovní oděv, ochrana končetin) - zajistit dostatečné odvětrání ve skladovaných prostorech - zákaz svévolné manipulace - zákaz svařování a používání otevřeného plamene nebo zdroje tepla v blízkosti tlakových nádob - zajištění zvláštního požárního bezpečnostního opatření (např. příkaz ke svařování) při práci v blízkosti tlakových nádob - dbát zvýšené opatrnosti
Plynová zařízení a činnosti v jejich blízkosti	Plynové kotle	<ul style="list-style-type: none"> - únik plynu - výbuch a požár - popálení osoby 	<ul style="list-style-type: none"> - používat zařízení podle návodu od výrobce a platných předpisů - používat a obsluhovat zařízení jen se souhlasem provozovatele
Stroje, zařízení, přístroje a nářadí nebo činnosti v jeho blízkosti	Stroje, zařízení, přístroje a nářadí jsou hodnoceny souhrnně	<ul style="list-style-type: none"> - kontakt osoby se strojem nebo jeho částí - porucha zařízení (požár, výbuch) - zachycení osoby strojem nebo jeho částí - nebezpečí naražení, odření, říznutí, píchnutí - odlet částic a zasažení osoby 	<ul style="list-style-type: none"> - používání strojů a zařízení pouze s odpovídající odbornou a zdravotní způsobilostí - používat stroje, zařízení, přístroje a nářadí podle návodu od výrobce a platných předpisů - v blízkosti strojů, zařízení nebo nářadí, u kterých hrozí riziko odletu částic používat OOPP (ochrana obličeje) - opravy strojů a zařízení provádět až po odstavení provozu podle dokumentace výrobce - zajistit stroje a zařízení proti náhodnému spuštění nebo zneužití

PŘÍLOHA č. 2

PP/25

Verze přílohy V-3

18/20

Zdroje hluku a sálavého tepla a činnosti v jejich blízkosti	Dieselagregát (DA)	<ul style="list-style-type: none"> - nebezpečí elektrické <ul style="list-style-type: none"> - přímý/nepřímý dotyk částí pod napětím - elektrostatické účinky - nebezpečí naražení, odření, říznutí, píchnutí - nebezpečí vtažení/navinutí, příp. stříhu - nebezpečí hluku - nebezpečí tepelné <ul style="list-style-type: none"> - popálení od teploty motoru a výfuku - možnost vzniku požáru - nebezpečí toxické (uniklé spaliny z výfukového systému) dýchací potíže až otrava 	<ul style="list-style-type: none"> - nepoužívat a jinak nemanipulovat s DA - nepřibližovat se do blízkosti DA, zvláště pokud je v chodu - v případě delšího pobytu u DA jenž je v chodu, používat chrániče sluchu - v případě velkého množství výfukových plynů v místnosti, opustit místnost nebo vyvětrat - uplatňovat bezpečnostní přestávky
Činnosti v Prostorech se zvýšeným požárním nebezpečím a prostory, kde se nacházejí hořlavé látky	Elektrické stanice	<ul style="list-style-type: none"> - nebezpečí požáru - nebezpečí výbuchu - popálení osoby - zasažení horkými látkami 	<ul style="list-style-type: none"> - zákaz kouření v těchto prostorech mimo vyhrazená místa - práce s otevřeným ohněm v těchto prostorech provádět jen s povolením (příkaz ke svařování, povolení k provádění požárně nebezpečných prací) a s předem stanovených bezpečnostních opatření - seznámit se dokumentací požární ochrany příslušného pracoviště a dodržovat stanovená opatření
Zdroje horké vody a činnosti v jejich blízkosti	Kotelny nízkotlaké	<ul style="list-style-type: none"> - nebezpečí odření nebo poškrábání - nebezpečí zakopnutí a pádu - nebezpečí popálení od horkých ploch kotle a potrubí - nebezpečí opaření - nebezpečí elektrické (při zakázané manipulaci) - nebezpečí stlačení nečekaným uvolněním částí zařízení - nebezpečí výbuchu - nebezpečí opaření a zasažení očí - nebezpečí stlačení při špatné manipulaci - s ovládacími prvky nádoby - pád z výšky (např. při čištění nádoby) 	<ul style="list-style-type: none"> - seznámení s Provozním řádem - použít vhodné zařízení (schůdky, žebřík) - zákaz neoprávněné manipulace se zařízením a jeho příslušenstvím - zákaz svévolného pohybu v blízkosti zařízení - dbát zvýšené opatrnosti - používat OOPP (pracovní oděv, ochrana horních končetin, příp. obličeje)
Pracoviště nebo staveniště	Elektrické stanice, vedení VVN a ZVN, administrativní (neenergetické objekty)	<ul style="list-style-type: none"> - chybná jednání nebo úmysl osob s důsledkem poškození zdraví ostatních osob, životního prostředí nebo majetku - další rizika vyplývající z činnosti jiných externích osob na pracovišti nebo staveništi 	<ul style="list-style-type: none"> - provádění činností jen odpovědnými osobami s příslušnou kvalifikací, odbornou a zdravotní způsobilostí - při zpozorování chybného nebo úmyslného jednání osob s důsledkem poškození zdraví ostatních osob, životního prostředí nebo majetku, nahlásit ihned tuto skutečnost odpovědnému zaměstnanci Skupiny ČEPS - vyžádat si od ostatních externích osob nebo Skupiny ČEPS vykonávající práce na jednom pracovišti nebo staveništi písemnou informaci o rizicích včetně přijatých opatření vyplývajících z jejich činností a prokazatelně seznámit s touto dokumentací všechny své zaměstnance - dodržovat požadavky zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění a plánu BOZP na staveništi (pokud je zpracován) - vyžádat si protokol nebo jiný doklad – zápis o předání pracoviště nebo staveniště obsahující minimálně vymezení pracoviště nebo staveniště, přístupové trasy, informace týkající se provozu, apod.

PŘÍLOHA č. 2

PP/25

Verze přílohy V-3

19/20

			<ul style="list-style-type: none"> - při vstupu do elektrické stanice nebo na nadzemní vedení VVN a ZVN používat minimálně následující OOPP – ochranná obuv, ochranná dielektrická přilba, ochranný pracovní oděv se sníženou hořlavostí s výrazným označením názvu nebo loga Externí osoby
Činnosti prováděné v blízkosti Skladování	Skladování volné a v regálech	<ul style="list-style-type: none"> - nebezpečí zachycení o materiál/palety - nebezpečí naražení, zakopnutí, přiskřípnutí - nebezpečí odření, poškrábání, pořezání - pád přemísťovaných břemen nebo uloženého materiálu - nebezpečí ústřelu - nebezpečí stlačení - zřícením regálu 	<ul style="list-style-type: none"> - seznámení s Místním řádem skladu, požárním řádem - soustředěnost, dbát opatrnosti - používání OOPP (ochrana končetin, hlavy) - používat vyznačené komunikace - dodržování požární bezpečnosti - rozsypaný nebo rozlitý materiál okamžitě uklízet - udržovat volné manipulační uličky - vždy stát mimo osu předpokládaného vymrštění
	Nebezpečné odpady, hořlavé kapaliny	<ul style="list-style-type: none"> - nebezpečí tlaku např. pohybem sudu - nebezpečí naražení, zakopnutí, přiskřípnutí - nebezpečí odření, poškrábání, pořezání - nebezpečí uklouznutí po rozlité kapalině - nebezpečí pádu přemísťovaných břemen - nebezpečí vdechnutí výparů rozlité kapaliny s dráždivými nebo aromatickými účinky - nebezpečí požáru pokud jsou látky hořlavé nebo oxidující - nebezpečí potřísnění pokožky, zasažení očí 	<ul style="list-style-type: none"> - seznámení s Místním řádem skladu, požárním řádem - seznámení s havarijním řádem - používání OOPP (ochrana celého těla, obličeje) - ihned likvidovat uniklé látky podle havarijního řádu - při zranění postupovat dle traumatologického plánu - dodržování požární bezpečnosti - udržovat volné manipulační uličky - soustředěnost, dbát opatrnosti
Bezpečnostní zařízení a činnosti provádění v jejich blízkosti	Požární nádrž	<ul style="list-style-type: none"> - nebezpečí naražení, zakopnutí - nebezpečí uklouznutí - nebezpečí utonutí 	<ul style="list-style-type: none"> - dbát zvýšené opatrnosti - pohybovat se pouze ve vymezeném prostoru
	Hasicí přístroje, požární vodovod	<p>Při zjištění požáru v objektu je každý povinen učinit všechny kroky k úspěšnému zdoání požáru, pokud tím sebe nevystaví vážnému ohrožení.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nebezpečí popálení - nebezpečí omrznutí (zkapalněný CO2) - nebezpečí naražení (při manipulaci s PHP) - nebezpečí udušení (CO2, zplodiny hoření) - nebezpečí výbuchu (nežádoucí chemická reakce při použití nevhodného PHP) - nebezpečí elektrické při hašení vodou elektrická zařízení pod napětím 	<ul style="list-style-type: none"> - dodržování bezpečnostních zásad při hašení - dodržování návodů k použití - použití správného PHP se správným hasivem - použití OOPP (ochrana horních končetin, pracovní oděv) - nepoužívat vodní a pěnový PHP na hašení zařízení pod napětím - při použití PHP na CO2 držet přístroj za k tomu určená místa - po použití PHP na CO2 v uzavřené místnosti tuto místnost řádně odvětrat - dbát zvýšené opatrnosti - zákaz poškozování požárně-bezpečnostního zařízení

PŘÍLOHA č. 2

PP/25

Verze přílohy V-3

20/20

	SHZ	<p>V případě požárního poplachu v místnostech chráněných stabilním hasicím zařízením s plynovým hasebním médiem dojde k automatickému spuštění zařízení a k následnému naplnění místnosti tímto plynem. Koncentrace vzdušného kyslíku může klesnout pod limit, který je bezpečný pro člověka. Nebezpečí smrti udušením.</p> <p>U systému FIRETRACE při práci v prostorech chráněných tímto systémem, nebezpečí narušení tlakové hadičky s hasebním médiem a únikem plynu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dodržovat bezpečnostní pokyny pro místnosti chráněné SHZ na CO2. Tyto pokyny jsou vyvěšeny v každé místnosti s SHZ . - při spuštění SHZ s plynovým hasebním médiem, opustit místnost - dbát zvýšené opatrnosti - zákaz poškození požárně-bezpečnostního zařízení
	Hlásiče požáru nebo nouzové krabičky	<p>V případě použití krabiček s požárními hlásiči nebo s klíčky od únikových východů je nutné rozbít bezpečnostní sklíčko – nebezpečí pořezání</p>	<ul style="list-style-type: none"> - k rozbíjení sklíčka použít k tomu určené kladívko nebo jiný pevný předmět (klíče, tužka apod.) - nerozbíjet sklíčko holou rukou - zákaz poškození požárně-bezpečnostního zařízení
	Zařízení fyzické ochrany (kamery, zábrany, atd.)	<ul style="list-style-type: none"> - nebezpečí naražení, zakopnutí, přiskřípnutí - nebezpečí odření, poškrábání, pořezání, napíchnutí (oplocení) - nebezpečí říznutí o ostré hrany - pád zařízení nebo jeho části (např. kamery) - kontakt osoby se zařízením - porucha zařízení (stížená manipulace) 	<ul style="list-style-type: none"> - zákaz nedovolené manipulace nebo poškození zařízení fyzické ochrany - pohybovat se pouze ve vymezeném prostoru - závadu na zařízení fyzické ochrany ohlásit odpovědnému zaměstnanci skupiny ČEPS
Činnosti prováděné v blízkosti Nakládání s chemickými látkami nebo směsmi (NCHLnS)	<p>Benzín, nafta, hydroxid sodný, hydranal, aquatex, atd.</p> <p>Prostředky na čištění a desinfekci</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nebezpečí uklouznutí po rozlité kapalině - nebezpečí kontaktu, vdechnutí nebo požití zdraví škodlivých kapalin popř. jejich mlh nebo par - nebezpečí poškození pokožky, očí - nebezpečí požáru nebo výbuchu 	<ul style="list-style-type: none"> - seznámení se s bezpečnostními listy a dodržování bezpečnostních zásad - na základě nebezpečných vlastností látek přijmout před manipulací vhodná opatření - seznámení s návodem k použití každého prostředku - používat a manipulovat s (NCHLnS) pouze v originálních obalech - prostředek správně používat a dávkovat dle návodu k použití - v případě zasažení pokožky nebo očí postupovat dle traumatologického plánu