


Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP



Legenda:

- Zdivo stávající
- Vybourané konstrukce

Poznámka:

- VÝKRES BOURACÍCH PRACÍ KOORDINOVAT S VÝKRESY STATIKY, VE KTERÝCH JE ZANESENO STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
- NAD BOURANÉ OTVORY BUDOU POSTUPNĚ VLOŽENY VÁLCOVANÉ NOSNÍKY PODLE VÝKRESŮ STATIKY
- PŘED BOURÁNÍM STĚN A PŘÍČEK BUDE VŽDY NEJPRVE SONDOU OVĚŘENO, ŽE NENESOU STROPNÍ KONSTRUKCI NEBO PŘÍČKU O PODLAŽÍ VÝŠE!!
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZA UŽITÍ MALÉ MECHANIZACE. BUDOU PROVÁDĚNY OD HORNÍCH PODLAŽÍ DOLŮ. BUDOU PROVÁDĚNY SMĚREM OD SHORA DOLŮ V LOGICKÉM OPAČNÉM SLEDU, NEŽ BYLY KONSTRUKCE VYSTAVĚNY.
- BĚHEM VEŠKERÝCH BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NEUSTÁLE SLEDOVAT STABILITU A STAV KONSTRUKCÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE BY DOŠLO KE VZNIKU NADMĚRNÝCH PRŮHYBŮ VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ, NÁKLONU SVISLÝCH KONSTRUKCÍ NEBO KE VZNIKU TRHLIN, JE NUTNÉ PRÁCE IHNEP PŘERUŠIT, KONSTRUKCE PROVIZORNĚ ZAJISTIT VÝDŘEVOU A PŘIVOLAT STATIKA, KTERÝ ROZHODNE O DALŠÍM POSTUPU
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY ZEJMÉNA TYTO BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY: NAŘÍZENÍ VLÁDY 362/2005, NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006, ZÁKON 309/2006 A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
- POLOHA KOMÍNOVÝCH A VĚTRACÍCH PRŮDUCHŮ ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ DLE ARCHIVNÍ DOKUMENTACE

±0,000 = 239,115 m n.m. (Bpv)

Olšanská 1a  
130 80 Praha 3  
Česká republika  
tel.: 224 22 71 68  
fax: 224 23 03 16  
faxmodem: 2670 943 64  
E-mail: praha@sudop.cz

OBJEDNATEL		Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Na Mířáncích 2, 101 00 Praha 10			
STŘEDISKO		206 ARCHITECTURY A POZEMNÍCH STAVEB		VEDOUcí STŘEDISKA	GENERÁLNÍ ŘEDITEL
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY		ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS		ING. ONDŘEJ KAFKA	ING. JOSEF FIDLER
ING. JINDŘICH JANOUREK		ING. ARCH. TOMÁŠ PECHMAN		ING. ROSTISLAV HUŠEK	KONTROLOVAL ING. JINDŘICH JANOUREK
KRAJ		HL. M. PRAHA		MÚ/OÚ/POVĚŘENÁ OBEČ	PRAHA 10
				ÚČEL	DPS
				DATUM	07.2008
				MĚŘÍTKO	1 : 100
				FORMÁTY	4 x A4
				ČÁST	PŘÍL.
				A.1.1	02